

<b><u>Numero AIC (UE)</u></b>	<b><u>Nome (di fantasia)</u></b>	<b><u>Dosaggio</u></b>	<b><u>Forma farmaceutica</u></b>	<b><u>Via di somministrazione</u></b>	<b><u>Contenitore primario</u></b>	<b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b>	<b><u>Numero di unità posologiche</u></b>
EU/1/11/696/001	Bydureon	2 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 2 mg Solvente 0,65ml (3mg/ml)	4 kit monodose (1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 connettore del flaconcino + 2 aghi)
EU/1/11/696/002	Bydureon	2 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 2 mg Solvente 0,65ml (3mg/ml)	12 (3 x 4) kit monodose (1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 connettore del flaconcino + 2 aghi) (confezione multipla)
EU/1/11/696/003	Bydureon	2 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	Polvere 2 mg Solvente 0,65ml (3mg/ml)	4 penne preriempite + 1 ago
EU/1/11/696/004	Bydureon	2 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	Polvere 2 mg Solvente 0,65ml (3mg/ml)	12 (3 x 4) penne preriempite + 3 aghi (confezione multipla)
EU/1/11/696/005	Bydureon	2 mg	Sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita con ago	0,85ml (2.35mg/ml)	4 penne preriempite
EU/1/11/696/006	Bydureon	2 mg	Sospensione iniettabile a rilascio prolungato	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita con ago	0,85ml (2.35mg/ml)	12 (3 x 4) penne preriempite (confezione multipla)