



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

2 April 2024¹
EMA/PRAC/113556/2024
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formulazzjoni ġdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn l-4-7 ta' Marzu 2024

Il-formulazzjoni tal-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument hija estratta mid-dokument intitolat "Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali" li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida generali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Tista' tinstab fuq il-paġna web [għar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali ta' sikurezza](#) (bl-Ingliż biss).

It-test il-ġdid li għandu jżied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolinjat. It-test attwali li għandu jithassar huwa ~~maqtugħ~~.

1. Abemaciclib; palbociclib; ribociclib – Eritema multiformi (EPITT nru 19973)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

Abemaciclib

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Tabella 8. Reazzjonijiet avversi rrapportati fl-istudji ta' fazi 3 ta' abemaciclib f'kombinazzjoni ma' terapija endokrinali (N = 3 559) u matul l-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-sug

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Frekwenza "rari": Eritema multiformi

¹ Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



Ribociclib

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Tabella 7. Reazzjonijiet avversi rrapportati fit-tliet studji kliniċi ta' fażi III u matul l-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-sug

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Frekwenza "rari": Eritema multiformi

* Reazzjoni avversa rrapportata matul l-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-sug. [L-asterisks kollha applikati fuq l-avvenimenti avversi tat-tabella għandhom jitneħhew kif xieraq]

Palbociclib

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Tabella 4. Reazzjonijiet avversi bbażati fuq sett ta' data miġbur minn 3 studji aleatorji (N =872) u matul l-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-sug

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda	Il-Gradi Kollha n (%)	Grad 3 n (%)	Grad 4 n (%)
Mhux komuni <u>Eritema multiformi</u>	<u>1 (0.1)</u>	<u>0 (0.0)</u>	<u>0 (0.0)</u>

* Reazzjoni avversa għall-medicina identifikata wara t-tqeghid fis-sug. [L-asterisks kollha applikati fuq l-avvenimenti avversi tat-tabella għandhom jitneħhew kif xieraq]

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Taħt frekwenza "rari" għal Abemaciclib u għal Ribociclib

Taħt il-frekwenza "mhux komuni" għall-Palbociclib

Reazzjoni tal-ġilda li tikkawża tikek jew rqajja' ħomor fuq il-ġilda, li jistgħu jidhru qishom leżjoni tonda jew "ħuta tal-kardinal is-sewda" b'centru aħmar skur imdawwar bi ċrieki ħomor ċari (eritema multiformi).