



EMA/53590/2024
EMEA/H/C/005451

Prevenar 20¹ (*vaċċin konjugat tal-polysaccharide pnewmokokkali, 20-valent, adsorbit*)

Ħarsa ġenerali lejn Prevenar 20 u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Prevenar 20 u għal xiex jintuża?

Prevenar 20 huwa vaċċin li jipproteġi lill-adulti u lit-tfal mill-età ta' 6 ġimħat kontra l-pulmonite (infezzjoni tal-pulmun) u mard invaživ (mard li jseħħi meta batterju jinfirex mill-ġisem) ikkawżat mill-batterju *Streptococcus pneumoniae* (*S. pneumoniae*).

Jintuża wkoll fi tfal minn 6 ġimħat sa 17-il sena biex jipproteġi kontra otite medja akuta (infezzjoni tal-widnejn).

Prevenar 20 fih partijiet minn 20 tip differenti ta' *S. pneumoniae*.

Kif jintuża Prevenar 20?

Prevenar 20 jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Prevenar 20 jingħata bħala injezzjoni fil-muskolu tal-koxxa fit-tfal żgħar u fil-parti ta' fuq tad-driegħ fi tfal akbar u fl-adulti.

Fl-adulti, jingħata bħala injezzjoni waħda. Fit-tfal u fl-adolexxenti, in-numru ta' injezzjonijiet jiddependi mill-età tagħhom u mill-istatus ta' tilqim preċedenti.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Prevenar 20, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lill-fornitur tal-kura tas-saħħha tiegħek.

Kif jaħdem Prevenar 20?

Il-vaċċini jaħdmu billi "jgħallmu" lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Prevenar 20 iħejji l-ġisem biex jiddefendi lilu nnifsu kontra l-mard invaživ u l-pulmonite kkawżata minn *S. pneumoniae*.

Prevenar 20 fih ammonti żgħar ta' polysaccharides (tip ta' zokkor) estratti mill-“kapsula” li tiċċirkonda l-batterju *S. pneumoniae*. Dawn il-polysaccharides ġew purifikati, imbagħad konjugati (imwaħħla) ma' proteina trasportatriċi li tgħin lis-sistema immunitarja tagħrafhom u tirrispondi b'mod imtejjeb. Il-vaċċin jiġi wkoll adsorbit (imwaħħal) fuq aġġuvant tal-aluminju (sustanza li tgħin biex jissaħħaħ ir-

¹ Preċedentement magħruf bħala Apexxnar

rispons immuni għall-vaċċin). Prevenar 20 fih il-polysaccharides minn 20 tip differenti ta' *S. pneumoniae* li jistgħu jikkawżaw mard invaživ u pulmonite.

Meta persuna tingħata Prevenar 20, is-sistema immunitarja tirrikonoxxi l-polysaccharides fil-vaċċin bħala "barranin" u tipproduc ġiġi antikorpi kontrihom. Is-sistema immunitarja mbagħad tkun tista' tipproduc ġiġi antikorpi aktar malajr meta tiġi f'kuntatt mal-batterji li jkollhom dawk il-polysaccharides fuq il-kapsuli tagħhom. Dan jgħin fil-protezzjoni kontra l-marda.

X'inhuma l-benefiċċji ta' Prevenar 20 li ħarġu mill-istudji?

Studji fuq l-adulti

F'żewwg studji ewlenin, intwera li Prevenar jiskatta risponsi immunitarji li kienu komparabbi ma' dawk skattati b'żewwg vaċċini pnewmokkkali oħrajn awtorizzati (Prevenar 13, vaċċin li jipproteġi kontra 13-il tip ta' *S. pneumoniae*; Pneumovax 23, vaċċin li jipproteġi kontra 23 tip ta' *S. pneumoniae*).

Bejniethom, Prevenar 13 u Pneumovax 23 ikopru l-20 tip ta' *S. pneumoniae* (serotipi) fil-mira ta' Prevenar 20. Prevenar 20 kien ikkunsidrat bħala protettiv kontra l-marda pnewmokkkali abbaži tal-effikaċċja magħrufa ta' Prevenar 13 u Pneumovax 23.

Fi studju wieħed li sar fuq madwar 3 000 persuna minn 60 sena 'l fuq, il-partecipanti ngħataw jew Prevenar 20, jew inkella Prevenar 13 segwit minn Pneumovax 23 xahar wara. Xahar wara kull tilqima, il-livelli ta' antikorpi fiż-żewwg gruppi kienu komparabbi għas-serotipi kollha ħlief għal wieħed inku li fi Prevenar 20. Ĝie nnutat li għalkemm komparabbi, il-livelli tal-antikorpi bi Prevenar 20 kien aktar baxxi minn bi Prevenar 13 għall-parti l-kbira tas-serotipi inku li fiż-żewwg vaċċini.

Dan l-istudju inkluda wkoll madwar 900 persuna ta' bejn it-18-il sena u d-59 sena li ngħataw jew Prevenar 20 jew Prevenar 13. Fil-grupp ta' Prevenar 20, il-livelli tal-antikorpi kontra l-20 serotip differenti kien aktar baxxi minn bi Prevenar 13 għall-parti l-kbira tas-serotipi inku li fiż-żewwg vaċċini.

It-tieni studju t-testja Prevenar 20 fi 875 partecipant li kellhom mill-inqas 65 sena u li kollha kienu ngħataw vaċċin pnewmokkkali qabel (Prevenar 13 biss, Pneumovax 23 biss jew Prevenar 13 segwit minn Pneumovax 23). F'dan l-istudju Prevenar skatta risponsi immunitarji kontra s-serotipi kollha u fil-gruppi kollha, iż-żda r-risponsi immunitarji kien jvarjaw b'mod konsiderevoli bejn it-tliet gruppi differenti tal-vaċċin. B'mod ġenerali, iż-żieda fl-antikorpi wara t-tilqim bi Prevenar 20 kienet akbar f'persuni li qabel kien aktar baxxi minn bi Prevenar 13 meta mqabbla ma' dawk li kien aktar baxxi minn bi Prevenar 13 segwit minn Pneumovax 23.

Studji fuq it-tfal

Żewġ studji ewlenin ħarsu lejn ir-rispons immuni (kif imkejjel mil-livell ta' antikorpi) li ġie skattat minn Prevenar 20 meta mqabbel mar-rispons attivat minn Prevenar 13 f'total ta' madwar 3,200 tifel u tifla żgħar.

Ir-riżultati wrew li Prevenar 20 ikkawża żieda fil-livelli tal-antikorpi kontra l-20 serotip kollha fil-mira tal-vaċċin; madankollu, għal xi serotipi l-livelli tal-antikorpi osservati kien aktar baxxi bi Prevenar 20 milli bi Prevenar 13.

Meta Prevenar 20 ingħata bħala reġim ta' 4 doži, ir-rispons immuni kien aktar simili għal dak li deher bi Prevenar 13 milli meta ngħata bħala reġim ta' 3 doži. Għalhekk, ir-reġim ta' 4 doži biss ġie approvat għall-immunizzazzjoni ta' rutina fit-tfulija.

X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Prevenar 20?

Għal-lista shiha tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet bi Prevenar 20, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Fl-adulti, l-effetti sekondarji l-aktar komuni bi Prevenar 20 (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) jinkludu wġiġi fis-sit tal-injezzjoni (li jista' jillimita l-moviment tad-driegħ), uġiġi fil-muskoli, għeja, uġiġi ta' ras, nuqqas ta' aptit u wġiġi fil-ġogi.

Fit-tfal u fl-adolexxenti, l-effetti sekondarji komuni ħafna bi Prevenar 20 (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) jinkludu tnaqqis fl-apptit, irritabbiltà, uġiġi, ħmura u nefha fis-sit tal-injezzjoni, irritabbiltà, ġedla jew żieda fl-irqad, u rqad bla mistrieħ jew imnaqqas. Uġiġi ta' ras, uġiġi fil-muskoli u għeja huma wkoll komuni ħafna fit-tfal ta' aktar minn 5 snin u fl-adolexxenti. Id-deni huwa komuni ħafna fi tfal taħt il-5 snin.

Dawn l-effetti sekondarji kienu normalment ħfief jew moderati fl-intensità u ġew riżolti fi żmien ffit-jiem wara t-tilqima.

Prevenar 20 ma għandux jintuża f'persuni li huma ipersensittivi (allerġiči) għat-toxoid tad-difterite (tossina mdgħajfa mill-batterju li jikkawża d-difterite), għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe wieħed mill-ingredjenti l-oħra.

Għaliex Prevenar 20 ġie awtorizzat fl-UE?

Prevenar 20 instab li jiskatta respons immuni kontra l-20 serotip kollha li hemm fil-vaċčin; għalhekk huwa mistenni li jipprotegi kontra l-marda pnewmokkali. Madankollu, meta jitqies li għal xi serotipi, il-livelli tal-antikorpi osservati kienu aktar baxxi bi Prevenar 20 milli bil-vaċċini komparaturi, hija meħtieġa *data* dwar l-effikaċċja biex il-benefiċċji ta' Prevenar 20 jiġu kkonfermati. L-effetti sekondarji ta' Prevenar 20 normalment huma ħfief jew moderati fl-intensità u simili għal dawk li dehru b'vaċċini pnewmokkali oħrajn.

Għaldaqstant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Prevenar 20 huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qeqħed din jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Prevenar 20?

Il-kumpanija li tqiegħed Prevenar 20 fis-suq hija meħtieġa li tipprovdi r-riżultati minn tliet studji dwar l-effikaċċja fit-tul ta' Prevenar 20.

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži wkoll ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professionisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Prevenar 20.

Bħal fil-każ tal-mediciċini kollha, id-*data* dwar l-użu ta' Prevenar 20 hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji suspettati rrappurtati bi Prevenar 20 huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tiprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Prevenar 20

Prevenar 20 irċieva awtorizzazzjoni għat-taqgħid fis-suq valida fl-UE kollha fl-14 ta' Frar 2022.

Aktar informazzjoni dwar Prevenar 20 tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/prevenar-20.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar fi 02-2024.

