

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie)naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire verpakking</u>	<u>Inhoud (concentratie)</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	1 voorgevulde spuit
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	1 voorgevulde spuit + 1 naald
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	10 voorgevulde spuiten
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	10 voorgevulde spuiten + 10 naalden
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	50 voorgevulde spuiten
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- ¹	Suspensie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	50 voorgevulde spuiten + 50 naalden

-- ¹ -- ¹ 1 dosis (0,5 ml) bevat:

Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 3 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 6A ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B ^{1 2}	4,4 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 7F ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 8 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 10A ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 11A ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 12F ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 14 ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 15B ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 19A ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 22F ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F ^{1 2}	2,2 µg
Pneumokokkenpolysacharide serotype 33F ^{1 2}	2,2 µg

¹ Geconjugeerd aan het dragereiwit CRM₁₉₇ (ongeveer 51 µg per dosis)

² Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium per dosis)