

19 ta' Jannar 2017  
EMA/747766/2016

## Materjal edukattiv għall-professjonisti tal-kura tas-saħħha u għall-pazjenti li jkunu qed jużaw il-mediċina kontra d-dijabete Suliqa

Miżuri intiżi biex inaqqsu r-riskju ta' konfużjoni bejn iż-żewġ pinen ta' qawwiet differenti

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħha u l-pazjenti li mistennija li jużaw il-mediċina kontra d-dijabete Suliqa se jingħataw materjal edukattiv sabiex jiġi żgurat li l-mediċina tintuża b'mod korrett u sabiex jiġu evitati żbalji tal-mediċina bħal konfużjoni bejn iż-żewġ qawwiet differenti tal-prodott.

Suliqa fih taħlita ta' insulin glargine u mediċina li ma fihieks insulina, lixisenatide. Dan jiġi bħala soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinen mimlija għal-lest. Għal mediċini ta' kombinazzjoni simili li jintużaw għall-kura tad-dijabete, id-doża ta' Suliqa hi espressa f"żidiet fid-doża", b'kull żieda fid-doża tikkorrispondi għal unità waħda ta' insulin flimkien ma' ammont fiss ta' lixisenatide.

Suliqa hu disponibbli f'żewġ pinen differenti:

- Suliqa li jkun fiha 100 unità/ml ta' insulin glargine u 50 mikrogramma/ml lixisenatide. Din il-pinna tista' tagħti bejn 10 u 40 żieda fid-doża kuljum (u tissejja ġi ukoll Suliqa 10-40).
- Suliqa li fiha 100 unità/ml ta' insulin glargine u 33 mikrogramma/ml lixisenatide; Din il-pinna tista' tagħti bejn 30 u 60 żieda fid-doża kuljum (u tissejja ġi ukoll Suliqa 30-60).

Peress li ż-żewġ pinen fihom ammonti differenti ta' lixisenatide għal kull żieda fid-doża, huwa importanti li dawn ma jintużawx b'mod interkambjabbi peress li dan iwassal sabiex il-pazjenti jkunu qed jirċievu wisq jew ftit wisq lixisenatide. Dan jista' jwassal għal flutwazzjonijiet fil-kontroll tal-glukożju fid-demm.

Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji fil-medikazzjoni, se jintbagħat materjal edukattiv lill-professjonisti tal-kura tas-saħħha rilevanti fl-UE fejn jitqiegħed fis-suq il-prodott, sabiex jiżdied l-għarfien dwar id-differenzi bejn iż-żewġ pinen, il-mod ta' kif hi espressa d-doża u kif il-mediċina tintuża b'mod korrett.

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħha jenħtieg li jiġguraw li jħarrġu lill-pazjenti tagħhom dwar kif jużaw Suliqa b'mod korrett. Il-pazjenti se jirċievu "gwida għall-pazjent" mill-professjonista tal-kura tas-saħħha tagħhom li jenħtieg li jaqrawha b'attenzjoni flimkien mal-fuljett ta' tagħrif.

## **Informazzjoni għall-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom**

- Suliqua fih insulin glargine u medicina li ma fih iex insulina, lixisenatide.
- Għal dawk il-mediċini simili li fihom insulina ma' mediċina li ma fih iex insulina, id-doża hi espressa f'židiet fid-doża. Żieda waħda fid-doża dejjem ikun fiha unità waħda ta' insulina flimkien ma' ammont fiss ta' lixisenatide. Qabel ma tuża Suliqua kun ġert fuq kemm-il żieda fid-doża teħtieg. Il-professjonista tal-kura tas-saħħha tiegħek sejjjer jagħtik din l-informazzjoni.
- Suliqua hu fornuta f'żewġ pinen mimlija għal-lest:
  - Suliqua 10-40 (li fiha insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 50 mikrogramma/ml) – din il-pinna tista' tagħti bejn 10 u 40 żieda fid-doża kuljum. Din tintuża għal nies li jkollhom bżonn 10-40 unità ta' insulina kuljum, flimkien mad-doża xierqa ta' lixisenatide.



- Suliqua 30-60 (li fiha insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 33 mikrogramma/ml) – din il-pinna tista' tagħti bejn 30 u 60 żieda fid-doża kuljum. Din tintuża għal nies li jkollhom bżonn 30-60 unità ta' insulina kuljum, flimkien mad-doża xierqa ta' lixisenatide.



- Minħabba li ż-żewġ pinen fihom konċentrazzjonijiet differenti ta' lixisenatide, iż-żieda fid-doża ta' pinna waħda mhixiex ekwivalenti għaż-żieda fid-doża tal-oħra.
- Għalhekk m'għandekx tuża l-pinnej b'mod interkambjabbi peress li tista' tkun qed tirċievi wisq jew ffit wi sq lixisenatide u dan jista' jinterrompi l-kontroll tal-livelli tiegħek taz-zokkor fid-demm.
- Il-kontatur tad-doża tal-apparat tal-pinna juri n-numru ta' żidiet fid-doża li għandhom jiġu injettati. Il-professjonista tal-kura tas-saħħha tiegħek se jħarręg dwar kif tuża l-pinna.
- Meta tibda Suliqua u fil-ġimgħat ta' wara dan, għandek tkejjel il-livelli tiegħek taz-zokkor fid-demm aktar ta' spiss mis-soltu.
- Suliqua għandu jintuża biss mal-pinna mimlija għal-lest tiegħu. Qatt m'għandek tuża siringa biex tneħħi l-mediċina mill-pinna tagħha peress li dan jista' jwassal għal žbalji fid-dożaġġ u periklu serju.
- Aqra l-istruzzjonijiet fuq il-fuljett ta' tagħrif tiegħek b'attenzjoni qabel ma tuża l-mediċina tiegħek.
- Jekk għandek xi mistoqsija dwar il-kura tiegħek, kellem lill-professjonista tal-kura tas-saħħha tiegħek.

## **Informazzjoni għall-professjonisti tal-kura tas-saħħha**

- Agħti lill-pazjenti l-gwida għall-pazjent qabel tippreskrivi jew tagħti Suliqua.
- Kun żgur li l-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom huma infurmati b'mod adegwat dwar kif għandhom jużaw il-mediċina tagħhom.

- Suliqua hu fornut f'pinna mimlija għal-lest u għandu jintuża biss ma' dan l-apparat. Qatt m'għandha tintuża siringa biex jingħibdu insulin glargine u lixisenatide mill-pinna mimlija għal-lest peress li dan jista' jwassal għal żabalji fid-dożagi u għal periklu serju.
- Suliqua hu taħħlita fissa ta' insulin glargine/lixisenatide disponibbli f'żewġ qawwiet:
  - Suliqua 10-40 (li jkun fiha insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 50 mikrogramma/ml) -din il-pinna tista' tagħti bejn 10 u 40 žieda fid-doża kuljum. Suliqua 10-40 (li jkun fiha insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 50 mikrogramma/ml) -din il-pinna tista' tagħti bejn 10 u 40 žieda fid-doża kuljum. Din tintuża għal nies li jkollhom bżonn 10-40 unità ta' insulina kuljum. Il-qawwa ta' lixisenatide hi ogħla sabiex tiġi żgurata doża adegwata f'nies li jkunu jeħtiegu doži aktar baxxi tal-insulina.



- Suliqua 30-60 (li jkun fiha insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 33 mikrogramma/ml) -din il-pinna tista' tagħti bejn 30 u 60 žieda fid-doża kuljum. Il-qawwa ta' lixisenatide hi aktar baxxa sabiex tiġi żgurata doża adegwata iżda mhux eċċessiva f'nies li jkunu jeħtiegu doži ogħla tal-insulina.



- Suliqua jingħata f'židiet fid-doża li jikkorrispondu għal sett fiss ta' unitajiet tal-insulina flimkien ma' ammont fiss ta' lixisenatide. Żieda waħda fid-doża dejjem ikun fiha unità waħda tal-insulina, irrispettivament mill-pinna ta' Suliqua li tkun qed tintuża. Madankollu, l-ammont ta' lixisenatide għal kull žieda fid-doża jvarja (0.50 mikrogramma għal kull žieda fid-doża għall-pinna 10-40 u 0.33 mikrogramma għal kull žieda fid-doża għall-pinna 30-60).

Id-doži tal-insulina u ta' lixisenatide li jkun fihom iż-żidiet fid-doża miżjudha qed jingħataw fil-figura ta' hawn taħt:

<b>Suliqua (insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 50 mikrogramma/ml) pinna 10-40</b>				
	10 židiet fid-dożza	20 žieda fid-dożza	30 žieda fid-dożza	40 žieda fid-dożza
<b>dożza ta' insulin glargine (unitajiet)</b>	10	20	30	40
<b>dożza ta' lixisenatide (mikrogrammi)</b>	5	10	15	20

**Suliqua**  
**(insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide**  
**33 mikrogramma/ml)**  
**pinna 30-60**

	30 žieda fid-doža	40 žieda fid-doža	50 žieda fid-doža	60 žieda fid-doža
<b>doža ta' insulin glargine (unitajiet)</b>	30	40	50	60
<b>doža ta' lixisenatide (mikrogrammi)</b>	10	13	16.5	20

- Spjega lill-pazjent tiegħek li l-kontatur tad-doža tal-apparat tal-pinna juri n-numru ta' židiet fid-doža li għandhom jiġu injettati. Ir-riċetta għandha tiddikjara t-tip ta' pinna li għandha tintuża (jew Suliqua 10-40 jew Suliqua 30-60), il-qawwa (jiġifieri, insulin glargine 100 unità/ml flimkien ma' lixisenatide 33 mikrogramma/ml) u n-numru ta' židiet fid-doža li għandhom jingħataw.
- Spjega d-disinn u l-funzjonijiet tal-pinna lill-pazjent u jekk il-pazjent ġie trasferit minn apparat tal-pinna ieħor, uri d-differenzi fid-disinn bejn iż-żewġ apparati sabiex tiġi evitata l-konfużjoni (iffuka fuq id-differenzjazzjoni tal-kulur, id-dikjarazzjonijiet tat-twissija fuq il-kartuna/it-tikketta).
- Pazjenti li huma għomja jew b'viżta batuta għandhom jingħataw struzzjonijiet sabiex dejjem ifittxu l-assistenza minn persuna oħra b'viżta tajba u li tkun mħarrġa fl-użu tal-apparat tal-pinna Suliqua.
- Għid lill-pazjenti biex jimmonitorjaw mill-qrib il-livelli tagħhom taz-zokkor fid-demmin meta jibdew jużaw Suliqua u fil-ġimġħat ta' wara dan.
- L-ispiżjara huma mħeġġa jivverifikaw li l-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom huma kapaċi jaqraw il-qawwa ta' Suliqua, il-firxa tad-doža tal-pinna mimlija għal-lest u l-kontatur tad-doža tal-apparat tal-pinna qabel jagħtu Suliqua. L-ispiżjara għandhom jivverifikaw ukoll li l-pazjenti tharrġu dwar kif għandhom jużaw il-pinna.
- L-ispiżjara għandhom jikkjarifikaw mal-preskrivent kwalunkwe riċetta mhux kompleta.

---

#### Aktar dwar il-mediċina

Suliqua hu mediċina li tintuża għall-kura tad-dijabete tat-2 tip. Dan jintuża flimkien ma' mediċini kontra d-dijabete li jittieħdu mill-ħalq f'adulti li l-livelli tagħhom ta' glukożju (zokkor) fid-demmin mhumiex ikkontrollati b'mod sodisfaċenti minn metformin waħdu jew metformin flimkien ma' jew mediċina li tbaxxi l-glukożju jew l-insulinā.

Is-sustanzi attivi f'Suliqua huma insulin glargine u lixisenatide.

Aktar informazzjoni dwar Suliqua tista' tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004243/human\\_med\\_002064.jsp](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004243/human_med_002064.jsp)