



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

28 March 2017
EMA/HMPC/350533/2016
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)

List of references supporting the assessment of *Melilotus officinalis* (L.) Lam., herba

Draft

The European Medicines Agency acknowledges that copies of the underlying works used to produce this monograph were provided for research only with exclusion of any commercial purpose.

Abdollahi M, Farzamfar B, Salari P, Khorram Khorshid HR, Larijani B, Farhadi M, Madani SH. Evaluation of acute and sub-chronic toxicity of Semelil (ANGIPARS), a new phytotherapeutic drug for wound healing in rodents. *DARU* 2008 Suppl. 1, 16,: 7-14

Abraham K, Wöhrlin F, Lindtner O, Heinemeyer G, and Lampen A. Toxicology and risk assessment of coumarin: Focus on human data. *Mol. Nutr. Food Res.* 2010, 54, 228–239

Aloisi D, Scondotto G. Efficacia dell'estratto cumarinico di Meliloto negli edemi da stasi flebolinfantica. *Minerva Cardioangiol* 1999; 47: 196-8

Bahrami A, Kamali K, Ali-Asgharzadeh A, Hosseini P, Heshmat R, Khorram Khorshid HR, Gharibdoust F, Madani SH, Larijani B. Clinical application of oral form of ANGIPARS and in combination with topical form as a new treatment for diabetic foot ulcers: A randomized clinical trial. *DARU* 2008, 16, Suppl. 1: 41-48

Van Baveghem P, Coppens J-B, Van Brabant Ph.-Cl. Pharmacopoea Gandavensis nobilissimi senatus jussu renovata. Typis Le Maire L 1786. (Emplastrum e Meliloto five Emolliens, p. 279). Original: Gandava University. Digital: 01.11.2010

Blumenthal M, Busse WR, Goldberg A, Gruenwald J, et al., editors. The Complete German Commission E Monographs. American Botanical Council, Austin Texas 1998,218

Bock (Tragus) H. Kreuterbuch, 1551. Available at web page of Bayerische Staatsbibliothek (last visit 2017.03.10): <https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00091270&pimage=1&v=2p&nav=&l=de>

Bradley P. British Herbal Compendium. A handbook of scientific information on widely used plant drugs, Vol 2, BHMA, 2006; 270-5

Calzada F, Velázquez C, Cedillo-Rivera R, and Esquivel B. Antiprotozoal activity of the constituents of *Teloxys graveolens*. *Phytotherapy Research* 2003, 17: 731–732

Campbell HA & Link KP. Studies on the hemorrhagic sweet clover disease. IV. The isolation and crystallization of the hemorrhagic agent. *J. Biol. Chem.* 1941, 138:21-33



- Chiffolleau A, Huguenin H, Veyrac G, Argaiz V, Dupe D, Kayser M, Bourin M, Jolliet P. First report of a possible interaction between acenocoumarol and topical treatment with Cyclo 3. *Therapie* 2000, 55: 405-431 [Abstract]
- Chiffolleau A, Huguenin H, Veyrac G, Argaiz V, Dupe D, Kayser M, Bourin M, Jolliet P. Interaction entre melilot et acenocoumarol? (melilot-ruscus aculeatus). *Therapie*, 2001, 56:321-327
- Chruściel T, Gibiński K (red.) *Leksykon leków. Państwowy zakład Wydawnictw Lekarskich. Plaster Nostrzykowy (Melilor plaster, Emplastrum meliloti)*, Warszawa 1991, 496 [Polish]
- Cohen AJ. Critical review of the toxicology of coumarin with special reference to interspecies differences in metabolism and hepatotoxic response and their significance to man. *Food Cosmet Toxicol* 1979; 17: 277-289
- Commission E monographs. The complete German Commission E monographs. See: translation by Blumenthal M et al, American Botanical Council, Austin 1998
- DAB 6, see: *Deutsches Arzneibuch, 6 Ausg.* 1926, 1957
- Deutsche Arzneitaxe 1936. *Deutsche Arzneitaxe*, Berlin Weidmannsche Buchhandlung, 1936; 47, 62
- Deutsche Arzneibuch, 6 Ausgabe. Berlin 1926 R v. Decker's Verlag. S. Schenk, p. 334; Naudruck in der Fassung de beiden Nachträge, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 1957, p. 177
- Die Grosse Enzyklopädie der Hilfpflanzen Ihre Anwendung und ihre Natürliche Heilkraft. 1994 neuerer Kaiser Verlag Gessellschaft mbH, Klagenfurt; 368-369.
- Dieterich E. *Neues Pharmazeutisches Manual*, 14. Auflage, Berlin, Verlag von Julius Springer 1924; 115
- Dispensatorium Fuldense Tripartitum tam Patriae Usibus quam Saeculi Moderni Genio accomodatum, see: Schlereth AA
- EFSA .Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and materials in Contacts with Food (AFC) on a request from the Commission related to Coumarin. Question number EFSA-Q-2003-118. *EFSA Journal* 2004; 104: 1-36
- EFSA. Coumarin in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC). (Question No EFSA-Q-2008-677). Adopted on 8 July 2008. *The EFSA Journal* 2008, 793, 1-15
- Endell W & Seidel G. Coumarin Toxicity in Different Strains of Mice. *Agents and Actions* (Birkhauser Verlag, Basel) 1978, 8(3): 299-302
- ESCOP Monograph 2nd Ed. *Meliloti Herba –Melilot*. European Scientific Cooperative on Phytotherapy, editor. Thieme, Stuttgart 2003; 320-323
- European Pharmacopoeia 8.0. Melilot. 07/2012:2120
- Farmakopea Polska III. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ministerstwo Zdrowia. *Emplastrum Meliloti*, pp. 192-193. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1954 [Polish]
- Farmakopea Polska IV, II. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. *Emplastrum Meliloti*, p. 197. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1970 [Polish]
- Farmakopea Polska VI. Rzeczpospolita Polska. Minister Zdrowia. *Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych* 2002, Meliloti herba 871, Meliloti Emplastrum 929 [Polish]
- Farzamfar B, Abdollahi M, Ka'abinejadian S, Heshmat R, Shahhosseiny MH, Novitsky Y.A, Farhadi M. Sub-chronic toxicity study of a novel herbal-based formulation (Semelil) on dogs. *DARU*, 2008, 16, Suppl. 1, 15-19
- Fisher G, Krug E. *Heikrauter und Arzneipflanzen*. 7 Aufl. Haug Verlag Heidelberg, 1984; pp. 238-239
- Földi-Börcsök E, Bedall F, Rahlfs V. Die antiphlogistische und ödemhemmende Wirkung von Cumarin aus Melilotus officinalis. *Arzneimittelforschung* 1971; 21(12)

- Fort DJ, Stover EL, Propst T, Hull MA, Bantle JA. Evaluation of the developmental toxicities of coumarin, 4-hydroxycoumarin, and 7-hydroxycoumarin using fetax . *Drug and Chemical Toxicology (Drug Chem Toxicol)* 1998, 21(1): 15-26
- Gasparetto J C, Peccinini R G, Guimarães de Francisco Thais Martins, Cerqueira L B, Ramos Campos F, Pontarolo R. A Kinetic Study of the Main Guaco Metabolites Using Syrup Formulation and the Identification of an Alternative Route of Coumarin Metabolism in Humans. *PLOS ONE*.2015, 10(3): e0118922.
- Grote W & Weinmann I. Überprüfung der Wirkstoffe Cumarin und Rutin im teratologischen Versuch an Kaninchen. *Arzneim.-Forsch. (Dug Res)* 1973, 23 (9):1319-1320
- Hager (1938): Frerichs G, Arends G, Zörnig H editors. Melilotus. In: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 2nd ed., Vol. 2, Berlin. Julius Springer-Verlag, 1938; 155-6
- Hager (1949): Frerichs G, Arends G, Zörnig H editors. Melilotus. In: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 2nd ed., Vol. 2, Berlin. Julius Springer-Verlag, 1949: 155-6
- Hager (1976): Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. Funfter Band. Chemikalien und Drogen (H-M). Springer-Verlag Berlin.Heidelberg.New York 1976. Red. Kern W, Roth HJ, Schmid W, List PH, Hörhammer L; 757
- Hager (1994): Hänsel R, Keller K, Rimpler H, Schneider G, editors. Melilotus. In: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 5th ed. Vol. 6, Drogen P-Z. Berlin. Springer-Verlag, 1994; 269-287.
- HagerROM 2014. Blaschek W, Hilgenfeldt U, Holzgrabe U, Reichling Jürgen, Ruth P, Schulz Volker. Meliloti herba. Melilotus officinalis Kraut. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart. Springer Verlag Berlin Heidelberg 2014
- Heshmat R, Mohammad K, Mohajeri Tehrani MR, Tabatabaie Malazy O, Keshtkar AA, Gharibdoust F, Larijani B. Assessment of maximum tolerated dose of a new herbal drug, Semelil (ANGIPARSTM) in patients with diabetic foot ulcer: A Phase I clinical trial. *DARU* , 2008, 16, Suppl. 1, 25-30
- Hogan RP. Hemorrhagic Diathesis Caused by Drinking an Herbal Tea. *JAMA* 1983; 249 (19): 2679-2680
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol 77 Some Industrial Chemicals. IARC Lyon France 2000. Coumarin, p. 197-226
- Kang SS, Lee YS, Lee EB. Saponins and Flavonoid Glycosides from Yellow Sweetclover. *Arch. Pharm. Res.* 1988; 11(3): 197-202
- Kang S Y, Sung S H, Park I H, Kim Y C. Hepatoprotective Activity of Scopoletin, a Constituent of Solanum lyratum. *Arch. Pharm. Res.* 1998, 21 (6): 718-722
- Khorram Khorshid HR, Sadeghi B, Heshmat R, Abdollahi M, Salari P, Farzamfar B, Madani SH. In vivo and in vitro genotoxicity studies of Semelil (ANGIPARS), *DARU*, 2008, 16, Suppl. 1: 20-24
- Krajnović P (1977a). Die Wirkung eines Benzopyronpräparates bei Phlebopathien in der Schwangerschaft. *Med. Monatsschr.* 1977; 31 (2): 86-88
- Krajnović P (1977b). Beeinflussung infantiler Blutparameter in der Stillperiode durch die Kombination von Cumarin und Troxerutin. *Arzneimittelforschung (Drug Res.)* 1977; 27 (II)(7): 1499-1500
- Krajnović P, Vraneš N, Djurić N (1974). Untersuchungen zur Frage der Arzneimittelsicherheit in der Frauenheilkunde – 2. Mitteilung: Über die Arzneimittel-verabreichung in der Spätschwangerschaft. *Arzneimittelforschung* 1974, 24 (7): 1063-5
- Lake BG. Coumarin metabolism, toxicity and carcinogenicity: relevance for human risk assessment. *Food Chem Toxicol* 1999, 37: 423-453
- Larijani B, Heshmat R, Bahrami A, Delshad H, Ranjbar Omrani G, Mohammad K, Heidarpour R, Mohajeri Tehrani MR, Kamali K, Farhadi M, Gharibdoust F, Madani SH. Effects of intravenous Semelil (ANGIPARS) on diabetic foot ulcers healing: A multicenter clinical trial. *DARU* , 2008, 16, Suppl. 1: 340

- Leclerc H (1976). Précis de Phytothérapie Essais de thérapeutique par les plantes Françaises, 5th edition, Paris, Masson 1976; 220-222
- Lewis RJ. Sax's dangerous Properties of Industrial Materials 8th ed, Vol III. Van Nostrand Reinhold New York. Zyma Nyon Bibliothecae 1992, 698
- Madaus R (1938). Lehrbuch der biologischen Heilmittel, Abteilung I: Heilpflanzen, Vol. 2, Leipzig, Thieme Verlag, 1938; 1862-5
- Madaus G. Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Band II. 1976, Georg Olms Verlag, Hildesheim – New York, pp. 1862-1864 Melilotus officinalis et altissimus, Wirkung (p. 1863-1864).
- Martignani A, Ferrari F, Aloisi D, Scondotto G (1997). Terapia farmacologica del linfedema con estratto naturale di Meliloto. *Gazz Med Ital – Arch Sci Med* 1997; 156: 85-9
- Mayer W, Sukthaworn K. Zur Frage der Zirkulationsförderung durch Steinklee- (Melilotus-) Extrakt in der unteren Extremität von Unfallverletzten. *Arzenimittelforschung* 1963 13. 335-338
- Mazzocchi B, Andrei A, Bonifazi VF, Algeri R (1997). Trattamento con estratto di Melilotus officinalis della mastodinia ciclica non ciclica delle donne afferenti presso un Ambulatorio Senologico. *Gazz Med Ital – Arch Sci Med* 1997; 156: 221-4
- Minghetti P, Casiraghi A, Cilurzo F, Montanari L. Development of local patches containing melilot extract and ex vivo–in vivo evaluation of skin permeation. *European Journal of Pharmaceutical Sciences* (EUFEPS) 2000, 10: 111–117
- Mogana R, Teng-Jin K, and Wiart C. Anti-Inflammatory, Anticholinesterase, and Antioxidant Potential of Scopoletin Isolated from *Canarium patentinervium* Miq. (Burseraceae Kunth). *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* (eCAM) Volume 2013, Article ID 734824, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2013/734824>, available 2017.03.10
- Mogana R, Adhikari A, Debnath S, Hazra S, Hazra B, Teng-Jin K,1 and Wiart C. The Antiacetylcholinesterase and Antileishmanial Activities of *Canarium patentinervium* Miq. *BioMed Research International* Volume 2014, Article ID 903529, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2014/903529>, available 2017.03.10
- Mouton J & van der Kooy F. Identification of cis- and trans- Melilotoside within an *Artemisia annua* Tea Infusion. *European Journal of Medicinal Plants* 2014, 4: 52-63
- Nakajima M, Fukami T, Yamanaka H, Higashi E, Sakai H, Yoshida R, Kwon JT, McLeod HL, Yokoi T (2006). Comprehensive evaluation of variability in nicotine metabolism and CYP2A6 polymorphic alleles in four ethnic populations. *Clin Pharmacol Ther* 2006, 80: 282-97
- Nishikawa M, Yamashita A, Ando K and Mitsuhiro Shigeo . The suppressive effect of melilotus extract on the thermal edema of rats. *Folia pharmacol. japon.* 1983, 81: 193-209 [Japanese]
- NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Coumarin (CAS No. 91-64-5) In F344/N Rats and B6C3F Mice (Gavage Studies). National Toxicology Program P.O.Box 122233 Research Triangle Park, NC 27709. U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Institute of Health September 1993
- NTP (2004). National Toxicology Program Technical Report series No. 423: Toxicology and Carcinogenesis studies of 3,4-Dihydrocoumarin (CAS No. 199-84-6) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice.
- Ożarowski A (red.) ZIOŁOLECZNICTWO Poradnik dla lekarzy. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1976 [Polish]
- Pabst HW, Klemm H. Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung von Extrakten aus *Melilotus officinalis*. *Med. Monatsschr.* 1960, 14:589-591
- Pelkonen O, Rautio A, Raunio H, Pasanen M . CYP2A6: a human coumarin 7-hydroxylase. *Toxicology* 2000, 144: 139-47
- Pharmacopée Française. Melilot - *Melilotus officinalis*.1989
- Pharmacopoea Gandavensis see: Van Baveghem P, Coppens J-B, Van Brabant Ph.-Cl.

- Pharmacopoea Hispana. Editio tertia Auctior. Matrity Ex Typographic Iberriano MDCCCIII (1803), p. 292. In original form in: British Library. In digital form since: 12.01.2015
- Pharmacopoea Rossica Ed. Nova auctior (elaborate a Nicolao Karpinsky). Emplastrum Meliloti , p. 206. Petropoli MDCCIC (1799). Original: Austrian National Library. Digital since: 01.03.2013
- Piller NB & Casley-Smith JR. The effect of coumarin on protein and pvp clearance from rat legs with various high protein oedemas. *Br. J. Exp. Path.* 1975, 56: 439-443
- Piller NB. The ineffectiveness of coumarin treatment on thermal oedema of macrophage-free rats. *Br. J. Exp. Path.* 1976, 57: 170-178
- Piller NB. (3-¹⁴C) Coumarin Distribution in Rat Tissues after the Injection of a Single Dose. *Research in Experimental Medicine* 1977, 171: 93-100
- Piller NB & Clodius L. The Effect of Coumarin (5,6 Benzo-ct-pyrone) on Elicited Members of the Mononuclear System in Dogs with Chronic Secondary Lymphedema. *Research in Experimental Medicine* 1986, 171: 93-100
- Pleşca-Manea L, Pârnu A E, M. Pârnu M. Taămaş M, Buia R. and Puia M. Effects of Melilotus officinalis on Acute Inflammation. *Phytotherapy Research (Phytother Res)* 2002, 16: 316-319
- Poradnik Terapeutyczny (Red. Kubikowski P). Emplastrum Meliloti. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1975, 304 [Polish]
- Raunio H, Rautio A, Gullsten H, Pelkonen O (2001). Polymorphisms of CYP2A6 and ist practical consequences. *Br J Clin Pharmacol* 2001, 52: 357-63
- Roeske W. Zarys Fitoterapii (Farmakologia i Receptura Ziól Leczniczych). *Herba Meliloti – Ziele nostrzyka*. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1955, 157 [Polish]
- von Schlereth FA. Dispensatotium Fuldense Tripartitum: tam patriae usibus quam saecali moderni genio accomodatum. Sumptibus authoris MDCCCLXXXVII (1787). Original: Bavarian State Library. Digital since: 27.07.2009
- Stefanini L, Gigli P, Galassi A, Pierallini F, Tillieci A, Scalabrino A. (1996). Trattamento farmacologico e/o balneoterapico dell'insufficienza venosa cronica. *Gazz. Med. Ital. - Arch. Sci. Med.* 1996,155: 179-85
- Tamura S., Warabi Y. and Matsubara S. Severe liver dysfunction possibly caused by the combination of interferon beta-1b therapy and melilot (sweet clover) supplement. *J Clin Pharm Ther* 2012, 37: 724–725
- Vasallo JD, Hicks SM, Daston GP, Lehmann-McKeeman LD Metabolic detoxification determines species differences in coumarin-induced hepatotoxicity. *Toxicol Sci* 2004; 80: 249-57
- Völkner E (1961. Klinische und kreislaufanalytische Überprüfung eines Melilotuspräparates. *Med. Klin.* 1961, 20, 885-887
- Web page: (<http://www.cypalleles.ki.se>), last saving date: 2017.02.20
- Weigt S, Huebler N, Strecker R, Braunbeck T, Broschard T H. Developmental effects of coumarin and the anticoagulant coumarin derivative warfarin on zebrafish (*Danio rerio*) embryos. *Reprod Toxicol* 2012, 33:133-141
- Weiss FW. Lehrbuch der Phytotherapie. 6 Ed. Hippokrates-Verlag, 1985, pp. 240-241.
- Wichtl M. Herbal drugs and Phytopharmaceuticals. Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart, 1984; 470-2
- Wichtl M. Herbal drugs and Phytopharmaceuticals. 3rd ed. Medpharm Scientific Publishers GmbH, Stuttgart 2004, 379-381
- Wittgen H G M, van den Heuvel J J M W, van den Broek P H H, Siissalo S, Groothuis G M M, De Graaf I A M, Koenderink J B, Russel F G M. Transport of the Coumarin Metabolite 7-Hydroxycoumarin

Glucuronide Is Mediated via Multidrug Resistance-Associated Proteins 3 and 4. *Drug Metab Dispos* 2012, 40: 1076–1079

Yang Y-I & Shang ping . Clinical Research on the Curative Effect of Setus-M in the Treatment for Traumatic Tumefaction. 2010. Abstract available at: en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-LNZY2010S11050.htm

Yourick JJ & Bronaugh RL. Percutaneous Absorption and Metabolism of Coumarin in Human and Rat Skin. *J Appl Toxicol* 1997, 17(3): 153–158

Addendum I

Bibliography not included in current assessment

- Akiyama T, Kouri K, Iguchi M, Minami K, Yachiku S, Kurita T. Clinical experience with anti-inflammatory agents Esberiven for chronic prostatitis - Analysis of efficacy by ultrasonotography and urodynamic study. *Acta Urol Jpn* 1980, 26: 71-7
- Babilliot J. Essai de l'Esberiven en Pathologie du Système Circulatoire de Retour. *Phlébologie* 1977; 30 (2): 209-12 [French]
- Becker A. Über die Anwendung von Melilotus (Steinklee) in der Therapie. *Hippokrates* 1960;27(7): 245-247 [German]
- Becker HM, Niedermaier G, Orend K-H. Benzopyrone in der Therapie des postrekonstruktiven Ödems. *Fortschritte der Medizin* 1985; 103 (21): 593-596 [German]
- Berger F. Handbuch der Drogenkunde, Verlag für Med. Wissenschaften W.Maurich, Wien, Vol. IV: 331-47
- Berson I, Geiser J-D. Etude comparative ouverte entre deux phlébotropes chez deux groupes répartis au hasard. *Schweiz. Rundschau Med. (Praxis)* 1980; 69: 1244-6 [French]
- Bider E, Anderes W, Dimitrijevic B, Petrovic D. Die Wirkung von Venalot bei traumatischen sowie postoperativen Hämopthalmien, bei Netzhautblutungen und bei Glaskörpertrübungen. *Klin. Mbl. Augenheilk.* 1975, 166: 403-4 [German]
- Blätter W, Schoch P. Potential Psychotropic Activity of Phlebotropic Drugs: Weak Interactions with Brain Benzodiazepine Receptors. *Phlebology* 1994; 9: 32-6
- Blume J. Tratamento do edema de origem venosa – eficacia de um tratamento medicamentoso em combinacao com o tratamento compressivo. *Rev. Bras. Med.* 1994, 51 (3) [Portugese]
- Blumröder W-O. Erfahrungen mit einem Steinklee-Extrakt in der ambulanten Praxis. *Therap. Gegenw.*1960, (12): 572-575 [German]
- Bolton T , Casley-Smith JR. An in vitro Demonstration of Proteolysis by Macrophages and its Increase with Coumarin. *Experientia* 1975, 31(3): 271-273
- Bosse K, Dreschner P, Klose L. Vergleichende Untersuchung über die Wirksamkeit von Venentherapeutika bei chronisch-venöser Insuffizienz. *Phlebologie und Proktologie* 1985, 14: 111-4 [German]
- Böhmer D, Ambrus P. Effectiveness of cream containing ruscus and melilotus extract in the treatment of acute sprains. In: *Phlebologie* 89, Davy A, Stemmer R eds, 1989 John Libbey Eurotext Ltd, 706-8.
- Böhmer D, Ambrus P, Welbers P. Behandlung akuter Sportverletzungen mit Phlebodril-Crème. *Die Medizinische Welt* 1990, 41: 645-650
- Casley-Smith JR. Human Trials of the Benzo-Pyrones in High-Oedemas. *Folia Angiologica* 1982/1983, 30/31 (4-6): 313-327
- Casley-Smith JR. The Actions of the Benzo-Pyrones on the Blood-Tissue-Lymph-System. *Folia Angiologica* 1976, 24 (1/2): 7-22
- Casley-Smith JR, Morgan RG, Piller NB. Treatment of lymphedema of the arms and legs with 5,6-benzo-[q]-pyrone. *N Engl J Med* 1993, 329 (16): 1158-1163
- Cluzan R, Kieffer G. Etude multicentrique de l'Esberiven en gynécologie. *Rev. franc. Gynec.* 1979; 74 (5): 369-72
- Descottes B. Emploi de l'Esberiven dans la prevention de la maladie Thrombo-Embolique. *Sciences Médicales* 1975, 6: 1

- Desmons F, Simons M. A propos de l'action d'une préparation associant extrait de Melilot et Rutine hydrosoluble sur les troubles trophiques des membres inférieurs d'origine vasculaire. *Lille Médical*, 3 mo serie, Année 1975, Tome XX, Supplement
- Dieterich E. Neues Pharmazeutisches Manual, 9. Auflage, Berlin, Verlag von Julius Springer 1904, 109, 314
- Egan D, O` Kennedy R, Moran E, Cox D, Prosser E, Thornes RD. The pharmacology, metabolism, analysis, and applications of coumarin and coumarin-related compounds. *Drug Metab Rev* 1990, 22: 503-29
- Eggert A, Kirschner H, Schröder HJ, Wittmann DH. Das lymphatische Ödem des Armes nach der Brustkrebsbehandlung. *Med. Klin.* 1977, 72 (49): 2106-13
- El-Shammah A. Behandlung der Armlymphödeme nach Mastektomie und Strahlentherapie mit einem Benzopyronpräparat. *Therapiewoche* 1976, 26: 4915-21
- Eyraud (1982). L'interêt de l'Esberiven en pratique gynécologique *L.M.M médecine du sud-est* 1982/1, 18 (7): 5876-5877
- Fuchs L. Das Kräuterbuch von 1543- New Kreüterbuch, Köln. Taschen
- Ganz PA. The quality of life after breast cancer – solving the problem of lymphedema. *N Engl J Med* 1999; 340 (5)
- Giraud D. Essai d'une thérapeutique phlébo-lymphologique dans le traitement des mastodynies. *Rev. Fr. Gynecol. Obstet.* 1984, 79 (3): 229-32
- Gorins A. Le traitement de la maladie fibrokystique des seins. *Journal of Applied Toxicology*, 17(3), 153–158 (1997) 1994, 22 (4): 205-210
- Grötz KA, Henneicke-von-Zepelin H-H, Kohnen R, Al-Nawas B, Bockisch A, Kutzner J, Wüstenberg P, Naser-Hijazi B, Belz GG, Wagner W. Prospektive, doppelblinde Therapiestudie zur Prophylaxe der Radioxerostomie durch Cumarin/Troxeutin bei Patienten mit Kopf-Hals-Karzinomen. *Strahlenther. Onkol.* 1999, 175 (8): 397-403
- Haffner F, Schulz OE, 1937. Normdosen der gebräuchlichen Arzneimittel. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh, Stuttgart; 38
- Haffner F, Schulz O-E, Schmid W, Braun R. Standard doses of conventional drugs and drugs. 10 Aufl. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2005
- Haffner F, Schulz O-E, Schmid, Braun R. Standard doses of common drugs and drugs. 21 edition 2016. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart mbH. MZ drugs
- Hager (1975): Frerichs G, Arends G, Zörnig H editors. Melilotus. In: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 4th ed., Vol. 5, Berlin. Springer-Verlag, 1975, 755-7
- Hoppe HA. Drogenkunde, Vol. 2, von Gruyter, 1977, 700-1.
- Horster FA, Wildmeister W. Endokrine Orbitopathie. *Dtsch. Med. Wschr.* 1983, 108: 413-5
- Iurassich S, Bianco P, Pascarella A . Sul trattamento della rosacea con una crema al meliloto composto: monitoraggio videocapillaroscopico. *Annali Italiani di Dermatologia Clinica e Sperimentale* 1999, 53: 28-32
- Jensen AH, Jensen KME. Antiflogistikum ved fodledsdistorsioner – En prospektiv, konsekutiv dobbeltblind undersogelse. *Ugeskr. Laeg.* 142/50, 1980; 3308-11
- Karsten G, Weber U, Stahl E. Lehrbuch der Pharmakognosie, G. Fischer Verlag, 1962; 326-7
- Klein L. Tratamiento de las flebopatias con extracto de Melilotus. *Pren. Med. Argent.* 1967, 54: 1191-3
- Kriz M. Gastroentero-Anastomosenoedem – Die Präventivbehandlung des Gastroentro-Anastomosenoedems mit Benzopyronen. *Z. Allg. Med.* 1978, 54: 165-6
- Lacativa AS. Venalot für die Behandlung von Phlebopathien. *Med Welt* 1980; 31 (19): 727-9

- Leng JJ, Heugas-Darraspen JP, Fernon MJ (1974). Le traitement des varices au cours de la grossesse et dans le post-partum. Expérimentation clinique de l'Esberiven. *Bordeaux med* 1974; 7: 2755-6
- Loprinzi CH, Kugler JW, Sloan JA, Rooke TW, Quella SK, Novotny P, Mowar RB, Michalak JC, Stella PJ, Levitt R, Tschet-ter LK, Windschitl H (1999). Lack of effect of coumarin in women with lymphedema after treatment for breast cancer. *N Engl J Med* 1999, 340 (5): 346-50
- Mot J-CI . Nouvel Apport Thérapeutique en Proctologie: L'Esberiven. *Med. Chir. Dig.* 1976, 5: 375-7
- Muraca MG, Baroncelli TA. I linfedemi degli arti superiori post-mastectomia.Trattamento con l'estratto di meliloto officinale. *Gazz. Med. Ital. – Arch. Sci. Med.* 1999, 158: 133-6
- Nakajima M, Fukami T, Yamanaka H, Higashi E, Sakai H, Yoshida R, Kwon JT, McLeod HL, Yokoi T (2006). Comprehensive evaluation of variability in nicotine metabolism and CYP2A6 polymorphic alleles in four ethnic populations. *Clin Pharmacol Ther* 2006; 80: 282-97
- Nielsen AJ, Rokkjaer M (1980). Venalot som odemprofylakse ved operation for phimosis. *Ugeskr. Laeg.* 1980, 142/50,; 3312-13
- O'Kennedy R, Thornes DR. 1997). Coumarins Biology, Applications and Mode of Action. Wiley, Chichester 1997
- Pastura G, Mesiti M, Saitta M, Romeo D, Settineri N, Maisano R, Petix M, Guidice A . Linfedema dell'arto superiore in pazienti operati per carcinoma della mammella: esperienza clinica con estratto cumarinico di Melilotus officinalis. *Clin. Ter.* 1999, 150: 403-8. [Italian]
- Pedersen AKO, Kristensen OK, Gram-Hansen J. Venalot depot ved episiotomi *Ugeskr Laeger* 1982, 144/2:92-93 [Danish]
- Pethö A (1981). Die Wirksamkeit von Benzopyronen bei der posttraumatischen Entzündung – Eine klinische Doppelblindstudie in der Nach-behandlung von Scheidendamnnähten. *Arzneimittelforschung* 1981; 31 (8)
- Piller N (1976). Conservative Treatment of Acute and Chronic Lymphoedema with Benzopyrones. *Lymphology* 1976, 9: 132-137
- Racinet C, Bouzid F, Calop J, Juvin C, Deletraz M (1993). Les mastodynies et leur traitement. *Contracept. Fert. Sex.* 1993, 21 (11): 797-800
- Roth L, Daunderer M & Kormann K. Giftpflanzen-Pflanzengifte, ecomed Landsberg (4 Aufl.) 1994
- Rudofsky G (1989). Ruscus-Extrakt – Transkutane Venentonisierung und Kapillarabdichtung bei gesunden Probanden. *Münch. Med. Wschr.* 1989, 131 (18): 362-5
- Schmid W, Schultz O-E. 1984. Standard doses of medicinal drugs and drugs, p. 141
- Schmidt F, Keilacker M (1985). Pharmakolymphographie mit Venalot® und Venoruton® – ein Sieben-Jahresbericht. *Radiol. diagn.* 1985, 26 (1): 41-51
- Scientific Committee for Food (1997). Opinion on coumarin (a constituent of natural flavouring source materials limited by Annex II of Flavourings Directive 88/388/EEC), Expressed in 16 December 1994, European Communities, 1997, 13-20
- Seidel D (1985). Bericht über den Einfluß von Venalot und Benzaron auf den Fettstoffwechsel. *Phlebol. u Proktol.* 1985, 14: 115
- Tran DK. Utilisation de l'esberiven en gynécologie obstétrique (à propos de 30 cases) *L.M.M médecine du sud-est* 1981, 17(11): 4593-4594
- Vanscheidt W, Rabe E, Naser-Hijazi B, Ramelet AA, Partsch H, Diehm C, Schultz-Ehrenburg U, Spengel F, Wirsching M, Götz V, Schnitker J, Henneicke-von Zepelin HH The efficacy and safety of a coumarin-/troxerutin-combination (SB-LOT) in patients with chronic venous insufficiency: A double blind placebo-controlled randomised study. *Vasa* 2002, 31: 185-90
- Vida S (1977). Über die Wirkung eines Benzopyronpräparates bei der akuten hämorrhagisch-nekrotisierenden Pankreatitis unter chirurgischer Therapie. *Therapiewoche* 1977, 27 (30): 5476-81