

Bilaga A

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringssväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/18/231/001	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/002	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/003	Syvazul BTV	BTV-4 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/004	Syvazul BTV	BTV-4 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/005	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/18/231/006	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/007	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/008	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/009	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-8 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/010	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-8 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar
EU/2/18/231/011	Syvazul BTV	BTV-4 ^{mg} BTV-8 ^{mg}	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	80 ml (40 färdoser eller 20 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsväg	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/18/231/012	Syvazul BTV	BTV-4 ⁻⁻⁻ BTV-8 ⁻⁻⁻	Injektionsvätska, suspension	Nötkreatur och får	Intramuskulär användning, subkutan användning	Injektionsflaska (PP)	200 ml (100 färdoser eller 50 nötkreaturdoser)	1 injektionsflaska	Noll dagar

- 1 Inaktiverat blåtungevirus, serotyp 1 (BTV-1), stam ALG2006/01 E1 RP * ≥ 1
Inaktiverat blåtungevirus, serotyp 4 (BTV-4), stam BTV-4/SPA-1/2004 RP * ≥ 1
Inaktiverat blåtungevirus, serotyp 8 (BTV-8), stam BEL2006/01 RP * ≥ 1

*Relativ effekt uppmätt med ELISA i förhållande till ett referensvaccin vars effekt har påvisats genom provokation hos den djurart läkemedlet är avsett för.