

Nach der Injektion

Nach der Anwendung – Bestandteile des Zinbryta Pens (siehe Abbildung K):




Abbildung K

Hinweis: Nachdem der Pen von der Injektionsstelle entfernt wurde, blockiert der Nadelschutz, um vor Nadelstichverletzungen zu schützen. **Setzen Sie die Kappe nicht wieder auf den Pen auf.**

Schritt 9: Entsorgen des benutzten Zinbryta Pens

- Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal, wie der benutzte Pen richtig zu entsorgen ist.
- ▲ **Setzen Sie die Kappe nicht wieder auf den Pen auf.**

Schritt 10: Pflege der Injektionsstelle

- Bei Bedarf benutzen Sie einen Mullwatte und kleben Sie ein Pflaster auf die Injektionsstelle.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie Zinbryta im Kühlschrank (2°C - 8°C) in der Originalverpackung lichtgeschützt auf.
- Zinbryta kann in der geöffneten Originalverpackung bis zu 30 Tage bei bis zu 30°C außerhalb des Kühlschranks gelagert werden.
- ▲ Legen Sie den auf Raumtemperatur erwärmten Zinbryta Fertigen **nicht** wieder zurück in den Kühlschrank.
- ▲ **Nicht** einfrieren bzw. hohen Temperaturen aussetzen.
- **Bewahren Sie den Zinbryta Fertigen und alle anderen Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.**