

## A. melléklet

| EU-szám         | Kereskedelmi név | Hatáserősség | Gyógyszerforma        | Célállat faj | Alkalmazási mód            | Csomagolás            | Tartalom | Kiszerezési egység | Élmezés-egészségügyi várakozási idő |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| EU/2/03/038/005 | ProteqFlu-Te     | --1          | Szuszpenziós injekció | Ló           | Intramuscularis alkalmazás | Injekciós üveg (üveg) | 1 ml     | 10 injekciós üveg  | Nulla nap                           |

--1 Influenza A/eq/Ohio/03 [H<sub>3</sub>N<sub>8</sub>] rekombináns kanárihimlő-vírus (vCP2242) ≥ 5,3 log<sub>10</sub> FAID<sub>50</sub>\*/ml  
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H<sub>3</sub>N<sub>8</sub>] rekombináns kanárihimlő-vírus (vCP3011) ≥ 5,3 log<sub>10</sub> FAID<sub>50</sub>\*/ml  
*Clostridium tetani* toxoid ≥ 30 NE\*\*/ml

\* teljes FAID<sub>50</sub>-nel (fluoreszcens módszerrel mért 50 %-os fertőző adag) ellenőrzött vCP tartalom és a vCP-k közötti qPCR arány.

\*\* ismételt vakcinázás után kapott antitoxin ellenanyag titer tengerimalac szérumban az Európai Gyógyszerkönyv szerint.