

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/17/1195/001	Erelzi	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/17/1195/002	Erelzi	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	2 siringhe preriempite
EU/1/17/1195/003	Erelzi	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	4 siringhe preriempite
EU/1/17/1195/004	Erelzi	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	12 (3 x 4) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/17/1195/005	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/17/1195/006	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	2 siringhe preriempite
EU/1/17/1195/007	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	4 siringhe preriempite
EU/1/17/1195/008	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	12 (3 x 4) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/17/1195/009	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/17/1195/010	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/17/1195/011	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	4 penne preriempite
EU/1/17/1195/012	Erelzi	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	1,0 ml (50 mg/ml)	12 (3 x 4) penne preriempite (confezione multipla)