



EMA/119828/2014
EMEA/H/C/002656

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Vokanamet

canagliflozin / metformin

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Vokanamet. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet ta' użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta' Vokanamet.

Għal informazzjoni prattika fuq l-użu ta' Vokanamet, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X'inhu Vokanamet u għal xiex jintuża?

Vokanamet huwa mediċina tad-dijabete li fiha s-sustanza attiva canagliflozin u metformin. Jintuża flimkien ma' dieta u eżerċizzju biex jikkontrolla l-livelli ta' glukożju (zokkor) fid-demm fl-adulti b'dijabete tat-tip 2 li l-marda tagħhom mhijiex ikkontrollata bīżejjed b'metformin waħdu, jew flimkien ma' mediċini oħrajn tad-dijabete, inkluża l-insulina, meta dawn il-mediċini kif ukoll metformin ma jikkontrollawx id-dijabete b'mod xieraq. Vokanamet jista' jintuża wkoll biex jieħu post canagliflozin u metformin mogħtija b'mod separat.

Kif jintuża Vokanamet?

Vokanamet huwa disponibbli bħala pilloli li fihom canagliflozin u metformin f'diversi qawwiet (50/850 mg, 150/850 mg, 50/1000 mg u 150/1000 mg) u jista' jinkiseb biss b'rċetta ta' tabib.

Id-doża rakkodata hija pillola waħda darbtejn kuljum. Il-qawwa tal-pillola tiddependi mill-kura li jkun ha l-pazjent qabel ma jibda Vokanamet. Il-pazjenti għandhom jibdew jieħdu Vokanamet b'qawwa li tiprovvdi 50 mg canagliflozin u d-doża ta' metformin li kienu qed jieħdu qabel (jew qrib tagħha). Imbagħad, id-doża ta' canagliflozin tista' tiżdied jekk ikun hemm bżonn.

Meta Vokanamet jintuża bħala suppliment għall-insulina jew mediċini li jistimulaw is-sekrezzjoni tal-insulina (eż. sulfonilurej), jista' jkun hemm bżonn li titnaqqas id-doża ta' dawn il-mediċini l-oħrajn biex jonqos ir-riskju li l-glukożju fid-demm tal-pazjent jitbaxxa wisq.



Għal aktar tagħrif, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Kif jaħdem Vokanamet?

Id-dijabete tat-tip 2 hija marda li fiha l-frixa ma tipproduċix biżżejjed insulina biex tikkontrolla l-livell ta' glukożju fid-demm jew meta l-ġisem ma jkunx kapaċi juža l-insulina b'mod effettiv. Dan iwassal għal livelli għoljin ta' glukożju fid-demm.

Vokanamet fih żewġ sustanzi attivi differenti, li jaħdmu b'modi differenti:

- canagliflozin jaħdem billi jimblockka proteina fil-kliewi msejħha kotrasportatur tal-glukożju tas-sodju 2 (SGLT2). SGLT2 jassorbi l-glukożju lura fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm hekk kif id-demm jiġi filtrat fil-kliewi. Billi jimblockka l-azzjoni tal-SGLT2, canagliflozin iwassal sabiex jitneħħha iktar glukożju permezz tal-awrina, u b'hekk jonqsu l-livelli ta' glukożju fid-demm. Canagliflozin bħala pilloli separati ilu awtorizzat fl-UE bl-isem kummerċjali Invokana sa mill-15 ta' Novembru 2013.
- Metformin jaħdem primarjament billi jinibixxi l-produzzjoni tal-glukożju u jnaqqas l-assorbiment tiegħi fl-imsaren. Ilu disponibbli fl-UE mis-snin ħamsin.

Bis-saħħha tal-azzjoni taż-żewġ sustanzi attivi, il-glukożju fid-demm jitnaqqas u dan jgħin biex tiġi kkontrollata d-dijabete tat-tip 2 .

X'inhuma l-benefiċċji ta' Vokanamet li ħarġu mill-istudji?

Il-benefiċċji ta' canagliflozin użat flimkien ma' metformin intwerew f'bosta studji ewlenin li ġew ivvalutati fi żmien l-awtorizzazzjoni ta' Invokana. L-istudji, li involvew iktar minn 5,000 adult b'dijabete tat-tip 2, studjaw canagliflozin f'doži ta' 100 u 300 mg kuljum u primarjament ħarsu lejn kif naqqsu l-livell ta' sustanza fid-demm imsejħha emoglobina glikosilata (HbA1c), li tagħti indikazzjoni ta' kemm hu kkontrollat sew il-glukożju fid-demm.

F'żewġ studji li vvalutaw canagliflozin bħala suppliment għal metformin, it-tnejn f'id-didżej wara 26 ġimħa kien ta' 0.91 sa 1.16-il punt perċentwali ogħla b'canagliflozin meta mqabbel ma' plaċebo (trattament finta) meta żdied ma' metformin u canagliflozin kiseb tnaqqis simili għal żewġ mediciċi oħra rajn tad-dijabete, glimepiride u sitagliptin, wara kura ta' 52 ġimħa.

Tliet studji oħra jvvalutaw canagliflozin bħala suppliment għal kura kombinata ma' metformin u sulfonilurea jew pioglitazzone. Flimkien ma' metformin u sulfonilurea, canagliflozin wassal għal tnaqqis f'HbA1c li kien bejn 0.71 u 0.92 punt perċentwali ogħla minn dawk li deħru bil-plaċebo wara 26 ġimħa u simili għal dawk b'sitagliptin (mediciċina oħra għad-dijabete) wara 52 ġimħa. Flimkien ma' metformin u pioglitazzone, canagliflozin kien ukoll superjuri għall-plaċebo, billi wassal għal tnaqqis f'HbA1c li kien 0.62 u 0.76 punt iktar milli dak li deher meta żdied il-plaċebo.

Canagliflozin ġie studjat ukoll bħala kura supplimentari f'pazjenti li kienu qed jieħdu insulina waħedha, jew insulina flimkien ma' mediciċi oħra rajn għad-dijabete inkluża metformin u f'pazjenti li kienu qed jieħdu sulfonilurea. Meta mqabbel mal-plaċebo, intwera li ż-żieda ta' canagliflozin mal-kura hija effettiva biex tnaqqas HbA1c b'0.65 sa 0.73 punt wara 18-il ġimħa f'pazjenti li kienu qed jingħataw insulina u b'0.74 sa 0.83 punt f'pazjenti li kienu qed jirċievu sulfonilurea.

X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Vokanamet?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Vokanamet (li jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna f'għaxra) huma ipogliċemija (livelli baxxi ta' glukożju fid-demm) meta jintuża flimkien ma' insulina jew sulfonilurea u kandidjażi vulvovaginali (thrush, infezzjoni fungali tal-parti ġenitali tan-nisa kkaġunata minn *Candida*).

Vokanamet ma jistax jintuża f':

- pazjenti b'ketoacidoži dijabetika jew prekoma (kumplikazzjonijiet perikoluži tad-dijabete),
- pazjenti b'funzjoni renali indebolita b'mod moderat jew serju jew b'kundizzjonijiet serji li jistgħu jaffettwaw il-kliewi bħal deidratazzjoni jew infezzjoni serja.
- pazjenti b'kundizzjoni li tista' twassal sabiex ma jitħallieq jgħaddi ossiġenu lejn tessuti tal-ġisem (eż. insuffiċjenza kardijaka jew respiratorja)
- pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied jew li jbatu minn alkoħoliżmu jew li huma intossikati.

Għal-lista shiħha ta' restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex ġie approvat Vokanamet?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta' Vokanamet jisbqu r-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. Il-benefiċċji ta' metformin ilhom stabbiliti sew u l-vantaġġi miżjud taż-żieda ta' canagliflozin ma' metformin biex jiġi kkontrollat iz-zokkor fid-demm intwera fl-istudji. Il-prodott iwassal ukoll għal telf fil-piż, li jitqies li huwa ta' benefiċċji f'pazjenti bid-dijabete. Is-CHMP osserva wkoll li l-għoti tat-taħlit ta' canagliflozin ma' metformin bħala pillola waħda jista' jipprovd alternattiva addizzjonali għall-kura ta' pazjenti b'dijabete tat-tip 2, u jista' jtejjeb l-aderenza mal-kura.

Rigward is-sikurezza tiegħu, is-CHMP qies li l-effetti sekondarji li dehru b'Vokanamet huma aċċettabbi u jistgħu jiġi kkontrollati fil-prattika klinika.

X'miżuri qeqħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Vokanamet?

Ġie žviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiżgura li Vokanamet jintuża bl-aktar mod sigur possibbi. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' tagħrif, ġiet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta' Vokanamet, fosthom il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti tas-saħħha u l-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinsab fis-[sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-risku](#).

Informazzjoni oħra dwar Vokanamet

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Vokanamet fl-Unjoni Ewropea kollha fit-23 ta' April 2014.

L-EPAR shiħi u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Vokanamet jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Vokanamet, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'05-2014.