

| <u>Numer EU</u> | <u>Nazwa własna</u> | <u>Moc</u> | <u>Postać farmaceutyczna</u> | <u>Droga podania</u> | <u>Opakowanie bezpośrednie</u> | <u>Zawartość (steżenie)</u> | <u>Wielkość opakowania</u> |
|------------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| EU/1/11/696/001 | Bydureon | 2 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | proszek: fiolka (szklana); rozpuszczalnik: fabrycznie napełniona strzykawka (szklana) | Proszek 2 mg Rozpuszczalnik 0,65ml (3mg/ml) | 4 jednodawkowe zestawy (1 fiolka + 1 fabrycznie napełniona strzykawka + 1 łącznik fiolki +2 igły) |
| EU/1/11/696/002 | Bydureon | 2 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | proszek: fiolka (szklana); rozpuszczalnik: fabrycznie napełniona strzykawka (szklana) | Proszek 2 mg Rozpuszczalnik 0,65ml (3mg/ml) | 12 (3 x 4) jednodawkowych zestawów (1 fiolka + 1 fabrycznie napełniona strzykawka + 1 łącznik fiolki +2 igły (opakowanie zbiorcze) |
| EU/1/11/696/003 | Bydureon | 2 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | Wkład (szklany) w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu | Proszek 2 mg Rozpuszczalnik 0,65ml (3mg/ml) | 4 fabrycznie napełnione wstrzykiwacze + 1 igła |
| EU/1/11/696/004 | Bydureon | 2 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | Wkład (szklany) w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu | Proszek 2 mg Rozpuszczalnik 0,65ml (3mg/ml) | 12 (3 x 4) fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy +3 igły (opakowanie zbiorcze) |
| EU/1/11/696/005 | Bydureon | 2 mg | Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | wkład (szklany) w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu z igłą | 0,85 ml (2,35 mg/ml) | 4 fabrycznie napełnione wstrzykiwacze |
| EU/1/11/696/006 | Bydureon | 2 mg | Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | Podanie podskórne | wkład (szklany) w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu z igłą | 0,85 ml (2,35 mg/ml) | 12 (3 x 4) fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy (opakowanie zbiorcze) |