

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/13/882/001	Abilify Maintena	300 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	прах: флакон (стъкло); разтворител: флакон (стъкло)	прах: 300 mg + разтворител: 2 ml	1 флакон с прах + 1 флакон с разтворител + 1 спринцовка с предварително поставена игла + 1 еднократна спринцовка с накрайник Луер-Лок + 1 адаптер за флакон + 3 игли
EU/1/13/882/002	Abilify Maintena	400 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	прах: флакон (стъкло); разтворител: флакон (стъкло)	прах: 400 mg + разтворител: 2 ml	1 флакон с прах + 1 флакон с разтворител + 1 спринцовка с предварително поставена игла + 1 еднократна спринцовка с накрайник Луер-Лок + 1 адаптер за флакон + 3 игли

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/13/882/003	Abilify Maintena	300 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	прах: флакон (стъкло); разтворител: флакон (стъкло)	прах: 300 mg; разтворител: 2 ml	3 (3 × [1 флакон с прах + 1 флакон с разтворител + 1 спринцовка с предварително поставена игла + 1 еднократна спринцовка с накрайник Луер-Лок + 1 адаптер за флакон + 3 игли]) (групова опаковка)
EU/1/13/882/004	Abilify Maintena	400 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	прах: флакон (стъкло); разтворител: флакон (стъкло)	прах: 400 mg; разтворител: 2 ml	3 (3 × [1 флакон с прах + 1 флакон с разтворител + 1 спринцовка с предварително поставена игла + 1 еднократна спринцовка с накрайник Луер-Лок + 1 адаптер за флакон + 3 игли]) (групова опаковка)
EU/1/13/882/005	Abilify Maintena	300 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	двукамерна предварително напълнена спринцовка(стъклен)	прах: 300 mg; разтворител: 1,2 ml	1 предварително напълнена спринцовка + 3 игли (25, 38 и 50 mm)

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/13/882/006	Abilify Maintena	400 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	двукамерна предварително напълнена спринцовка(стъклен)	прах: 400 mg; разтворител: 1,6 ml	1 предварително напълнена спринцовка + 3 игли (25, 38 и 50 mm)
EU/1/13/882/007	Abilify Maintena	300 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	двукамерна предварително напълнена спринцовка(стъклен)	прах: 300 mg; разтворител: 1,2 ml	3 (3 × [1 предварително напълнена спринцовка + 3 игли]) (групова опаковка)
EU/1/13/882/008	Abilify Maintena	400 mg	Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	двукамерна предварително напълнена спринцовка(стъклен)	прах: 400 mg; разтворител: 1,6 ml	3 (3 × [1 предварително напълнена спринцовка + 3 игли]) (групова опаковка)
EU/1/13/882/009	Abilify Maintena	720 mg	Инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов съполимер, СОС)	2,4 ml (300 mg/ml)	1 предварително напълнена спринцовка + 2 игли
EU/1/13/882/010	Abilify Maintena	960 mg	Инжекционна суспензия с удължено освобождаване	Интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов съполимер, СОС)	3,2 ml (300 mg/ml)	1 предварително напълнена спринцовка + 2 игли