

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/07/412/001	Abseamed	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/002	Abseamed	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/003	Abseamed	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/004	Abseamed	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/005	Abseamed	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/006	Abseamed	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/007	Abseamed	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/008	Abseamed	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/009	Abseamed	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/010	Abseamed	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/011	Abseamed	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/012	Abseamed	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/013	Abseamed	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/014	Abseamed	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/015	Abseamed	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/016	Abseamed	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/017	Abseamed	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/018	Abseamed	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/019	Abseamed	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/020	Abseamed	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/021	Abseamed	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/022	Abseamed	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/023	Abseamed	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/024	Abseamed	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/025	Abseamed	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/026	Abseamed	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/027	Abseamed	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/028	Abseamed	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/029	Abseamed	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/030	Abseamed	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/031	Abseamed	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен	Подкожно	предварително	0,3 ml	1 предварител

			разтвор в предварително напълнена спринцовка	или интравенозно приложение	напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	(10 000 IU/ml)	но напълнена спринцовка
EU/1/07/412/032	Abseamed	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/033	Abseamed	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/034	Abseamed	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/035	Abseamed	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/036	Abseamed	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/037	Abseamed	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/038	Abseamed	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/039	Abseamed	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/040	Abseamed	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/041	Abseamed	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/042	Abseamed	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/043	Abseamed	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/044	Abseamed	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително	Подкожно или интравенозно	предварително напълнена спринцовка	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки

EU/1/07/412/045	Abseamed	10 000 IU / 1,0 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	(стъкло) с предпазител за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/046	Abseamed	10 000 IU / 1,0 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/047	Abseamed	20 000 IU / 0,5 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/048	Abseamed	20 000 IU / 0,5 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/049	Abseamed	30 000 IU / 0,75 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/412/050	Abseamed	30 000 IU / 0,75 ml	напълнена спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	приложение Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/051	Abseamed	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен	Подкожно	предварително	1,0 ml	1 предварител

			разтвор в предварително напълнена спринцовка	или интравенозно приложение	напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	(40 000 IU/ml)	но напълнена спринцовка
EU/1/07/412/052	Abseamed	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/053	Abseamed	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/054	Abseamed	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/412/055	Abseamed	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки