

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	1 предварително напълнена спринцовка + 1 игла
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	1 предварително напълнена спринцовка + 2 игли
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	10 предварително напълнени спринцовки
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	10 предварително напълнени спринцовки + 10 игли
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	нжекционен разтвор	интрамускулно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	10 предварително напълнени спринцовки + 20 игли

--1

Една доза (0,5 ml) съдържа:

Пневмококов полизахариден серотип 3 ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 6A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 7F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 8 ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 9N ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 10A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 11A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 12F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 15A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден от deOAc15B (de-O- ацетилиран серотип 15B) ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 16F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 17F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 19A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 20A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 22F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 23A ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 23B ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 24F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 31 ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 33F ¹	4 mcg
Пневмококов полизахариден серотип 35B ¹	4 mcg

¹Конюгиран с протеинов носител CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ е нетоксична мутантна форма на дифтериен токсин (получен от *Corynebacterium diphtheriae* C7) експресиран рекомбинантно в *Pseudomonas fluorescens*.

Една доза (0,5 ml) съдържа приблизително 65 mcg протеинов носител CRM₁₉₇.