

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/23/1765/001	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/23/1765/002	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	2 предварително напълнени спринцовки
EU/1/23/1765/003	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	3 предварително напълнени спринцовки
EU/1/23/1765/004	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) предварително напълнени спринцовки (групова опаковка)
EU/1/23/1765/005	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) предварително напълнени спринцовки (групова опаковка)
EU/1/23/1765/006	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) предварително напълнени спринцовки (групова опаковка)
EU/1/23/1765/007	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	1 предварително напълнена писалка
EU/1/23/1765/008	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	2 предварително напълнени писалки
EU/1/23/1765/009	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	3 предварително напълнени писалки
EU/1/23/1765/010	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) предварително напълнени писалки (групова опаковка)
EU/1/23/1765/011	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) предварително напълнени писалки (групова опаковка)
EU/1/23/1765/012	Ebglyss	250 mg	Инжекционен разтвор	Подкожна употреба	предварително напълнена писалка (стъкло)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) предварително напълнени писалки (групова опаковка)