

<u>ЕС номер</u>	<u>Търговско наименовани е на ВМП</u>	<u>Концен- трация</u>	<u>Фармацевтична форма</u>	<u>Видове животн и, за които е предназ начен</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Опаковка</u>	<u>Съдържа- ние</u>	<u>Количест во в една опаковк а</u>	<u>Карентен срок</u>
EMA/V/C/00228 3	Emdocam	20 mg/ml	Инжекцион ен разтвор	Говеда, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	50 ml	1 флакон	Говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни
EMA/V/C/00228 3	Emdocam	20 mg/ml	Инжекцион ен разтвор	Говеда, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	100 ml	1 флакон	Говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни
EMA/V/C/00228 3	Emdocam	20 mg/ml	Инжекцион ен разтвор	Говеда, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	250 ml	1 флакон	Говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни
EMA/V/C/00228 3/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Перорална суспензия	коне	Перорално	Флакон (Полиетилен)	125 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EMA/V/C/00228 3/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Перорална суспензия	коне	Перорално	Флакон (Полиетилен)	336 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 3 дни.

EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Кучета: подкожно или интравенозно приложение Котки: подкожно приложение	Флакон (стъкло)	20 ml	1 флакон	Не е приложимо
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Кучета: подкожно или интравенозно приложение Котки: подкожно приложение	Флакон (стъкло)	50 ml	1 флакон	Не е приложимо
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда и свине	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение	Флакон (стъкло)	50 ml	1 флакон	Говеда: Месо и вътрешни органи: 15 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда и свине	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение	Флакон (стъкло)	100 ml	1 флакон	Говеда: Месо и вътрешни органи: 15 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда и свине	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Свине: интрамускулно приложение	Флакон (стъкло)	250 ml	1 флакон	Говеда: Месо и вътрешни органи: 15 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни