

| <u>РУ № (на ЕС)</u> | <u>(Свободно избрано) име</u> | <u>Количество на активното вещество в дозова единица</u> | <u>Лекарствена форма</u> | <u>Път на въвеждане</u> | <u>Първична опаковка</u>                                                                     | <u>Съдържание (концентрация)</u> | <u>Вид опаковка</u>                                                 |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EU/1/18/1319/001    | Hulio                         | 40 mg                                                    | Инжекционен разтвор      | Подкожно приложение     | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)            | 1 предварително напълнена спринцовка + 2 тампона, напоени със спирт |
| EU/1/18/1319/002    | Hulio                         | 40 mg                                                    | Инжекционен разтвор      | Подкожно приложение     | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)            | 2 предварително напълнени спринцовки + 2 тампона, напоени със спирт |
| EU/1/18/1319/003    | Hulio                         | 40 mg                                                    | Инжекционен разтвор      | Подкожно приложение     | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)            | 6 предварително напълнени спринцовки + 6 тампона, напоени със спирт |
| EU/1/18/1319/004    | Hulio                         | 40 mg                                                    | Инжекционен разтвор      | Подкожно приложение     | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)            | 1 предварително напълнена писалка + 2 тампона, напоени със спирт    |
| EU/1/18/1319/005    | Hulio                         | 40 mg                                                    | Инжекционен разтвор      | Подкожно приложение     | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)            | 2 предварително напълнени писалки + 2 тампона, напоени със спирт    |

| <b><u>РУ № (на ЕС)</u></b> | <b><u>(Свободно избрано) име</u></b> | <b><u>Количество на активното вещество в дозова единица</u></b> | <b><u>Лекарствена форма</u></b> | <b><u>Път на въвеждане</u></b> | <b><u>Първична опаковка</u></b>                                                              | <b><u>Съдържание (концентрация)</u></b> | <b><u>Вид опаковка</u></b>                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/18/1319/006           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml<br>(40 mg/0,8 ml)                | 6 предварително напълнени писалки + 6 тампона, напоени със спирт                                                                                   |
| EU/1/18/1319/007           | Hulio                                | 40 mg/0,8 ml                                                    | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | флакон (стъкло)                                                                              | 0,8 ml<br>(40 mg/0,8 ml)                | 2 (2 x 1) флакона + 2 (2 x 1) спринцовки + 2 (2 x 1) игли + 2 (2 x 1) адаптора за флакон + 4 (2 x 2) тампона, напоени със спирт (групова опаковка) |
| EU/1/18/1319/008           | Hulio                                | 40 mg/0,8 ml                                                    | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | флакон (стъкло)                                                                              | 0,8 ml<br>(40 mg/0,8 ml)                | 1 флакон + 1 спринцовка + 1 игла + 1 адаптор за флакон + 2 тампона, напоени със спирт                                                              |
| EU/1/18/1319/009           | Hulio                                | 20 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,4 ml<br>(20 mg/0,4 ml)                | 1 предварително напълнена спринцовка                                                                                                               |
| EU/1/18/1319/010           | Hulio                                | 20 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,4 ml<br>(20 mg/0,4 ml)                | 2 предварително напълнени спринцовки                                                                                                               |
| EU/1/18/1319/011           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml<br>(40 mg/0,8 ml)                | 1 предварително напълнена спринцовка                                                                                                               |

| <b><u>РУ № (на ЕС)</u></b> | <b><u>(Свободно избрано) име</u></b> | <b><u>Количество на активното вещество в дозова единица</u></b> | <b><u>Лекарствена форма</u></b> | <b><u>Път на въвеждане</u></b> | <b><u>Първична опаковка</u></b>                                                              | <b><u>Съдържание (концентрация)</u></b> | <b><u>Вид опаковка</u></b>                                          |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EU/1/18/1319/012           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 2 предварително напълнени спринцовки                                |
| EU/1/18/1319/013           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 4 предварително напълнени спринцовки                                |
| EU/1/18/1319/014           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 4 предварително напълнени спринцовки + 4 тампона, напоени със спирт |
| EU/1/18/1319/015           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер)                                   | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 6 предварително напълнени спринцовки                                |
| EU/1/18/1319/016           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 1 предварително напълнена писалка                                   |

| <b><u>РУ № (на ЕС)</u></b> | <b><u>(Свободно избрано) име</u></b> | <b><u>Количество на активното вещество в дозова единица</u></b> | <b><u>Лекарствена форма</u></b> | <b><u>Път на въвеждане</u></b> | <b><u>Първична опаковка</u></b>                                                              | <b><u>Съдържание (концентрация)</u></b> | <b><u>Вид опаковка</u></b>                                       |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EU/1/18/1319/017           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 2 предварително напълнени писалки                                |
| EU/1/18/1319/018           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 4 предварително напълнени писалки                                |
| EU/1/18/1319/019           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 4 предварително напълнени писалки + 4 тампона, напоени със спирт |
| EU/1/18/1319/020           | Hulio                                | 40 mg                                                           | Инжекционен разтвор             | Подкожно приложение            | предварително напълнена спринцовка (циклоолефинов полимер) в предварително напълнена писалка | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)                   | 6 предварително напълнени писалки                                |