

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/001	Loxicom /Локсиком/	0.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	15 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/002	Loxicom /Локсиком/	0.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	30 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/003	Loxicom /Локсиком/	1.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	10 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/004	Loxicom /Локсиком/	1.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	32 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/005	Loxicom /Локсиком/	1.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	100 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/006	Loxicom /Локсиком/	5 mg/ml	Инжективен разтвор	Кучета и котки	Интравенозно или подкожно	Флакон (стъкло)	10 ml	1 Флакон	Няма
EU/2/08/090/007	Loxicom /Локсиком/	5 mg/ml	Инжективен разтвор	Кучета и котки	Интравенозно или подкожно	Флакон (стъкло)	20 ml	1 Флакон	Няма
EU/2/08/090/008	Loxicom /Локсиком/	5 mg/ml	Инжективен разтвор	Кучета и котки	Интравенозно или подкожно	Флакон (стъкло)	100 ml	1 Флакон	Няма
EU/2/08/090/009	Loxicom /Локсиком/	0.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Котки	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	15 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/010	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	30 ml	1 Флакон	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/011	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	50 ml	1 Флакон	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/012	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	100 ml	1 Флакон	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/013	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	250 ml	1 Флакон	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/014	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне:	Флакон (стъкло)	250 ml	6 Флакони	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни

					интравенозно приложение				Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/015	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	30 ml	12 Флакони	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/016	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	50 ml	12 Флакони	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне Месо и вътрешни органи: 5 дни

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/017	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	100 ml	12 Флакони	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/018	Loxicom /Локсиком/	20 mg/ml	Разтвор за инжектиране	Едър рогат добитък, свине и коне	Говеда: подкожно или интравенозно приложение Прасета: интрамускулно приложение Коне: интравенозно приложение	Флакон (стъкло)	250 ml	12 Флакони	Едър рогат добитък: Месо и вътрешни органи: 15 дни Мляко: 5 дни Свине и коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни
EU/2/08/090/019	Loxicom /Локсиком/	1.0 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		10 таблетки	Няма
EU/2/08/090/020	Loxicom /Локсиком/	1.0 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		20 таблетки	Няма

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/021	Loxicom /Локсиком/	1.0 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		100 таблетки	Няма
EU/2/08/090/022	Loxicom /Локсиком/	1.0 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		500 таблетки	Няма
EU/2/08/090/023	Loxicom /Локсиком/	2.5 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		10 таблетки	Няма
EU/2/08/090/024	Loxicom /Локсиком/	2.5 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		20 таблетки	Няма
EU/2/08/090/025	Loxicom /Локсиком/	2.5 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		100 таблетки	Няма
EU/2/08/090/026	Loxicom /Локсиком/	2.5 mg	Овкушена таблетка.	Кучета	За перорално приложение	Блистер в картонена		500 таблетки	Няма
EU/2/08/090/027	Loxicom /Локсиком/	0.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Котки	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	5 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/028	Loxicom /Локсиком/	0.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Котки	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	30 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/029	Loxicom /Локсиком/	50 mg/g	Перорална паста.	коне	Перорално	Спринцовка (LDPE)	8.4 g	1 Предварително напълнена спринцовка	Месо и вътрешни органи: 3 дни

ЕО №	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/08/090/030	Loxicom /Локсиком/	50 mg/g	Перорална паста.	коне	Перорално	Спринцовка (LDPE)	8.4 g	7 Предварително напълнени спринцовки	Месо и вътрешни органи: 3 дни
EU/2/08/090/031	Loxicom /Локсиком/	50 mg/g	Перорална паста.	коне	Перорално	Спринцовка (LDPE)	8.4 g	14 Предварително напълнени спринцовки	Месо и вътрешни органи: 3 дни
EU/2/08/090/032	Loxicom /Локсиком/	1.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	200 ml	1 бутилка с дозираща спринцовка	Няма
EU/2/08/090/033	Loxicom /Локсиком/	1.5 mg/ml	Суспензия за перорално приложение	Кучета	Перорално	Бутилка (PET), мерителна спринцовка (PP/PE)	100 ml	2 бутилки с дозираща спринцовка	Няма