

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки

EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	(стъкло) с предпазител за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно	предварително напълнена	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени

				приложение	спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата		спринцовки
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 (6 x 1) предварително напълнени спринцовки (групова опакровка)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) предварително напълнени спринцовки (групова опакровка)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) предварително напълнени спринцовки (групова опакровка)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки

EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	устройство за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Инжекционен	Подкожно или	устройство за иглата предварително	0,5 ml	6 предварително

			разтвор	интравенозно приложение	напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	(10000 IU/ml)	напълнени спринцовки
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно или интравенозно приложение	устройство за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с обезопасяващо устройство за иглата	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
-----------------	----------	-----------------	------------------------	--	---	-------------------------	--