

Приложение I

Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане, притежатели на разрешение за употреба в страните-членки

Държава-членка /ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Търговско име	Количество на активното вещество в дозова единица	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Глюкоза, безводна 13,6 g/L, натриев хлорид 5,38 g/L, натриев- L (+) лактат 4,48 g/L, калциев хлорид дихидрат 0,184 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,051 g/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Глюкоза, безводна 22,7 g/L, натриев хлорид 5,38 g/L, натриев- L (+) лактат 4,48 g/L калциев хлорид дихидрат 0,184 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,051 g/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Глюкоза, безводна 38,6 g/L, натриев хлорид 5,38 g/L, натриев- L (+) лактат 4,48 g/L, калциев хлорид дихидрат 0,184 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,051 g/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	аланин 951 mg/L, аргинин 1071 mg/L, глицин 510 mg/L, хистидин 714 mg/L, изолевцин 850 mg/L, левцин 1020 mg/L, лизин хидрохлорид 955 mg/L, метионин 850 mg/L, фенилаланин 570 mg/L, пролин 595 mg/L, серин 510 mg/L, треонин 646 mg/L, триптофан 270 mg/L, тирозин 300 mg/L, валин 1393 mg/L, натриев хлорид 5380 mg/L, калциев хлорид дихидрат 184 mg/L, магнезиев хлорид хексахидрат 51 mg/L, натриев-L (+) лактат 4480 mg/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Глюкоза монохидрат 1,1 g/L, натриев хлорид 6,43 g/L, натриев лактат 3,36 g/L, калциев хлорид дихидрат 0,257 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,152 g/L	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение, хемодиализа
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Глюкоза монохидрат 1,1 g/L, натриев хлорид 6,43 g/L, натриев лактат 3,36 g/L, калциев хлорид дихидрат 0,257 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,152 g/L, калиев хлорид 0,149 g/L	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение, хемодиализа
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Глюкоза монохидрат 1,1 g/L, натриев хлорид 6,43 g/L, натриев лактат 3,36 g/L, калциев хлорид дихидрат 0,257 g/L, магнезиев хлорид хексахидрат 0,152 g/L, калиев хлорид 0,298 g/L	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение, хемодиализа
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75,00 g/l икодекстрин	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13,6 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22,7 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38,6 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13,6 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2,27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22,7 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38,6 g/l глюкоза ,безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Белгия	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% аминокиселини	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
България	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/ 13,6 mg/ml	1,36% w/v/ 13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
България	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/ 22,7 mg/ml	2,27% w/v/ 22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
България	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/ 38,6 mg/ml	3,86% w/v/ 38,6mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
България	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7,50%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
България	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids	1,1% аминокиселини	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Чехия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, Co. Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Чехия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, Co. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/ 13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Чехия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, Co. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/ 22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Чехия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, Co. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/ 38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Чехия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, Co. Mayo Ireland	NUTRINEAL PD4 WITH 1.1 % AMINOACIDS	1.10 %	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Дания	Baxter A/S, Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Инфузионен разтвор	Интравенозно приложение
Дания	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Дания	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Дания	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Дания	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Дания	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Естония	Baxter OY P.O. Box 270, Valimotie 15A, Helsinki 00381 Finland	EXTRANEAL	7,50%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Финландия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Инфузионен разтвор	Интравенозно приложение
Финландия	Baxter Oy Valimotie 15 A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Финландия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Финландия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Финландия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Франция	Baxter SAS Avenue Louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7,50%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Франция	Baxter SAS Avenue Louis Pasteur ZA de Coignieres Maurepas 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 % D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1,10%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1,36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2,27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3,86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1,36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2,27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3,86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Разтвор за хемодиализа	Хемодиализа
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Разтвор за хемодиализа	Хемодиализа

Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Разтвор за хемодиализа	Хемодиализа
Гърция	DIOPHAR S.A. Kifissias Avenue 368, Halandri 152 33 Greece	DIANEAL PD1	1,36% W/V 2,27% W/V 3,86% W/V	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Гърция	DIOPHAR S.A. Kifissias Avenue 368, Halandri 152 33 Greece	DIANEAL PD4	1,36% W/V 2,27% W/V 3,86% W/V	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Гърция	DIOPHAR S.A. Kifissias Avenue 368, Halandri 152 33 Greece	EXTRANEAL	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Гърция	DIOPHAR S.A. Kifissias Avenue 368, Halandri 152 33 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrin)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Исландия	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo, Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Исландия	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo, Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Исландия	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo, Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Глюкоза монохидрат Ph. Eur. 1.1, Натриев хлорид Ph. Eur. 6.43, Калциев хлорид дихидрат Ph. Eur., 0.257, Магнезиев хлорид хексахидрат Ph. Eur. 0.152, Натриев лактат Ph. Eur. 3.36	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Хемодиализа
Ирландия	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Глюкоза монохидрат Ph. Eur. 1.1, Натриев хлорид Ph. Eur. 6.43, Калциев хлорид дихидрат Ph. Eur., 0.257, Магнезиев хлорид хексахидрат Ph. Eur. 0.152, Натриев лактат Ph. Eur. 3.36, Калиев хлорид Ph. Eur. 0.149	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Хемодиализа
Ирландия	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Глюкоза монохидрат Ph. Eur. 1.1, Натриев хлорид Ph. Eur. 6.43, Калциев хлорид дихидрат Ph. Eur., 0.257, Магнезиев хлорид хексахидрат Ph. Eur. 0.152, Натриев лактат Ph. Eur. 3.36, Калиев хлорид Ph. Eur. 0.298	Разтвор за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация	Хемодиализа
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v (13.6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v (38.6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22.7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v (13.6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22.7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v (38.6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-тирозин Ph.Eur. 0.300 g, L- триптофан Ph.Eur. 0.270 g, L- фенилаланин Ph.Eur. 0.570 g, L- треонин Ph.Eur. 0.646 g, L-серин Ph.Eur. 0.510 g, L-пролин Ph.Eur. 0.595 g, глицин Ph.Eur. 0.510 g, L- аланин Ph.Eur. 0.951 g, L-валин Ph.Eur. 1.393 g, L-метионин Ph.Eur. 0.850 g, L-излевцин Ph.Eur. 0.850 g, L-левцин Ph.Eur. 1.020 g, L-лизин.HCl Ph.Eur. 0.955 g, L- хистидин Ph.Eur. 0.714 g L- аргинин Ph.Eur. 1.071 g, калциев хлорид дихидрат Ph.Eur. 0.184 g, магнезиев хлорид хексахидрат Ph.Eur. 0.051 g, натриев лактат Ph.Eur. 4.480 g, натриев хлорид Ph. Eur. 5.380 g	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Икодекстрин 7.5 % w/v, натриев хлорид Ph. Eur. 0.54 % w/v, натриев (S)-лактат 0.45 % w/v, калциев хлорид Ph. Eur. 0.0257 % w/v, магнезиев хлорид Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Италия	Baxter SPA piazzale dell'Industria 20 - 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Италия	Baxter SPA piazzale dell'Industria 20 - 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Италия	Baxter SPA piazzale dell'Industria 20 - 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Латвия	Baxter Oy Valimotie 15 A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Латвия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Латвия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Латвия	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Литва	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Литва	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Литва	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Литва	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/ 1000 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Люксембург	Baxter SA, Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% аминокиселини	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Люксембург	Baxter SA, Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% декстроза, безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Люксембург	Baxter SA, Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% декстроза, безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Люксембург	Baxter SA, Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l икодекстрин	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Икодекстрин (75 g/l), натриев хлорид (5.4 g/l), калциев хлорид (0.257 g/l), магнезиев хлорид (0.051 g/l), натриев лактат разтвор (4.5 g/l)	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-тирозин 0.300 g/l L-триптофан 0.270 g/l L-фенилаланин 0.570 g/l L-треонин 0.646 g/l L-серин 0.510 g/l L-пролин 0.595 g/l Глицин 0.510 g/l L-аланин 0.951 g/l L-валин 1.393 g/l L-метионин 0.850 g/l L-исолевцин 0.850 g/l L-левцин 1.020 g/l L-лизин (хлорхидрат) 0.955 g/l L-хистидин 0.714 g/l L-аргинин 1.071 g/l Калциев хлорид дихидрат 0.184 g/l Магнезиев хлорид гексахидрат 0.051 g/l Натриев лактат 4.48 g/l Натриев хлорид 5.38 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

			Количествен състав на Натриев лактат Млечна киселина 139 g Натриев хидроксид 52.25 g Вода за инжекции до 100 ml		
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 1.36 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 1.50 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.57 % w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.39 % w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0257 % w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 2.27 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 2.50 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.57 % w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.39 % w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0257 % w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 3.86 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 4.25 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.57%w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.39% w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0257% w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 1.36 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 1.50 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.538 % w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.448 % w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0184 % w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0151 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 2.27 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 2.50 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.538 % w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.448 % w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0184 % w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Малта	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Глюкоза, безводна Ph.Eur. 3.86 % w/v или глюкоза монохидрат Ph.Eur. 4.25 % w/v Натриев хлорид Ph.Eur. 0.538 % w/v Натриев лактат Ph.Eur. 0.448 % w/v Калциев хлорид Ph.Eur. 0.0184 % w/v Магнезиев хлорид Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Малта	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Глюкоза монохидрат 1.1 g/l, Натриев хлорид 6.43 g/l, Калциев хлорид дихидрат 0.257 g/l, Магнезиев хлорид хексахидрат 0.152 g/l, Натриев лактат 3.36 g/l	Разтвор за хемодиализа / хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение
Малта	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Глюкоза монохидрат 1.1 g/l, Натриев хлорид 6.43 g/l, Калциев хлорид дихидрат 0.257 g/l, Магнезиев хлорид хексахидрат 0.152 g/l, Калиев хлорид 0.149 g/l, Натриев лактат 3.36 g/l	Разтвор за хемодиализа / хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	13,6 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	22,7 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	38,6 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	13,6 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	22,7 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	38,6 g/l глюкоза безводна	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloeistof	11 g/l аминокиселини и 1,25 mmol/l калций.	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Холандия	Baxter B.V., Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l икодекстрин	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Норвегия	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Инфузионен разтвор	Интравенозно приложение
Норвегия	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1,10%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Норвегия	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Полша	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml аргинин; 0,714 mg/ml хистидин; 0,955 mg/ml лизин хидрохлорид; 1,02 mg/ml левцин; 0,85 mg/ml изолевцин; 0,85 mg/ml метионин; 1,393 mg/ml валин; 0,951 mg/ml аланин; 0,51 mg/ml глицин; 0,595 mg/ml пролин; 0,51 mg/ml серин; 0,646 mg/ml треонин; 0,57 mg/ml фенилаланин; 0,27 mg/ml триптофан; 0,3 mg/ml тирозин; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 5,38 mg/ml Натриев хлорид; 4,48 mg/ml Натриев лактат	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml икодекстрин; 5,4 mg/ml натриев хлорид; 4,5 mg/ml натриев (S) – лактат разтвор; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,67 mg/ml натриев хлорид; 0,257 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,152 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 3,92 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml глюкоза монохидрат; 5,38 mg/ml натриев хлорид; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 4,48 mg/ml натриев лактат;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml аргинин; 0,714 mg/ml хистидин; 0,955 mg/ml лизин хидрохлорид; 1,02 mg/ml левцин; 0,85 mg/ml изолевцин; 0,85 mg/ml метионин; 1,393 mg/ml валин; 0,951 mg/ml аланин; 0,51 mg/ml глицин; 0,595 mg/ml пролин; 0,51 mg/ml серин; 0,646 mg/ml треонин; 0,57 mg/ml фенилаланин; 0,27 mg/ml триптофан; 0,3 mg/ml тирозин; 0,184 mg/ml калциев хлорид дихидрат; 0,051 mg/ml магнезиев хлорид хексахидрат; 5,38 mg/ml Натриев хлорид; 4,48 mg/ml Натриев лактат	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Румъния	BAXTER HEALTHCARE Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Румъния	BAXTER HEALTHCARE S.A. Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Румъния	BAXTER HEALTHCARE S.A. Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Румъния	BAXTER HEALTHCARE S.A. Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Румъния	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL	7.5%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словакия	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Словения	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18, Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L. Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L. Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Испания	BAXTER S.L Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Швеция	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Инфузионен разтвор	Интравенозно приложение
Швеция	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Швеция	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Швеция	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Швеция	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Extraneal	7.5%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Швеция	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sweden	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Калциев хлорид: 0.026% w/v; глюкоза 0.110% w/v; натриев лактат 0.336% w/v; натриев хлорид 0.643% w/v; магнезиев хлорид 0.015% w/v;	Разтвор за хемодиализа / хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Натриев хлорид 0.643% w/v; магнезиев хлорид 0.015% w/v; калциев хлорид 0.026% w/v; глюкоза 0.110% w/v; калиев хлорид 0.015% w/v; натриев лактат 0.336% w/v	Разтвор за хемодиализа / хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	Магнезиев хлорид 0.015% w/v; калиев хлорид 0.029% w/v; калциев хлорид 0.026% w/v; натриев лактат 0.336% w/v натриев хлорид 0.643% w/v; глюкоза 0.110% w/v	Разтвор за хемодиализа / хемофилтрация	Интраартериално приложение, интравенозно приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Магнезиев хлорид 0.015% w/v; калциев хлорид 0.026% w/v; глюкоза 1.36%w/v; натриев лактат 0.39% w/v; натриев хлорид 0.57% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Магнезиев хлорид 0.015% w/v; калциев хлорид 0.026% w/v; глюкоза 3.86%w/v; натриев лактат 0.39% w/v; натриев хлорид 0.57% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Натриев хлорид 0.57%w/v; глюкоза 2.27%w/v; магнезиев хлорид 0.015% w/v; натриев лактат 0.39% w/v; калциев хлорид 0.026% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Магнезиев хлорид 0.005% w/v; глюкоза 1.36%w/v; натриев лактат 0.45% w/v; калциев хлорид 0.018% w/v; натриев хлорид 0.54% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Магнезиев хлорид 0.005% w/v; глюкоза 2.27%w/v; натриев лактат 0.45% w/v; калциев хлорид 0.018% w/v; натриев хлорид 0.54% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Магнезиев хлорид 0.005% w/v; глюкоза 3.86%w/v; натриев лактат 0.45% w/v; калциев хлорид 0.018% w/v; натриев хлорид 0.54% w/v;	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	Икодекстрин 75g/l; натриев хлорид 5.4g/l; калциев хлорид 0,257g/l; магнезиев хлорид 0.051g/l; натриев s-лактат 4.5g/l	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение

Великобритания (Обединеното Кралство)	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	Тирозин 0.03%w/v; триптофан 0.027%w/v; фенилаланин 0.057%w/v; треонин 0.064%w/v; L-серин 0.051%w/v; L-пролин 0.058%w/v; глицин 0.051%w/v; L-аланин 0.095%w/v; валин 0.139%w/v; метионин 0.085%w/v; изолевцин 0.085%w/v; левцин 0.102%w/v; лизин 0.095%w/v; хистидин 0.071%w/v; аргинин 0.107%w/v; калциев хлорид 0.018%w/v; магнезиев хлорид 0.005%w/v; натриев хлорид 0.538%w/v; натриев s-лактат 0.448%w/v	Разтвор за перитонеална диализа	Интраперитонеално приложение
---	--	--	--	---------------------------------	------------------------------