

ПРИЛОЖЕНИЕ I

**СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИТЕЖАТЕЛИ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ**

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация)
Австрия	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермален пластир	Трансдермално приложение	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Австрия	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Австрия	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Австрия	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Австрия	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Белгия	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Белгия	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Белгия	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Белгия	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Белгия	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Хърватия	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeва 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Хърватия	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeва 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Хърватия	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeва 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Хърватия	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Хърватия	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Кипър	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Кипър	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермален пластир	Трансдермално приложение	8,4 mg/21 cm ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Кипър	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Чешка република	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliša 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 12 mcg/h	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Чешка република	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 25 mcg/h	25 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µg фентанил на час
Чешка република	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 50 mcg/h	50 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µg фентанил на час
Чешка република	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 75 mcg/h	75 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µg фентанил на час
Чешка република	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 100 mcg/h	100 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µg фентанил на час
Дания	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	12 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µg фентанил на час
Дания	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	25 µg/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µg фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Дания	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Дания	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Дания	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Финландия	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Финландия	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Финландия	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Финландия	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Финландия	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Франция	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 12 microgrammes/he ure, dispositif transdermique	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Франция	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 25 microgrammes/he ure, dispositif transdermique	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация)
Франция	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 50 microgrammes/he ure, dispositif transdermique	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Франция	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 75 microgrammes/he ure, dispositif transdermique	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Франция	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 100 microgrammes/he ure, dispositif transdermique	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Германия	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Германия	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Германия	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Германия	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Германия	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Гърция	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Гърция	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Гърция	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Гърция	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Гърция	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Унгария	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 12 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Унгария	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 25 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Унгария	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 50 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Унгария	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 75 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Унгария	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 100 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация)
Исландия	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Исландия	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Исландия	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Исландия	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Исландия	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Ирландия	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Ирландия	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Ирландия	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Ирландия	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Ирландия	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Италия	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Италия	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Италия	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Италия	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Италия	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Люксембург	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Люксембург	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Люксембург	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Люксембург	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Люксембург	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Малта	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Малта	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Малта	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Малта	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Малта	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Нидерландия	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 12 µg/uur	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация)
Нидерландия	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 25 µg/uur	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Нидерландия	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 50 µg/uur	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Нидерландия	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 75 µg/uur	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Нидерландия	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 100 µg/uur	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Норвегия	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Норвегия	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Норвегия	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Норвегия	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Норвегия	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Полша	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Полша	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Полша	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Полша	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Полша	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Португалия	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Португалия	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Португалия	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Португалия	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Португалия	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Словения	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Словения	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Словения	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Словения	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Словения	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Испания	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Испания	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Испания	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Испания	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Испания	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Швеция	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Швеция	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Швеция	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час
Швеция	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Швеция	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час
Великобритания	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	12 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	2,1 мг/5,25 см ² , освобождаващо 12,5 µг фентанил на час
Великобритания	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	25 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	4,2 мг/10,5 см ² , освобождаващо 25 µг фентанил на час
Великобритания	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	50 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	8,4 мг/21 см ² , освобождаващо 50 µг фентанил на час

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	(Търговско) име	Количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане	Съдържание (концентрация) ¹
Великобритания	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	75 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	12,6 мг/31,5 см ² , освобождаващо 75 µг фентанил на час
Великобритания	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	100 µг/ч	Трансдермална лепенка	Трансдермална употреба	16,8 мг/42 см ² , освобождаващо 100 µг фентанил на час