

Приложение I

Списък на имената, лекарствени форми, количество на активното вещество в дозова единица, в %, за даден обем или маса, пътища на въвеждане на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за употреба в държавите членки

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HAES-steril „Fresenius“ (ХЕС 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	PlasmaXEC Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Австрия	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Voluven (ХЕС 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Хидроксиетилнишесте	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Хидроксиетилнишесте	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Натриев ацетат (Трихидрат), Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Калциев хлорид (Дихидрат), Хидроксиетилнишесте	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Белгия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Натриев ацетат (Трихидрат), Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Калциев хлорид (Дихидрат), Хидроксиетилнишесте, Ябълчна киселина	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Натриев ацетат (Трихидрат), Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Калциев хлорид (Дихидрат), Хидроксиетилнишесте, Ябълчна киселина	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	VenoXEC 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Натриев ацетат (Трихидрат), Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Белгия	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Белгия	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
България	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Hemohes 6% solution for infusion Хемохес 6% инфузионен разтвор	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
България	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 6% solution for infusion Волувен 6% инфузионен разтвор	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
България	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 10% solution for infusion Волувен 10% инфузионен разтвор	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
България	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6% solution for infusion Волулайт 6% инфузионен разтвор	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
България	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Хидроксиетилнишесте 130/0,42, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma volume Redibag solution for infusion Плазмаволюм Редибег инфузионен разтвор	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Хърватия	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Калциев хлорид дихидрат, хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Хърватия	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Калциев хлорид дихидрат, хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Хърватия	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Хърватия	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Кипър	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид + Натриев ацетат трихидрат + Калиев хлорид + Магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Кипър	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Чехия	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Хидроксиетилнишесте 130 000, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат,	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Чехия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 130 000, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, L-Ябълчна киселина	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Чехия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 130 000, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, L-Ябълчна киселина	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Чехия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Хетанишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Чехия	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Хетанишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Чехия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Хетанишесте, Натриев хлорид	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Чехия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Хетанишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Калциев хлорид дихидрат, Хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, натриев ацетат трихидрат, вода	ХЕСra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Дания	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Хидроксиетилнишесте (ХЕС), Натриев хлорид, вода	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Калциев хлорид дихидрат, Хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, натриев ацетат трихидрат, ябълчна киселина, натриев хидроксид, вода	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Калциев хлорид дихидрат, Хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, натриев ацетат трихидрат, ябълчна киселина, натриев хидроксид, вода acid, sodium hydroxide, water	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетилнишесте (ХЕС), Натриев хлорид, вода	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Дания	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте (ХЕС), калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид, натриев ацетат трихидрат, вода	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте (ХЕС), Натриев хлорид, вода	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Дания	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте (ХЕС), Натриев хлорид, вода	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Естония	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Естония	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Естония	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Хидроксиетилнишесте , Натриев хлорид	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Естония	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Натриев хлорид, Магнезиев хлорид	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Естония	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид дихидрат, Натриев ацетат трихидрид	ХЕСРА	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Финландия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрид, Ябълчна киселина	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид дихидрат, Натриев ацетат трихидрид, Ябълчна киселина	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Финландия	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев ацетат трихидрид, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Финландия	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 130 000 Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Ябълчна киселина, Калиев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Франция	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Хидроксиетилнишесте 130 000 Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калиев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 130 000, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калиев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 130 000 , Натриев хлорид	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 130 000 , Натриев хлорид	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 200 000	ELOXEC 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 200 000	ELOXEC 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Хидроксиетилнишесте 200 000	PLASMOXEC 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 200 000, натриев хлорид	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 200 000, натриев хлорид	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 200 000, натриев хлорид	HYPERXEC, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 240 000	XECTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 240 000	XECTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Франция	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Хидроксиетилнишесте 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HemoXEC 6%	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HemoXEC 10 %	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Германия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Infukoll XEC 6 %	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Infukoll XEC 10 %	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Германия	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	VitaXEC Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (M.W 200000) + натриев хлорид	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Гърция	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Хидроксиетилнишесте + натриев хлорид	VOLUVEN	60g/l+9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Хидроксиетилнишесте + натриев хлорид	VOLUVEN	100g/l+9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala-Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala Trikala 42100 Greece	Хидроксиетилнишесте + натриев хлорид	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (M.W 200000) + натриев ацетат трихидрат + натриев хлорид + калиев хлорид + магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Гърция	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, TaksiarXEC Trikalon, Trikala 42100 Greece	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (M.W 200000) + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Гърция	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, TaksiarXEC Trikalon, Trikala 42100 Greece	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (M.W 200000) + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Унгария	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Унгария	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Унгария	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Унгария	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Унгария	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	ХЕС, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Унгария	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	ХЕС, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Унгария	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	ХЕС, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Исландия	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Исландия	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат, Ябълчна киселина	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Исландия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Исландия	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте, натриев хлорид	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (ХЕС) Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, L-Ябълчна киселина DAB	EquiXEC 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС) Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина DAB	EquiXEC 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС) Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина DAB	EquiXEC 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС) Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина DAB	EquiXEC 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, CХЕChire, WA7 1NT	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	HyperHAES	60g/l, 72g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХЕChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХЕChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХEChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХEChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХEChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХEChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте Натриев ацетат трихидрат Натриев хлорид Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, CХEChire WA7 1NT United Kingdom	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте Натриев ацетат трихидрат Натриев хлорид Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Vonten	100 g/l , 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HyperHAES	60g/l, 72g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Voluven	60g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Amidolite	60g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Италия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Италия	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Италия	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Латвия	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил)нишесте, Натриев хлорид	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Латвия	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Поли(О-2-хидроксиетил)нишесте, Натриев хлорид	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Латвия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев ацетат тритхидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Латвия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Латвия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Литва	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Хидроксиетилнишесте	Refortan	60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Хидроксиетилнишесте	Refortan Plus	100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Хидроксиетилнишесте	Stabisol	60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Поли(О-2-хидроксиетил)нишесте, Натриев хлорид	Voluforte	100 g + 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил)нишесте	Volulyte	60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил)нишесте, Натриев хлорид	Voluven	60 g+9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Литва	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (НЕК), Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Литва	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (НЕК), Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 200 kDa mol.замяна 0,43-0,55, Натриев хлорид	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 200 kDa mol.замяна 0,43-0,55, Натриев хлорид	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Люксембург	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 200 kDa mol.замяна 0,45-0,55, Натриев хлорид	НемоХЕС 6%	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 200 kDa mol.замяна 0,45-0,55, Натриев хлорид	НемоХЕС 10%	100 g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 200 kDa mol.замяна 0,43-0,55, Натриев хлорид	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,42, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид трихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Люксембург	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,42, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид трихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,42, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид трихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,42, Натриев хлорид	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,38-0,45 , Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,38-0,45 , Натриев хлорид	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Люксембург	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте 130 kDa mol.замяна 0,38-0,45 , Натриев хлорид	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Малта	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn CXEChire WA7 1NT United Kingdom	Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Хидроксиетилнишесте 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Малта	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид трихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	ХЕСra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Норвегия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид	Voluven	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Норвегия	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Поли(О-2- хидроксиетил) нишесте (ХЕС), Натриев хлорид	Voluven	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте	HAES - steril 10%	100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Refortan	60 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Хидроксиетилнишесте	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Полша	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Хидроксиетилнишесте	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HemoXEC 6%	60 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HemoXEC 10%	100 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Хидратиран калциев хлорид, Хидратиран магнезиев хлорид, Хидратиран натриев ацетат, Хидрокси сукцинова киселина	Tetraspan 60 mg/ml XEC roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Полша	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Хидратиран калциев хлорид, Хидратиран магнезиев хлорид, Хидратиран натриев ацетат, Хидрокси сукцинова киселина	Tetraspan 100 mg/ml XEC roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Хидратиран калциев хлорид, Хидратиран магнезиев хлорид, Хидратиран натриев ацетат	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Полихидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Полша	Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Полша	Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Поли(О-2-хидроксиетил) нишесте 130/0.4, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edificio Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edificio Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Калиев хлорид + Натриев ацетат трихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Калиев хлорид + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев хлорид + Хидроксиетилнишесте + Калциев хлорид дихидрат	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Португалия	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Калиев хлорид + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев хлорид + Хидроксиетилнишесте + Калциев хлорид дихидрат	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Натриев ацетат трихидрат + Калиев хлорид + Магнезиев хлорид хексахидрат + Хидроксиетилнишесте + Калциев хлорид дихидрат + Натриев хлорид	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Португалия	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edificio Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид Калиев хлорид Калциев хлорид дихидрат Магнезиев хлорид хексахидрат Натриев ацетат трихидрат	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Румъния	Fresenius Kabi Deutschland, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	INFOXEC 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	INFOXEC 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	HEMOXEC 6%	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	HEMOXEC 10%	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Румъния	Fresenius Kabi Deutschland, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	Fresenius Kabi Deutschland, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетилнишесте Натриев хлорид	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев хлорид	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Румъния	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетил амидон, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрате, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Румъния	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Хидроксиетил amidон, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрате, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HyperHAES	60g/l, 72g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрате, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Словакия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат, Ябълчна киселина	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат, Ябълчна киселина	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словакия	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Словения	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словения	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словения	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словения	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Словения	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словения	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Словения	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Хидроксиетилнишесте, Натриев хлорид	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Испания	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner Strasse, 1 61352ad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner Strasse, 1 61352ad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид	XEC HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner Strasse, 1 61352ad Homburg v.d.H. Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев ацетат трихидрат + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Магнезиев хлорид хексахидрат	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина	ISOXEC 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Испания	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат + Ябълчна киселина	ISOXEC 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Испания	BAXTER S.L. Poligono Industrial Sector 14 ouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Хидроксиетилнишесте + Натриев хлорид + Калиев хлорид + Калциев хлорид дихидрат + Магнезиев хлорид хексахидрат + Натриев ацетат трихидрат	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Швеция	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте 130/0.4, Натриев хлорид	Voluven	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Швеция	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте 200/0.5, Натриев хлорид	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Швеция	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте 130/0.4, Натриев хлорид	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Швеция	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, 130/0.4, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина, Калциев хлорид дихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	vsolution for infusion	intravenous use
Швеция	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Хидроксиетилнишесте, 130/0.4, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина, Калциев хлорид дихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Швеция	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте, 130/0.4, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калиев хлорид	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Швеция	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Хидроксиетилнишесте, 130/0.4, Натриев хлорид, Натриев ацетат трихидрат, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат	XECra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Швеция	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Хидроксиетилнишесте 130/0.4, Натриев хлорид	Voluven	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 200.000), Натриев хлорид	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 130.000) Натриев хлорид, Ябълчна киселина, Калциев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Холандия	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 130.000) Натриев хлорид, Ябълчна киселина, Калциев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 130.000) Натриев хлорид	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 130.000) Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид, Натриев ацетат, Солна киселина	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (MR 130.000) Натриев хлорид	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Холандия	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Активна субстанция: Хидроксиетилнишесте (полимер 130/0.4) и натриев хлорид	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Холандия	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Хидроксиетилнишесте 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Хидроксиетилнишесте 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, CXCChire WA7 1NT United Kingdom	Хидроксиетилнишесте 130/0.4, Натриев хлорид	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, CXCChire WA7 1NT United Kingdom	Хидроксиетилнишесте 200/0.5, Натриев хлорид	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Великобритания	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, CxEChire WA7 1NT United Kingdom	Натриев ацетат трихидрат, Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Хидроксиетилнишесте 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, CxEChire WA7 1NT United Kingdom	Хидроксиетилнишесте 130/0.4, Натриев хлорид	Voluven 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, CxEChire WA7 1NT United Kingdom	Натриев хлорид, Хидроксиетилнишесте 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Поли (О-2-хидроксиетил) нишесте mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, Натриев хлорид	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентно име	Търговско име Име	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Лекарствена форма	Път на въвеждане
Великобритания	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина, поли (0-2- хидроксиетил) нишесте, Калциев хлорид дихидрат	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение
Великобритания	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Натриев хлорид, Калиев хлорид, Калциев хлорид дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Натриев ацетат трихидрат, Ябълчна киселина, поли (0-2- хидроксиетил) нишесте	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	инфузионен разтвор	интравенозно приложение