

## **Приложение I**

**Списък на наименованията, концентрацията на ветеринарномедицинските продукти, видовете животни, за които е предназначен, начина на приложение, препоръчителната доза и заявителите/притежателите на лиценз за употреба в държавите-членки**

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                       | Търговско наименование                                           | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 100 mg/ml<br>Injektionslösung für<br>Rinder und Schweine | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно<br>интравенозно |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 100 mg/ml<br>Lösung zum Eingeben<br>für Hühner und Puten | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                  |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 25 mg/ml<br>Injektionslösung für<br>Tiere                | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Зайци                        | Интрамускулно,<br>подкожно                 |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 25 mg/ml<br>Lösung zum Eingeben<br>für Kälber            | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор   | Телета                                  | Перорално                                  |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 5 mg/ml -<br>Lösung zum Eingeben<br>für Schweine         | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасета                                 | Перорално                                  |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril 50 mg/ml -<br>Injektionslösung für<br>Tiere              | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Телета<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                 |
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ | Baytril One 100 mg/ml<br>Injektionslösung für<br>Rinder          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                   | Търговско наименование                                                 | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Австрия            | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>АВСТРИЯ                                                             | Baytril RSI 100 mg/ml<br>- Injektionslösung für<br>Rinder und Schweine | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно или<br>интравенозно<br>или<br>интрамускулно |
| Австрия            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ                          | MARBOKEM 100 mg/ml<br>solution for injection                           | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно                                        |
| Австрия            | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10% solution<br>for injection                                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                           |
| Австрия            | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5% solution<br>for injection                                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                           |
| Австрия            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                 | Enrox 100 mg/ml<br>Lösung zum Eingeben<br>für Hühner und Puten         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                            |
| Австрия            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                 | ENROXIL<br>Injektionslösung 100<br>mg/ml für Rinder und<br>Schweine    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                           |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                             | Търговско наименование                                              | Активна/и субстанция/и | Концентрация                                          | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Австрия            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ           | ENROXIL<br>Injektionslösung 50 mg/ml für Kälber, Schweine und Hunde | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml                                              | Инжекционен разтвор | Телета<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно, интрамускулно     |
| Австрия            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ           | Enroxil Max 100 mg/ml<br>Injektionslösung für Rinder                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml                                             | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно                    |
| Австрия            | Pfizer Corporation Austria GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstaße 1<br>1210 Wien<br>АВСТРИЯ | Advocid 180 - 180 mg/ml -<br>Injektionslösung für Rinder            | Данофлоксацин месилат  | 228,4 mg/ml (еквивалентно на 180 mg/ml Данофлоксацин) | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно      |
| Австрия            | Pfizer Corporation Austria GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstaße 1<br>1210 Wien<br>АВСТРИЯ | Advocid 25 mg/ml<br>Injektionslösung für Rinder und Schweine        | Данофлоксацин          | 31,73 mg/ml (еквивалентно на 25 mg/ml Данофлоксацин)  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно, интрамускулно |
| Австрия            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ          | Marbocyl 10 %<br>Injektionslösung für Rinder und Schweine           | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml                                             | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно     |
| Австрия            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ          | Marbocyl - Tabletten für Kälber                                     | Марбофлоксацин         | 50 пж                                                 | Таблетки            | Телета                                  | Перорално                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                         | Търговско наименование                                                              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Австрия            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ      | Marbocyl 2% -<br>Injektionslösung für<br>Tiere                                      | Марбофлораксаци<br>н   | 20 mg/ml     | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Австрия            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ      | Marbocyl S 10 %<br>Injektionslösung für<br>Rinder                                   | Марбофлораксаци<br>н   | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно                               |
| Австрия            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Powerflox 100 mg/ml<br>Injektionslösung für<br>Rinder und Schweine                  | Енрофлораксацин        | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Австрия            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Powerflox 50 mg/ml<br>Injektionslösung für<br>Rinder, Schweine,<br>Hunde und Katzen | Енрофлораксацин        | 50 mg/ml     | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Белгия             | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ                           | BAYTRIL 0,5% Sol.<br>Orale                                                          | Енрофлораксацин        | 0,5 g/100 ml | Перорален разтвор      | Прасенца                                | Перорално                                   |
| Белгия             | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ                           | BAYTRIL 10% Sol.<br>Orale                                                           | Енрофлораксацин        | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                   | Търговско наименование         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен             | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Белгия             | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ                     | BAYTRIL 100                    | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>(непроизвеждащи мляко)                    | Подкожно               |
| Белгия             | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ                     | BAYTRIL 2,5% Sol. Orale        | Енрофлоксацин          | 2.5 g/100 ml | Перорален разтвор   | Телета                                              | Перорално              |
| Белгия             | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ                     | BAYTRIL 5% Sol. inj.           | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                   | Интравенозно, подкожно |
| Белгия             | Ceva Santé Animale N.V.<br>Metrologielaan 6<br>1130 Brussels<br>БЕЛГИЯ      | FLUMIQUIL 50%                  | Флумекин               | 50 g         | Прах                | Бройлери<br>Прасета<br>Говеда<br>(непреживни)       | Перорално              |
| Белгия             | Codifar N.V.<br>Lt. Caluwaertstraat 1<br>2160 Wommelgem<br>БЕЛГИЯ           | FLUMAX 50%                     | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Пилета                                              | Перорално              |
| Белгия             | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ | ENTERFLUME 50%                 | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Говеда<br>(непреживни)<br>Кокошки (не снасящи яйца) | Перорално              |
| Белгия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ | ENROXIL Sol. Orale<br>100MG/ML | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                     | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                           | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Белгия             | Pfizer Animal Health<br>Benelux Division<br>Pleinlaan 17<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ | ADVOCIN 180            | Данофлорксацин         | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно                |
| Белгия             | Pfizer Animal Health<br>Benelux Division<br>Pleinlaan 17<br>1050 Brussels<br>БЕЛГИЯ | ADVOCIN 2,5%           | Данофлорксацин         | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Белгия             | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>БЕЛГИЯ                | MARBOCYL 10%           | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Свине-майки                   | Интравенозно, интрамускулно, подкожно |
| Белгия             | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>БЕЛГИЯ                | MARBOCYL 2%            | Марбофлорксацин        | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета за уговяване          | Интравенозно, интрамускулно, подкожно |
| Белгия             | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>БЕЛГИЯ                | MARBOCYL BOLUS         | Марбофлорксацин        | 50 mg        | Таблетки            | Говеда                                  | Перорално                             |
| Белгия             | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>БЕЛГИЯ                | MARBOCYL S 10%         | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно                         |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                          | Търговско наименование           | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен    | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| България           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                      | Baytril 10 % oral solution       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                     | Перорално               |
| България           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                      | Baytril 5 % injectable solution  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                | Интрамускулно, подкожно |
| България           | Biovet AD<br>39 Petar Rakov Str.<br>4550 Peshtera<br>БЪЛГАРИЯ                                      | Biofloxaвет 10%<br>Oral Solution | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално               |
| България           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil 50 %                   | Флумекин               | 500 mg/g     | Перорален прах      | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Риба | Перорално               |
| България           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Quinoex-10                       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери<br>Пуйки                          | Перорално               |
| България           | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ           | Enrovet 10%                      | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                     | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен      | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| България           | Farmavet OOD<br>40 Otec Paisij Str.<br>9700 Shumen<br>БЪЛГАРИЯ                                  | Enrofloxacin 10 %              | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                     | Перорално              |
| България           | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ    | Ganadexil<br>Enrofloxacin 5%   | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                  | Интрамускулно          |
| България           | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ       | Roxacin<br>Injectable          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                            | Интрамускулно          |
| България           | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ       | Roxacin<br>Oral solution       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                     | Перорално              |
| България           | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                | Hipralona ENRO-S<br>Oral. Sol. | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                                | Перорално              |
| България           | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Flumesiva<br>liquid 20%        | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Агнета | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование                                   | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| България           | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Flumesyva<br>pulvis 10 %                                 | Флумекин               | 100 mg/g     | Перорален прах      | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици      | Перорално              |
| България           | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol 10%                                           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално              |
| България           | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol-100                                           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно          |
| България           | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol-25                                            | Енрофлоксацин          | 250 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Интрамускулно          |
| България           | Pfizer Ltd<br>Ramsgate Road<br>Sandwich<br>Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО               | Advocin 180, 180<br>Solution for Injection<br>for Cattle | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно          |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование                      | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма          | Видове животни, за които е предназначен                                                              | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| България           | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ | Colmic – E                                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор            | Бройлери                                                                                             | Перорално                  |
| България           | Vetpartners OOD<br>Ivan Asen    Str.<br>4270 Parvomaj<br>БЪЛГАРИЯ                               | Polistar Enro                               | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор            | Бройлери                                                                                             | Перорално                  |
| Кипър              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                        | Baytril Injection 5%                        | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен разтвор          | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                                                          | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Кипър              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                        | Baytril Oral Solution 0.5%                  | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор            | Пилета<br>Пуйки                                                                                      | Перорално                  |
| Кипър              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                        | Baytril Oral Solution 10%                   | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор            | Пилета<br>Пуйки                                                                                      | Перорално                  |
| Кипър              | N A Chance Trading Co<br>18A, Aristophanous Avenue<br>Strovolos<br>2039 Nicosia<br>КИПЪР        | Flumexil 10 % (Water Soluble Granules 90 g) | Флумекин               | 100 mg/g     | Гранули за перорален разтвор | Говеда<br>Биволи<br>Телета<br>Жребчета<br>Агнета<br>Ярета<br>Прасета<br>Прасенца<br>Зайци<br>Кокошки | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                         | Търговско наименование                     | Активна/и субстанция/и    | Концентрация                                                                               | Фармацевтична форма         | Видове животни, за които е предназначен                                                   | Начин(и) на приложение         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Кипър              | N A Chance Trading Co<br>18A, Aristophanous Avenue<br>Strovolos<br>2039 Nicosia<br>КИПЪР                          | Flumexil 5%<br>Suspension For<br>Injection | Флумекин                  | 50 mg/ml                                                                                   | Суспензия за<br>инжектиране | Говеда<br>Биволи<br>Коне<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Зайци<br>Кучета<br>Котки<br>Пилета | Интрамускулно                  |
| Кипър              | Panchris Feeds (Veterinary)<br>Ltd.<br>Industrial Area Aradippou<br>7100 P.O. Box 40261<br>6302 Larnaca<br>КИПЪР  | Amoxicillin 22,5% KAI<br>Flumequine 15%    | Амоксицилин<br>Флумекин   | за 100 g:<br>25,82 g<br>амоксицилин<br>трихидрат<br>15 g флумекин                          | Разтворим прах              | Прасета<br>Бройлери<br>Пуйки                                                              | Перорално                      |
| Кипър              | Panchris Feeds (Veterinary)<br>Ltd.<br>Industrial Area Aradippou<br>7100; P.O. Box 40261<br>6302 Larnaca<br>КИПЪР | Naquiline 500 MP                           | Флумекин                  | 50 g/100 g                                                                                 | Медикаментозни<br>фуражи    | Прасета<br>Риба                                                                           | Перорално                      |
| Кипър              | Pfizer Hellas SA<br>Mesogeion Av 243<br>15451 N.Psihiko Athens<br>ГЪРЦИЯ                                          | Advocin solution for<br>injection          | Данофлорксацин<br>месилат | за ml: 31,73 mg<br>данофлорксацин<br>месилат<br>еквивалентни<br>на 25 mg<br>данофлорксацин | Инжекционен<br>разтвор      | Говеда<br>Прасета                                                                         | Интрамускулно,<br>интравенозно |
| Кипър              | Vetagricra Ltd<br>3 Othelou Str.<br>Dali Industrial Estate; P.O.<br>Box 17020<br>2540 Nicosia<br>КИПЪР            | Flumisol Drinkable<br>Solution             | Флумекин                  | 100 mg/ml                                                                                  | Перорален разтвор           | Домашни птици                                                                             | Перорално                      |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                     | Търговско наименование              | Активна/и субстанция/и | Концентрация                     | Фармацевтична форма       | Видове животни, за които е предназначен                        | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Кипър              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                  | Marbocyl 10%                        | Марбофлорксацин        | за ml:<br>марбофлорксацин 100 mg | Инжекционен разтвор       | Говеда<br>Свине за разплод                                     | Подкожно,<br>интрамускулно,<br>интравенозно |
| Кипър              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                  | Marbocyl 2%                         | Марбофлорксацин        | Марбофлорксацин 2,0 % т/о        | Инжекционен разтвор       | Говеда:<br>преживни животни до 100 kg телесно тегло<br>Прасета | Подкожно,<br>интрамускулно,<br>интравенозно |
| Чешка република    | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                         | BAYTRIL 5% (w/v)<br>injekční roztok | Енрофлорксацин         | 50 mg/ml                         | Инжекционен разтвор       | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Чешка република    | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                         | BAYTRIL MAX                         | Енрофлорксацин         | 100 mg/ml                        | Инжекционен разтвор       | Говеда                                                         | Подкожно                                    |
| Чешка република    | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                         | BAYTRILâ ORALE 0,5% sol             | Енрофлорксацин         | 5 mg/ml                          | Перорален разтвор         | Прасенца                                                       | Перорално                                   |
| Чешка република    | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | FLUMIQUIL 50% plv. sol.             | Флумексин              | 500 mg/g                         | Прах за перорален разтвор | Пилета<br>Риба<br>Прасета<br>Телета<br>Овце<br>Кози            | Перорално                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                     | Търговско наименование                          | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен                                | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Чешка република    | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | QUINOEX® 10 sol                                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Бройлери<br>Пуйки                                                      | Перорално                  |
| Чешка република    | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ                        | FLUMEXIL 5%                                     | Флумекин               | 50 mg/ml     | Суспензия за инжектиране         | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Коне<br>Зайци<br>Пилета<br>Кучета | Интрамускулно              |
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil 100 mg/ml<br>injekční roztok            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                                                      | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil 10% perorální roztok                    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Пилета                                                                 | Перорално                  |
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil 50 mg/ml<br>injekční roztok             | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil 5% premix pro medikaci krmiva           | Енрофлоксацин          | 5 g/100 g    | Премикс за медикаментозни фуражи | Пилета<br>Прасета                                                      | Перорално                  |
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil Max 100 mg/ml, injekční roztok pro skot | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда                                                                 | Подкожно                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                           | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Чешка република    | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ               | FLUBACTIN sol          | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Прасета<br>Телета<br>Агнета<br>Козлета<br>Зайци<br>Животни с ценна кожа | Перорално              |
| Чешка република    | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | ROXACIN inj            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда                                                                 | Интрамускулно          |
| Чешка република    | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | ROXACIN oral. sol.     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Бройлери                                                                | Перорално              |
| Чешка република    | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ          | HIPRALONA ENRO-I inj   | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                                 | Интрамускулно          |
| Чешка република    | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ          | HIPRALONA ENRO-S sol   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                                                            | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                  | Активна/и субстанция/и  | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен              | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Чешка република    | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | ENRO-K 10% perorální roztok             | Enrofloxacin            | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                      | Перорално               |
| Чешка република    | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                               | DIFLOCIN 10% oral sol                   | Дифлоксацин хидрихлорид | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета (бройлери)<br>Пуйки                           | Перорално               |
| Чешка република    | Pfizer s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                                                             | Advocin 180 mg/ml injekční roztok       | Данофлоксацин           | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                               | Подкожно, интравенозно  |
| Чешка република    | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА                                                             | ENROGAL 100mg/ml                        | Енрофлоксацин           | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Прасета<br>Телета<br>Пилета (бройлери)<br>Пуйки      | Перорално               |
| Чешка република    | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА                                                             | ENROGAL inj                             | Енрофлоксацин           | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Овце<br>Кози<br>Кучета<br>Котки | Подкожно, интрамускулно |
| Чешка република    | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША                              | ENROBIOFLOX 10 % (w/v) perorální roztok | Енрофлоксацин           | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Телета<br>Прасета                          | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                | Търговско наименование               | Активна/и субстанция/и | Концентрация   | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен    | Начин(и) на приложение      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Чешка република    | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА | MARBOCYL 10% inj                     | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Свине-майки                      | Интрамускулно, подкожно     |
| Чешка република    | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА | MARBOCYL 2% inj                      | Марбофлорксацин        | 20 mg/ml       | Инжекционен разтвор | Телета<br>Прасета                          | Интрамускулно, подкожно     |
| Чешка република    | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА | MARBOCYL bolus                       | Марбофлорксацин        | 50 mg/таблетка | Таблетки            | Говеда                                     | Перорално                   |
| Чешка република    | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА | MARBOCYL S 100 mg/ml injekční roztok | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда                                     | Интрамускулно               |
| Дания              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                 | Baytril Vet.                         | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици         | Интравенозно, интрамускулно |
| Дания              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                 | Baytril Vet.                         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици         | Интравенозно, интрамускулно |
| Дания              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                 | Baytril Vet.                         | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml       | Перорален разтвор   | Говеда                                     | Перорално                   |
| Дания              | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                 | Baytril Vet.                         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml      | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>(с изключение на носачки) | Перорално                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование    | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Дания              | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Marbokem                  | Марбофлораксин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор    | Говеда                                  | Интрамускулно               |
| Дания              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil                   | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици      | Интравенозно, интрамускулно |
| Дания              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl Vet.             | Марбофлораксин         | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно                |
| Дания              | Vetrepharm A/S<br>Øgelundvej 7<br>7323 Brande<br>ДАНИЯ                                          | Branzil Vet.              | Оксолинична киселина   | 100%         | Медикаментозен премикс | Риба                                    | Перорално                   |
| Дания              | Vetrepharm A/S<br>Øgelundvej 7<br>7323 Brande<br>ДАНИЯ                                          | Branzil Vet.              | Оксолинична киселина   | 1000 mg/g    | Перорален прах         | Риба                                    | Перорално                   |
| Естония            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ    | Ganadexil<br>Enrofloxacin | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Домашни птици                           | Перорално                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                | Търговско наименование           | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                        | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Естония            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ             | Ganadexil<br>Enrofloxacin Inj 5% | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда (телета)<br>Прасета<br>Кучета                           | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Естония            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                         | Hipralona Enro-I                 | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда (телета)<br>Прасета                                     | Интрамускулно              |
| Естония            | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                | Advocin 180                      | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                         | Подкожно,<br>интравенозно  |
| Естония            | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 10%                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Говеда (телета)<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки<br>Домашни птици | Перорално                  |
| Естония            | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 5%<br>injection      | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда (телета)<br>Прасета<br>Кучета                           | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Естония            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 10%                     | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                              | Интрамускулно,<br>подкожно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                | Търговско наименование              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен              | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Естония            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                                             | Marbocyl 2%                         | Марбофлораксин         | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда (телета)<br>Прасета                           | Интрамускулно, подкожно               |
| Финландия          | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                            | Baytril Vet                         | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Котки<br>Кучета<br>Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Финландия          | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                            | Baytril Vet                         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета                    | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Финландия          | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10% solution for injection | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                 | Подкожно, интрамускулно               |
| Финландия          | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5% solution for injection  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                 | Подкожно, интрамускулно               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                             | Търговско наименование                                                     | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Финландия          | Pfizer Oy, Animal Health<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>ФИНЛАНДИЯ                | Advocin Vet                                                                | Данофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Франция            | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Enrocare 10 %<br>Solution Injectable<br>Pour Bovins et Porcs               | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда                       | Подкожно, интравенозно, интрамускулно |
| Франция            | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Enrocare 5 % Solution<br>Injectable Pour Bovins,<br>Porcs, Chiens et Chats | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно, интрамускулно               |
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                         | Baytril 10 % Solution<br>Buvable                                           | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                  | Перорално                             |
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                         | Baytril 10 % Solution<br>Injectable                                        | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интравенозно, интрамускулно |
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                         | Baytril 2,5 % Solution<br>Buvable                                          | Енрофлоксацин          | 25 mg        | Перорален разтвор   | Телета                                  | Перорално                             |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование            | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма       | Видове животни, за които е предназначен                              | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                                   | Baytril 2,5 % Solution Injectable | Енрофлоксацин          | 25 mg        | Инжекционен разтвор       | Прасенца                                                             | Интрамускулно              |
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                                   | Baytril 5 % Solution Injectable   | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Инжекционен разтвор       | Говеда<br>Кучета<br>Прасета                                          | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Франция            | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>ФРАНЦИЯ                                   | Baytril Bolus                     | Енрофлоксацин          | 500 mg       | Болус                     | Телета                                                               | Перорално                  |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil Comprimés De 1,010 g    | Флумекин               | 150 mg       | Таблетка                  | Говеда<br>Кози<br>Коне<br>Овце                                       | Перорално                  |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil Poudre A 10 %           | Флумекин               | 100 mg       | Прах за перорален разтвор | Телета                                                               | Перорално                  |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil Poudre A 3 %            | Флумекин               | 30 mg        | Прах за перорален разтвор | Говеда<br>Кози<br>Коне<br>Зайци<br>Овце<br>Риба<br>Прасета<br>Пилета | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен                    | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil Suspension Injectable     | Флумекин               | 30 mg        | Суспензия за инжектиране         | Говеда<br>Кози<br>Коне<br>Овце<br>Прасета<br>Домашни птици | Интрамускулно          |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumisol 10 %                       | Флумекин               | 100 mg       | Перорален разтвор                | Телета<br>Домашни птици                                    | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumisol 36 %                       | Флумекин               | 360 mg       | Перорален разтвор                | Телета<br>Домашни птици                                    | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumix Flumequine 160 Salmonides    | Флумекин               | 160 mg       | Премикс за медикаментозни фуражи | Сьомга<br>Пъстърва                                         | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumix Flumequine 24 Lapin-Volaille | Флумекин               | 24 mg        | Премикс за медикаментозни фуражи | Зайци<br>Домашни птици                                     | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование                                   | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен                             | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumix Flumequine 48 Porc                                | Флумекин               | 48 mg        | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасета                                                             | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumix Poudre A 3 %                                      | Флумекин               | 30 mg        | Прах за перорален разтвор        | Риба<br>Прасета<br>Телета<br>Домашни птици                          | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Fluquick Poudre A 50 %                                   | Флумекин               | 500 mg       | Прах за перорален разтвор        | Говеда<br>Кози<br>Зайци<br>Овце<br>Риба<br>Прасета<br>Домашни птици | Перорално              |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Marbokem 100 mg/ml<br>Solution Injectable<br>Pour Bovins | Марбофлораксин         | 100 mg       | Инжекционен разтвор              | Говеда                                                              | Интрамускулно          |
| Франция            | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Quinoflox 10% Solution<br>Buvable                        | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Перорален разтвор                | Пилета<br>Пуйки                                                     | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Франция            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10 %                           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Франция            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5 %                            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Франция            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 10 % Solution<br>Injectable    | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Кучета<br>Котки<br>Прасета    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Франция            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 5 % Solution<br>Injectable     | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Кучета<br>Котки<br>Прасета    | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Франция            | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>ФРАНЦИЯ                                           | Cofamix Acide<br>Oxolinique 40 Volaille | Оксолинична киселина   | 0,04 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Бройлери                                | Перорално                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование                                | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Франция            | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>ФРАНЦИЯ                     | Cofamix Acide<br>Oxolinique 80 Porc                   | Оксолинична киселина   | 0,08 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасенца                                | Перорално              |
| Франция            | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>ФРАНЦИЯ                     | Cofoxyl Liquide                                       | Оксолинична киселина   | 0,05 g       | Перорален разтвор                | Бройлери                                | Перорално              |
| Франция            | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>ФРАНЦИЯ                     | Cofoxyl P.O.                                          | Оксолинична киселина   | 100 mg       | Прах за перорален разтвор        | Телета<br>Домашни птици                 | Перорално              |
| Франция            | DELTAVIT<br>Zone d'activités Nord-Est du<br>Bois de Teillay<br>35150 Janzé<br>ФРАНЦИЯ           | PM 35 Acide Oxolinique<br>80 Porc                     | Оксолинична киселина   | 8 g/100 ml   | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасенца                                | Перорално              |
| Франция            | DELTAVIT<br>Zone d'activités Nord-Est du<br>Bois de Teillay<br>35150 Janzé<br>ФРАНЦИЯ           | Solution Acide<br>Oxolinique 5% Volailles<br>Deltavit | Оксолинична киселина   | 50 mg        | Перорален разтвор                | Бройлери                                | Перорално              |
| Франция            | Franvet<br>Zone industrielle d'Etriche<br>Route d'Avire, BP 103<br>49500 Segré Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Acide Oxolinique 30<br>Volaille Franvet               | Оксолинична киселина   | 30 mg        | Премикс за медикаментозни фуражи | Домашни птици                           | Перорално              |
| Франция            | Franvet<br>Zone industrielle d'Etriche<br>Route d'Avire, BP 103<br>49500 Segré Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Acide Oxolinique 60<br>Porc Franvet                   | Оксолинична киселина   | 60 mg        | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасета                                 | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Inoxyl Acide Oxolinique<br>240 Salmonides            | Оксолинична киселина   | 240 mg       | Премикс за медикаментозни фуражи | Пъстърва                                | Перорално              |
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Inoxyl Bolus                                         | Оксолинична киселина   | 274 mg       | Таблетка                         | Телета                                  | Перорално              |
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Inoxyl Pate Orale                                    | Оксолинична киселина   | 20 mg        | Перорална паста                  | Прасенца                                | Перорално              |
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Inoxyl Poudre Orale                                  | Оксолинична киселина   | 100 mg       | Прах за перорален разтвор        | Телета<br>Домашни птици                 | Перорално              |
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Inoxyl Solution Buvable                              | Оксолинична киселина   | 50 mg        | Перорален разтвор                | Домашни птици                           | Перорално              |
| Франция            | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ                                                          | Soloxol                                              | Оксолинична киселина   | 50 mg        | Перорален разтвор                | Домашни птици                           | Перорално              |
| Франция            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Kariflox 10 % Solution Buvable Pour Poules et Dindes | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Перорален разтвор                | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                                         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Франция            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Kariflox 2,5 % Solution<br>Buvable Pour Veaux                  | Енрофлоксацин          | 25 mg        | Перорален разтвор                | Телета                                  | Перорално                 |
| Франция            | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>ФРАНЦИЯ                                                   | Cafmix Acide<br>Oxolinique 40 Volaille                         | Оксолинична киселина   | 0,04 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Бройлери                                | Перорално                 |
| Франция            | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>ФРАНЦИЯ                                                   | Cafmix Acide<br>Oxolinique 80 Porc                             | Оксолинична киселина   | 0,08 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасенца                                | Перорално                 |
| Франция            | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>ФРАНЦИЯ                                                   | Oxavic 5                                                       | Оксолинична киселина   | 0,05 g       | Перорален разтвор                | Бройлери                                | Перорално                 |
| Франция            | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>ФРАНЦИЯ                                                         | Advocine 180, 180<br>mg/ml, Solution<br>Injectable Pour Bovins | Данофлоксацин          | 180 mg       | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно |
| Франция            | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>ФРАНЦИЯ                                                         | Advocine 25                                                    | Данофлоксацин          | 25 mg        | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно             |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                         | Търговско наименование                       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Франция            | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>ФРАНЦИЯ                                           | Advocine Poudre Orale                        | Данофлоксацин          | 0,1667 g     | Перорален прах                   | Пилета<br>Бройлери                      | Перорално              |
| Франция            | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>ФРАНЦИЯ                                           | Danocin 180                                  | Данофлоксацин          | 180 mg       | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Подкожно               |
| Франция            | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>ФРАНЦИЯ | Concentrat Vo69 Acide Oxolinique 40 Volaille | Оксолинична киселина   | 0,04 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Бройлери                                | Перорално              |
| Франция            | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>ФРАНЦИЯ | Concentrat Vo69 Acide Oxolinique 80 Porc     | Оксолинична киселина   | 0,08 g       | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасенца                                | Перорално              |
| Франция            | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>ФРАНЦИЯ | Enroval 10 % Solution Buvable                | Енрофлоксацин          | 0,10 g       | Перорален разтвор                | Домашни птици                           | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                         | Търговско наименование                               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Франция            | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>ФРАНЦИЯ | Flumival 10% Solution Orale Pour Volailles et Veaux  | Флумекин               | 100 mg       | Перорален разтвор   | Телета<br>Домашни птици                 | Перорално                                   |
| Франция            | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>ФРАНЦИЯ | Oxolin 5 %                                           | Оксолинична киселина   | 0,05 g       | Перорален разтвор   | Бройлери                                | Перорално                                   |
| Франция            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                                   | Lanflox 10 % Solution Buvable Pour Poulets et Dindes | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Перорален разтвор   | Пуйки<br>Пилета                         | Перорално                                   |
| Франция            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                                   | Lanflox 2,5 % Solution Buvable Pour Veaux            | Енрофлоксацин          | 25 mg        | Перорален разтвор   | Телета                                  | Перорално                                   |
| Франция            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                                      | Marbocyl 10%                                         | Марбофлоксацин         | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Свине-майки                   | Подкожно,<br>интрамускулно,<br>интравенозно |
| Франция            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                                      | Marbocyl 2 %                                         | Марбофлоксацин         | 20 mg        | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно<br>интравенозно  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                         | Търговско наименование                       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма             | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Франция            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ      | Marbocyl Bolus                               | Марбофлораксацин       | 50 mg        | Таблетка                        | Телета                                  | Перорално                 |
| Франция            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ      | Marbocyl S                                   | Марбофлораксацин       | 100 mg       | Инжекционен разтвор             | Говеда                                  | Интрамускулно             |
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Oxomid                                       | Оксолинична киселина   | 50 mg        | Прах за перорален разтвор       | Прасета<br>Телета                       | Перорално                 |
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Oxomid 20                                    | Оксолинична киселина   | 200 mg       | Прах за перорален разтвор       | Домашни птици                           | Перорално                 |
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Oxomid Acide<br>Oxolinique 240<br>Salmonides | Оксолинична киселина   | 240 mg       | Премикс за медикаментозен фураж | Пъстърва                                | Перорално                 |
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Revofloxx 10 % Solution<br>Injectable        | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Инжекционен разтвор             | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интравенозно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                         | Търговско наименование                           | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма        | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Revofloxx 5 % Solution<br>Injectable             | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Инжекционен<br>разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Франция            | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ | Tenotryl 10 % Solution<br>Buvable                | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Перорален разтвор          | Пуйки<br>Пилета                         | Перорално                                   |
| Германия           | Albrecht GmbH<br>Hauptstr. 6 - 8<br>88326 Aulendorf<br>ГЕРМАНИЯ                   | Enro-Sleecol 100<br>mg/ml                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Albrecht GmbH<br>Hauptstr. 6 - 8<br>88326 Aulendorf<br>ГЕРМАНИЯ                   | Enro-Sleecol 50 mg/ml                            | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен<br>разтвор     | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                          | Baytril - Das Original -<br>10% Injektionslösung | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                          | Baytril - Das Original -<br>5% Injektionslösung  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен<br>разтвор     | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                          | Baytril 0.5%                                     | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Стомашно-чревен<br>разтвор | Говеда                                  | Стомашно-<br>чревен                         |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                 | Търговско наименование                             | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                  | Baytril 10%                                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Стомашно-чревен разтвор | Пилета<br>Пуйки<br>Кокошки              | Стомашно-чревен                             |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                  | Baytril 100mg/ml<br>Injektionslösung               | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                  | Baytril 2.5%                                       | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Стомашно-чревен разтвор | Говеда                                  | Стомашно-чревен                             |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                  | Baytril Uterusstab                                 | Енрофлоксацин          | 200 mg       | Вътрематочна таблетка   | Говеда                                  | Вътрематочно                                |
| Германия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                  | Baytril - Das Original -<br>2,5 % Injektionslösung | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор     | Прасета<br>Кучета<br>Котки<br>Зайци     | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Calluna Pharma bvba<br>Lindendreef 16 box 4<br>2320 Hoogstraten<br>БЕЛГИЯ | Enrofloxacin 10% WDT,<br>Solution for injection    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Calluna Pharma bvba<br>Lindendreef 16 box 4<br>2320 Hoogstraten<br>БЕЛГИЯ | Enrofloxacin 5% WDT,<br>Solution for injection     | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интрамускулно,<br>подкожно                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                  | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Германия           | Krka, d.d, Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | Enroxil 100 mg/ml      | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно               |
| Германия           | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                 | Enroxil 50 mg/ml       | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интрамускулно, подкожно               |
| Германия           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                | Enroxil                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Стомашно-чревен разтвор | Пилета<br>Пуйки<br>Кокошки              | Стомашно-чревен                       |
| Германия           | Medistar Arzneimittel-Vertrieb GmbH<br>Schäferkampstr. 20<br>59439 Holzwickede<br>ГЕРМАНИЯ | Enrostar 10%           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно, интрамускулно, подкожно |
| Германия           | Medistar Arzneimittel-Vertrieb GmbH<br>Schäferkampstr. 20<br>59439 Holzwickede<br>ГЕРМАНИЯ | Enrostar 5%            | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интрамускулно, подкожно               |
| Германия           | Pfizer GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>ГЕРМАНИЯ                                     | Advocid 180mg/ml       | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор     | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно                |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                      | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма                                                             | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Германия           | Pfizer GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>ГЕРМАНИЯ                         | Advocid 2,5 %          | Данофлорксацин         | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор                                                             | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>интравенозно              |
| Германия           | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>ГЕРМАНИЯ | Ursofloxacin 10%       | Енрофлорксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор                                                             | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>ГЕРМАНИЯ | Ursofloxacin 5%        | Енрофлорксацин         | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор                                                             | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ   | Marbocyl 10%           | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор                                                             | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>ГЕРМАНИЯ     | Marbocyl 2%            | Марбофлорксацин        | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор                                                             | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>ГЕРМАНИЯ     | Marbocyl Bolus         | Марбофлорксацин        | 50 mg        | Устройство за въвеждане на препарат с продължително действие в преживни животни | Говеда                                  | Стомашно-чревен                             |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                        | Търговско наименование                        | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен   | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Германия           | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>ГЕРМАНИЯ                                       | Marbocyl S, 10%                               | Марбофлораксин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                    | Интрамускулно                               |
| Германия           | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ                                | Powerflox 100 mg/ml<br>Solution for injection | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                         | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Германия           | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ                                | Powerflox 50 mg/ml<br>Solution for injection  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки      | Интрамускулно,<br>подкожно                  |
| Гърция             | Agroseed-Candilidis<br>Parapleuros Attikis Road<br>Exodos 1, Thesi Xiro Pigadi<br>19600 Mandra Attikis<br>ГЪРЦИЯ | Flumequine Agroseed<br>10%                    | Флумекин               | 10%          | Перорален прах      | Говеда<br>Агнета<br>Домашни птици<br>Риба | Перорално                                   |
| Гърция             | Agroseed-Candilidis<br>Parapleuros Attikis Road<br>Exodos 1, Thesi Xiro Pigadi<br>19600 Mandra Attikis<br>ГЪРЦИЯ | Flumequine Agroseed<br>20%                    | Флумекин               | 20%          | Перорален прах      | Телета<br>Агнета<br>Домашни птици         | Перорално                                   |
| Гърция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                                         | Baytril                                       | Енрофлоксацин          | 5%           | Инжекционен разтвор | Телета<br>Прасета                         | Подкожно,<br>интрамускулно                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                   | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и                | Концентрация    | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Гърция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                    | Baytril                | Енрофлоксацин                         | 0,5%            | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално              |
| Гърция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                    | Baytril                | Енрофлоксацин                         | 2.5%            | Перорален разтвор   | Телета                                  | Перорално              |
| Гърция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                    | Baytril                | Енрофлоксацин                         | 10%             | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално              |
| Гърция             | Ceva Hellas S.A.<br>Ag. Nikolaou 15<br>17455 Alimos Attikis<br>ГЪРЦИЯ       | Flumix                 | Флумекин                              | 100 mg/ml       | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално              |
| Гърция             | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ | Flumequine 50%         | Флумекин                              | 50%             | Перорален прах      | Бройлери                                | Перорално              |
| Гърция             | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ   | Inoxyl                 | Оксолинична киселина,<br>натриева сол | 300 mg/таблетка | Таблетки            | Телета                                  | Перорално              |
| Гърция             | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ   | Inoxyl                 | Оксолинична киселина                  | 50 mg/ml        | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                              | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и                | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Гърция             | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ              | Inoxyl                 | Оксолинична киселина                  | 240 mg/g     | Премикс за медикаментозни фуражи | Бройлери<br>Прасета                     | Перорално                      |
| Гърция             | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ              | Inoxyl                 | Оксолинична киселина                  | 20 mg/ml     | Перорална суспензия              | Прасета                                 | Перорално                      |
| Гърция             | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>ФРАНЦИЯ              | Inoxyl                 | Оксолинична киселина,<br>натриева сол | 115 mg/g     | Перорален прах                   | Телета<br>Пилета                        | Перорално                      |
| Гърция             | Laboratorio Maymo, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ              | Quimiocoli             | Енрофлоксацин                         | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Бройлери                                | Перорално                      |
| Гърция             | New Vet Hellas AE<br>Fleming 15<br>15123 Marousi Attikis<br>ГЪРЦИЯ                     | Flexin                 | Енрофлоксацин                         | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                      |
| Гърция             | Pfizer Hellas SA<br>Mesogeion Av 243<br>15451 N.Psihiko Athens<br>ГЪРЦИЯ               | Advocin                | Данофлоксацин                         | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>интравенозно |
| Гърция             | Pharmaqua-D. Kokkoris and Bros<br>D. Solomou 28<br>14451 Metamorfosi Attikis<br>ГЪРЦИЯ | Vitaquin 500           | Флумекин                              | 50%          | Перорален прах                   | Бройлери                                | Перорално                      |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Гърция             | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ | Enrofloxacin 10%       | Енрофлоксацин          | 10%          | Перорален разтвор                | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално               |
| Гърция             | Tetoros Bros ABE<br>10 Km National road<br>Athens-Lamia<br>14451 Metamorfosi Attikis<br>ГЪРЦИЯ  | Flumequine Durden      | Флумекин               | 50%          | Перорален прах                   | Бройлери                                | Перорално               |
| Гърция             | VETHELLAS<br>31 Augoustou 51<br>41221 Larissa<br>ГЪРЦИЯ                                         | Oxolinic Acid          | Оксолинична киселина   | 50%          | Премикс за медикаментозни фуражи | Риба                                    | Перорално               |
| Гърция             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl               | Марбофлоксацин         | 2%           | Инжекционен разтвор              | Телета<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |
| Гърция             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl               | Марбофлоксацин         | 10%          | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Свине-майки                   | Подкожно, интрамускулно |
| Гърция             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl S             | Марбофлоксацин         | 10%          | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Интрамускулно           |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                               | Търговско наименование                                    | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма                    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Гърция             | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ       | Floxatril                                                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Унгария            | Abo-Mix Co. Ltd.<br>Simai u. 6<br>4400 Nyíregyháza<br>УНГАРИЯ                           | Euro-Quin 10 %<br>Powder for Oral<br>Solution             | Флумекин               | 50 g/500 g   | Прах                                   | Пилета                                  | Перорално                  |
| Унгария            | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro<br>(FC)<br>ИТАЛИЯ | Naquiline 500 MP<br>Premix For Medicated<br>Feeding Stuff | Флумекин               | 50 mg/100 g  | Премикс за<br>медикаментозни<br>фуражи | Прасета                                 | Перорално                  |
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ                       | Baytril 0,5 % Oral<br>Solution                            | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор                      | Прасета                                 | Перорално                  |
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ                       | Baytril 10 % injection                                    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор                 | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ                       | Baytril 10 % Oral<br>Solution                             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                           | Търговско наименование                | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                          | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ   | Baytril 2,5 % Injection               | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Зайци<br>Кучета<br>Котки<br>Екзотични домашни любимци | Интрамускулно, подкожно |
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ   | Baytril 2,5 % Oral Solution           | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор   | Телета<br>Екзотични домашни любимци                              | Перорално               |
| Унгария            | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>УНГАРИЯ   | Baytril 5 % injection                 | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                      | Подкожно, интрамускулно |
| Унгария            | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>УНГАРИЯ | Flumiquil 50 % powder                 | Флумекин               | 50 g/100 g   | Прах                | Телета<br>Прасета<br>Пилета<br>Пуйки<br>Риба                     | Перорално               |
| Унгария            | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>УНГАРИЯ | Marbochem 10 % solution for injection | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                | Интрамускулно, подкожно |
| Унгария            | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>УНГАРИЯ | Quinoex 10 oral solution              | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                                  | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                   | Търговско наименование                       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Унгария            | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                         | Quinoflox 100 mg/ml<br>oral solution         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Унгария            | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10 %                                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5 %                                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ                                    | Enrovet 10 % solution                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално                  |
| Унгария            | Dunavet-B Zrt.<br>Dolgos u. 2.<br>1126 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                                  | Ganadexil<br>enrofloxacin 0,5 %<br>oral pump | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасета                                 | Перорално                  |
| Унгария            | Dunavet-B Zrt.<br>Dolgos u. 2.<br>1126 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                                  | Ganadexil<br>enrofloxacin oral<br>solution   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                        | Търговско наименование                         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен     | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Унгария            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 10 % injection                         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Прасета                           | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 10 % oral solution                     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Пилета<br>Пуйки                             | Перорално                  |
| Унгария            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 5 % injection                          | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Кучета | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 5 % premix for medicated feeding stuff | Енрофлоксацин          | 5 g/100 g    | Медикаментозен премикс | Прасета<br>Пилета                           | Перорално                  |
| Унгария            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil Max 100 mg/ml injection                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор    | Говеда                                      | Подкожно                   |
| Унгария            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ | Hipralona Enro-I Injection                     | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Прасета                           | Интрамускулно              |
| Унгария            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ | Hipralona Enro-S Oral Solution                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Пилета                                      | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                 | Активна/и субстанция/и              | Концентрация                                               | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Унгария            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Kariflox 10 % oral solution            | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Унгария            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ                                    | Syvaquinol 10 % oral solution          | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално                  |
| Унгария            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ                                    | Syvaquinol 100 injection               | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                               | Diflocin 10 % oral solution            | Дифлоксацин                         | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Унгария            | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                               | Enro-Quinol Plus<br>10 % oral solution | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Унгария            | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                               | Quinocol oral solution                 | Енрофлоксацин<br>Колистин<br>сулфат | 100 mg/ml<br>енрофлоксацин<br>109 IU<br>колистин<br>сулфат | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                             | Търговско наименование         | Активна/и субстанция/и              | Концентрация                                                  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен              | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Унгария            | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>ФИНЛАНДИЯ                                        | Efrion 100 mg/ml oral solution | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                     | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                      | Перорално                  |
| Унгария            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ       | Enrocoli oral solution         | Енрофлоксацин<br>Колистин<br>сулфат | 50 mg/ml<br>енрофлоксацин<br>500 000 IU<br>колистин<br>сулфат | Перорален разтвор   | Пилета                                               | Перорално                  |
| Унгария            | Swifts Pharma Kft.<br>Kossuth u. 25.<br>2821 Gyermely<br>УНГАРИЯ                                      | Quinovet F 10 % oral solution  | Енрофлоксацин                       | 10 g/100 ml                                                   | Перорален разтвор   | Говеда (сучещи телета)<br>Прасета<br>Пилета<br>Пуйки | Перорално                  |
| Унгария            | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 10 % oral solution | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                     | Перорален разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Пилета<br>Кучета<br>Котки       | Перорално                  |
| Унгария            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                          | Marbocyl 10 % injection        | Марбофлоксацин                      | 100 mg/ml                                                     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Унгария            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                          | Marbocyl 2 % injection         | Марбофлоксацин                      | 20 mg/ml                                                      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                    | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                       | Търговско наименование     | Активна/и субстанция/и | Концентрация  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                      | Начин(и) на приложение      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Унгария            | VMD Állatgyógyászati Kft.<br>Közraktár u. 22/b.<br>1093 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                     | Enroveto-20 oral solution  | Енрофлоксацин          | 200 g/1000 ml | Перорален разтвор   | Прасета<br>Пилета<br>Пуйки                                                   | Перорално                   |
| Исландия           | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>ДАНИЯ                                                       | Baytril vet                | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml      | Перорален разтвор   | Телета                                                                       | Перорално                   |
| Исландия           | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>ДАНИЯ                                                       | Baytril vet                | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Телета<br>Кастрирани добичета<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Кучета<br>Котки | Интравенозно, интрамускулно |
| Исландия           | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>ДАНИЯ                                                       | Baytril vet                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Телета<br>Кастрирани добичета<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Кучета<br>Котки | Интравенозно, интрамускулно |
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 2.5% Oral Solution | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml      | Перорален разтвор   | Телета<br>Екзотични животни (дребни бозайници, влечуги, видове птици)        | Перорално                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                       | Търговско наименование                 | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 5% Solution for Injection      | Енрофлоксацин          | 5%           | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 10% Oral Solution.             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 10% Solution for Injection     | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril Max 10% Solution for Injection | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                       | Търговско наименование                       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ирландия           | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril Piglet Doser<br>0.5% Oral Solution   | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасенца                                | Перорално                  |
| Ирландия           | Ceva Animal Health Ltd<br>90 The Broadway<br>Chesham<br>Buckinghamshire<br>HP5 1EG<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                        | Flumisol Oral Solution<br>100mg/ml           | Флумекин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Ирландия           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ                              | Marbokem 100 mg/ml<br>solution for injection | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно              |
| Ирландия           | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ     | Fenoflox 10%                                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование                               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ирландия           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5%                                          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Ирландия           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 10% solution for injection                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 5% solution for injection                   | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Ирландия           | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                                 | Enrocare 10% Solution for Injection for Cattle, Pigs | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                                             | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ирландия           | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                                              | Enrocare 5% Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                         | Enroxil solution for injection 100mg/ml for cattle and pigs        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно<br>интрамускулно  |
| Ирландия           | Krka d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                          | Enroxil solution for injection 50 mg/ml for calves, pigs and dogs  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                        | Enroxil Max 100 mg/ml solution for injection for cattle            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно                   |
| Ирландия           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                        | Enroxil oral solution 100 mg/ml                                    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Ирландия           | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | ENRO-K 10% Oral Solution                                           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование                                          | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ирландия           | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | KARIFLOX 10% Oral<br>Solution for Chickens<br>and Turkeys       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                 |
| Ирландия           | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | KARIFLOX 25 mg/ml<br>oral solution for calves                   | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор      | Телета                                  | Перорално                 |
| Ирландия           | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | KARIFLOX 5 mg/ml<br>oral solution for piglets                   | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор      | Прасенца                                | Перорално                 |
| Ирландия           | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>ФИНЛАНДИЯ                                                                     | EFRIION 100 mg/ml<br>Oral Solution for<br>Chickens and Turkeys  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                 |
| Ирландия           | Pfizer Animal Health<br>Walton Oaks<br>Dorking Road<br>Tadworth, Surrey<br>FT20 7NS<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                          | ADVOCIN 180, 180<br>mg/ml, Solution for<br>Injection for Cattle | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                 | Търговско наименование                                                               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма             | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ирландия           | Pfizer Animal Health<br>Walton Oaks<br>Dorking Road<br>Tadworth, Surrey<br>FT20 7NS<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Advocin Injectable Solution                                                          | Данофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор             | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Ирландия           | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ           | FLOXAMAX<br>Enrofloxacin 10 %<br>concentrate for oral solution. Chickens and turkeys | Енрофлоксацин          | 10%          | Концентрат за перорален разтвор | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                   |
| Ирландия           | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                           | Lanflox 10% Oral Solution for Chickens and Turkeys                                   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор               | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                   |
| Ирландия           | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                           | Unisol (Aviflox 10% Oral Solution)                                                   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор               | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                   |
| Ирландия           | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                           | UNISOL 0.5% oral solution for piglets                                                | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор               | Прасенца                                | Перорално                                   |
| Ирландия           | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                           | UNISOL 2.5% oral solution for calves                                                 | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор               | Телета                                  | Перорално                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                            | Търговско наименование                              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ирландия           | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl 10% Solution for Injection                 | Марбофлораксацин       | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Ирландия           | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl 2% w/v Solution for Injection              | Марбофлораксацин       | 2%           | Инжекционен разтвор | Телета<br>Преживни телета<br>Прасета    | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Ирландия           | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl Bolus                                      | Марбофлораксацин       | 50 mg        | Болус               | Говеда (новородени телета)              | Перорално                             |
| Ирландия           | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl Solo 10% Solution for Injection for cattle | Марбофлораксацин       | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно                         |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                  | Търговско наименование                 | Активна/и субстанция/и  | Концентрация                                          | Фармацевтична форма       | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | Andreotti Farmaceutical Srl<br>Via Eridania Ovest 65<br>45030 Guarda Veneta (RO)<br>ИТАЛИЯ | Flumequine 50% Liquid (Andreotti)      | Флумекин                | Няма налична информация                               | Няма налична информация   | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ       | Amoxicillina 22,5% + Flumechina 15%    | Амоксицилин<br>Флумекин | амоксицилин<br>22,5г/100г<br><br>флумекин<br>15г/100г | Прах за перорален разтвор | Прасета<br>Бройлери<br>Пуйки            | Перорално               |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ       | Flumechina 10% (Ascor Chimici)         | Флумекин                | 10г/100г                                              | Прах за перорален разтвор | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ       | Flumechina 10% Liquido (Ascor Chimici) | Флумекин                | 100 mg/ml                                             | Перорален разтвор         | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ       | Flumechina 20% Liquid (Ascor Chimici)  | Флумекин                | 200 mg/ml                                             | Перорален разтвор         | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ       | Flumechina 50% (Ascor Chimici)         | Флумекин                | 500 mg/g                                              | Прах за перорален разтвор | Бройлери                                | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                     | Търговско наименование       | Активна/и субстанция/и                  | Концентрация                                               | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен                    | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ                          | Naquiline 500 MP             | Флумекин                                | 50 g/100 g                                                 | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасета<br>Риба                                            | Перорално               |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ                          | Naquimox                     | Амоксицилин трихидрат<br>Флумекин       | Няма налична информация                                    | Няма налична информация          | Няма налична информация                                    | Няма налична информация |
| Италия             | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ                          | Vasthinol                    | Колистин сулфат<br>Оксолинична киселина | 1MUI/g<br>Колистин сулфат<br>200 mg/g оксолинична киселина | Прах за перорален разтвор        | Телета<br>Прасенца<br>Бройлери                             | Перорално               |
| Италия             | Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.P.A.<br>via della Libertà 1<br>40064 Ozzano dell' Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ | Flumexil                     | Флумекин                                | Няма налична информация                                    | Няма налична информация          | Няма налична информация                                    | Няма налична информация |
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                                  | Baytril 10% OL Oral solution | Енрофлоксацин                           | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор                | Пилета (с изключение на кокошки носачки)<br>Пуйки<br>Зайци | Перорално               |
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                                  | Baytril 0.5%                 | Енрофлоксацин                           | 5 mg/ml                                                    | Перорален разтвор                | Прасенца<br>Зайци                                          | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование             | Активна/и субстанция/и | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен           | Начин(и) на приложение   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                    | Baytril 10% oral solution          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml               | Перорален разтвор       | Пилета (с изключение на кокошки носачки)<br>Пуйки | Перорално                |
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                    | Baytril 10%                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Кози<br>Овце<br>Прасета                 | Подкожно<br>интравенозно |
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                    | Baytril 5%                         | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml                | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Кози<br>Овце<br>Прасета<br>Зайци        | Подкожно<br>интравенозно |
| Италия             | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ИТАЛИЯ                                    | Baytril Max                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда                                            | Подкожно                 |
| Италия             | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Marbokem                           | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда                                            | Интрамускулно            |
| Италия             | Ceva Vetem<br>Via Colleoni 15<br>20041 Agrate Brianza (MI)<br>ИТАЛИЯ                            | Flumechina 20% Liquid (Ceva Vetem) | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                           | Няма налична информация  |
| Италия             | Ceva Vetem<br>Via Colleoni 15<br>20041 Agrate Brianza (MI)<br>ИТАЛИЯ                            | Flumechina 50% Liquid (Ceva Vetem) | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                           | Няма налична информация  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование                | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен         | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Италия             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10%                          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Италия             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5%                           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Италия             | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                                         | Colifarm 200                          | Флумекин               | 20 g/100 g   | Премикс за медикаментозни фуражи | Бройлери                                        | Перорално                  |
| Италия             | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                                         | Flumechina 20%<br>(Chemifarma)        | Флумекин               | 20 g/100 g   | Прах                             | Домашни птици<br>Прасета                        | Перорално                  |
| Италия             | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                                         | Flumechina 50% Liquid<br>(Chemifarma) | Флумекин               | 500 mg/ml    | Перорален разтвор                | Домашни птици                                   | Перорално                  |
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ                                          | Doxaquin                              | Флумекин               | 10 g/100 g   | Прах                             | Телета<br>Прасета<br>Зайци<br>Бройлери<br>Пуйки | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                    | Търговско наименование          | Активна/и субстанция/и             | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ | Floxadox                        | Енрофлоксацин                      | 100 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери<br>Пуйки<br>Зайци              | Перорално               |
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 20% Liquid (Dox-al)  | Флумекин                           | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 40% Liquid (Dox-al)  | Флумекин                           | 400 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери<br>Пуйки                       | Перорално               |
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 50% (Dox-al)         | Флумекин                           | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ИТАЛИЯ | Ossolene                        | Оксолинична киселина, натриева сол | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ       | Valemas                         | Енрофлоксацин                      | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Filozoo Srl<br>Via del Commercio, 28/30<br>41012 Carpi (MO)<br>ИТАЛИЯ        | Flumechina 20% Liquid (Filozoo) | Флумекин                           | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование              | Активна/и субстанция/и | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.<br>Via P. Bembo 12<br>411 00 Modema<br>ИТАЛИЯ                                           | Flumechina 20% Liquid (Trei)        | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.<br>Via P. Bembo 12<br>411 00 Modema<br>ИТАЛИЯ                                           | Flumechina 50% Liquid (Trei)        | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                        | Enroxil Max                         | Енрофлоксацин          | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Laboratorio Vaccinogeno Pagnini<br>Via Diaz 147/149<br>80052 Portici (NA)<br>ИТАЛИЯ                                                | Flumechina 2% Liquid (Vaccinogeno)  | Флумекин               | 200 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Laboratorio Vaccinogeno Pagnini<br>Via Diaz 147/149<br>80052 Portici (NA)<br>ИТАЛИЯ                                                | Flumechina 20% Liquid (Vaccinogeno) | Флумекин               | 200 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | K-Flox 10%                          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml               | Перорален разтвор       | Домашни птици<br>Зайци                  | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование            | Активна/и субстанция/и | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | Le Vet. Pharma BV<br>Willeskop 212<br>3421 GW Oudewater<br>НИДЕРЛАНДИЯ                    | Floxabactin                       | Енрофлоксацин          | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Le Vet. Pharma BV<br>Willeskop 212<br>3421 GW Oudewater<br>THE НИДЕРЛАНДИЯ                | Enrotab                           | Енрофлоксацин          | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Neofarma Srl<br>Via Emilia Km 18n. 1854<br>47020 Longiano (FC)<br>ИТАЛИЯ                  | Flumequine 50% Liquid (Neofarma)  | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ИТАЛИЯ | Chinogel 50 Mix                   | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 40% Liquid (Nuova ICC) | Флумекин               | 400 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери                                | Перорално               |
| Италия             | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 50% (Nuova ICC)        | Флумекин               | 50 g/100 g              | Прах                    | Бройлери                                | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование            | Активна/и субстанция/и | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Италия             | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ИТАЛИЯ       | ICC-O-Flu 50%                     | Флумекин               | 50 g/100 g              | Медикаментозен премикс  | Риба                                    | Перорално                                                 |
| Италия             | Pfizer Italia S.r.l.<br>S.S. 156, Km 50<br>04010 Borgo S. Michele<br>ИТАЛИЯ                     | Advovet 180                       | Данофлорксацин         | 180 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда                                  | Подкожно<br>интравенозно                                  |
| Италия             | Pfizer Italia S.r.l.<br>S.S. 156, Km 50<br>04010 Borgo S. Michele<br>ИТАЛИЯ                     | Advovet soluzione iniettabile     | Данофлорксацин         | 25 mg/ml                | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно (говеда и Свинег),<br>интравенозно (говеда) |
| Италия             | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ | Colmyc injectable                 | Енрофлорксацин         | 100 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                                |
| Италия             | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ | Floxavex                          | Енрофлорксацин         | 100 mg/ml               | Перорален разтвор       | Бройлери<br>Пуйки                       | Перорално                                                 |
| Италия             | Sanofi Santé Nutrition Animale , La Ballestière - Bp 126 , 33051, Francia                       | Flumisol                          | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                                   |
| Италия             | Sintofarm S.p.A.<br>Via Togliatti 5<br>42016 Guastalla<br>ИТАЛИЯ                                | Flumechina 20% Liquid (Sintofarm) | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                               | Търговско наименование               | Активна/и субстанция/и | Концентрация            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Италия             | Sintofarm S.p.A.<br>Via Togliatti 5<br>42016 Guastalla<br>ИТАЛИЯ                        | Flumechina 200<br>(Sintofarm)        | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                     |
| Италия             | Tecnozoo S.n.c.<br>Via Piave 120 - Torreselle<br>35017 Piombino Dese (PD)<br>ИТАЛИЯ     | Flumechina 20% Liquid<br>(Tecnozoo)  | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                     |
| Италия             | Tecnozoo S.n.c.<br>Via Piave 120 - Torreselle<br>35017 Piombino Dese (PD)<br>ИТАЛИЯ     | Flumet 200                           | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                     |
| Италия             | Unione Commerciale Lombarda S.p.A.<br>Via G. Di Vittorio, 36<br>25125 Brescia<br>ИТАЛИЯ | Flumechina 20% Liquida               | Флумекин               | Няма налична информация | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация                     |
| Италия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ            | Marbocyl 10 % solution for injection | Марбофлораксин         | 100 mg/ml               | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета                       | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |
| Италия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ            | Marbocyl 2 % solution for injection  | Марбофлораксин         | 20 mg/ml                | Инжекционен разтвор     | Говеда<br>Прасета за уговяване          | Интравенозно,<br>интрамускулно,<br>подкожно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и           | Концентрация                                            | Фармацевтична форма     | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Италия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl Bolus         | Марбофлораксацин                 | 50 mg                                                   | Таблетка                | Телета                                  | Перорално               |
| Италия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                    | Marbocyl S             | Марбофлораксацин                 | 100 mg/ml                                               | Инжекционен разтвор     | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | VetPharma Animal Health S.L.<br>Les Corts, 23<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                     | Niflox 10%             | Енрофлоксацин                    | Няма налична информация                                 | Няма налична информация | Няма налична информация                 | Няма налична информация |
| Италия             | Virbac S.A.<br>via dei Gracchi, 30<br>20146 Milano (MI)<br>ИТАЛИЯ                               | Floxatril 100 mg/ml    | Енрофлоксацин                    | 100 mg/ml                                               | Перорален разтвор       | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално               |
| Латвия             | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | MARBOKEM               | Марбофлораксацин                 | 100 mg/ml                                               | Инжекционен разтвор     | Говеда                                  | Интрамускулно           |
| Латвия             | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Quinocol Oral Solution | Енрофлоксацин<br>Колистин сулфат | 100 mg/ml<br>енрофлоксацин<br>109 IU<br>колистин сулфат | Перорален разтвор       | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен     | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Латвия             | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ                          | Atiquine P50                 | Флумекин               | 500 mg/g     | Перорален прах                   | Птици<br>Риба                               | Перорално                  |
| Латвия             | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de<br>Llobregat<br>ИСПАНИЯ | Ganadexil<br>Enrofloxacin 5% | Enrofloxacin           | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                 | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil 10% injection        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                           | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil 10% solution         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Домашни птици                               | Перорално                  |
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil 5% injection         | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор              | Овце<br>Кози<br>Кучета<br>Говеда<br>Прасета | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil 5% premix            | Енрофлоксацин          | 50 mg/g      | Премикс за медикаментозни фуражи | Домашни птици<br>Прасета                    | Перорално                  |
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                     | Enroxil Max                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда                                      | Подкожно                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                                   | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Латвия             | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ               | Flubactin solution     | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Козлета<br>Агнета<br>Зайци<br>Прасета<br>Домашни пилета<br>Говеда<br>Животни с ценна кожа | Перорално              |
| Латвия             | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | Roxacin                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                                                                    | Перорално              |
| Латвия             | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | Roxacin injectable     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                                         | Интрамускулно          |
| Латвия             | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ          | Hipralona Enro-S       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                                                                             | Перорално              |
| Латвия             | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                      | Diflocin 10%           | Дифлоксацин            | 10 mg/ml     | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                                                           | Перорално              |
| Латвия             | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Advocin 180            | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                                                    | Подкожно, интравенозно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                | Търговско наименование                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен               | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Латвия             | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 10%                         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Гълъби<br>Котки<br>Кучета<br>Прасета | Перорално                  |
| Латвия             | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | ENROBIOFLOX 5% INJ.                     | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                           | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Латвия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 10%                            | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                     | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Латвия             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 2%                             | Марбофлоксацин         | 20 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                     | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Литва              | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>ИСПАНИЯ                                         | E-FLOX, geriamasis<br>tirpalas          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Перорален разтвор   | Бройлери                                              | Перорално                  |
| Литва              | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                            | FLUMECHINA 50 %, geriamasis<br>tirpalas | Флумекин               | 500 g/1000 ml | Перорален разтвор   | Бройлери                                              | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                    | Търговско наименование                              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                             | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Литва              | Codifar N.V.<br>Lt. Caluwaertstraat 1<br>2160 Wommelgem<br>БЕЛГИЯ                            | FLUMAX 50 %, geriamieji milteliai                   | Флумекин               | 500 mg/g     | Перорален прах      | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Зайци<br>Риба | Перорално                             |
| Литва              | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ                  | ENTERFLUME 50 %                                     | Флумекин               | 500 mg/g     | Перорален прах      | Телета<br>Прасета<br>Домашни птици                                  | Перорално                             |
| Литва              | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ | GANADEXIL<br>ENROFLOXACINA 5 %, injekcinis tirpalas | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Телета                                                              | Подкожно                              |
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | ENROXIL 100 mg/ml, geriamasis tirpalas paukščiams   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                                                       | Перорално                             |
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | ENROXIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas              | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                   | Подкожно, интрамускулно               |
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | ENROXIL 50 mg/ml, injekcinis tirpalas               | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета                                   | Подкожно, интравенозно, интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                    | Търговско наименование                                            | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен                                                   | Начин(и) на приложение |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | ENROXIL 5g/100g,<br>vaistinis premiksas,<br>milteliai             | Енрофлоксацин          | 5 g/100 g    | Перорален прах         | Домашни птици<br>Прасета                                                                  | Перорално              |
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | ENROXIL MAX 100<br>mg/ml, injekcinis<br>tirpalas galvijams        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Говеда                                                                                    | Подкожно               |
| Литва              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | FLUBACTIN, geriamasis<br>tirpalas                                 | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор      | Домашни птици<br>Прасета<br>Говеда<br>Агнета<br>Ярета<br>Зайци<br>Животни с<br>ценна кожа | Перорално              |
| Литва              | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del<br>Valles<br>ИСПАНИЯ | ROXACIN, injekcinis<br>tirpalas                                   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен<br>разтвор | Прасета<br>Говеда                                                                         | Интрамускулно          |
| Литва              | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ             | HIPRALONA ENRO-I,<br>injekcinis tirpalas<br>galvijams ir kiaulėms | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета                                                                         | Интрамускулно          |
| Литва              | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ             | HIPRALONA ENRO-S,<br>geriamasis tirpalas                          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор      | Бройлери                                                                                  | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                             | Търговско наименование                | Активна/и субстанция/и | Концентрация  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен   | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Литва              | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                  | DIFLOCIN 10 %, geriamasis tirpalas    | Дифлоксацин            | 100 g/1000 ml | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                           | Перорално                             |
| Литва              | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                                  | ENROCIN 10 %, geriamasis tirpalas     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                           | Перорално                             |
| Литва              | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО             | ADVOCIN 180, injekcinis tirpalas      | Данофлоксацин          | 180 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда                                    | Подкожно, интравенозно                |
| Литва              | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | ENROBIOFLOX 5 %, injekcinis tirpalas  | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                         | Подкожно, интрамускулно               |
| Литва              | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | ENROBIOFLOX 10 %, geriamasis tirpalas | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Говеда Прасета<br>Гълъби | Перорално                             |
| Литва              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                          | MARBOCYL 10 %, injekcinis tirpalas    | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Свине-майки                     | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                    | Търговско наименование            | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма   | Видове животни, за които е предназначен                                           | Начин(и) на приложение                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Литва              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                 | MARBOCYL 2 %, injekcinis tirpalas | Марбофлорксацин        | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор   | Телета<br>Прасета                                                                 | Интрамускулно, подкожно, интравенозно |
| Малта              | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ                       | Flumexil                          | Флумекин               | 10 mg/100 ml | Вдоразтворими гранули | Телета,<br>Агнета,<br>Ярета,<br>Жребчета<br>Прасета                               | Няма налична информация               |
| Малта              | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ                       | Flumexil 1.5%                     | Флумекин               | 15 mg/ml     | Перорална паста       | Агнета,<br>Ярета,<br>Прасенца,<br>Зайци,<br>Кучета                                | Няма налична информация               |
| Малта              | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ИТАЛИЯ                       | Flumexil 5%                       | Флумекин               | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Овце<br>Кози<br>Зайци<br>Коне<br>Жребчета<br>Кучета<br>Котки | Няма налична информация               |
| Малта              | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ | Gandexil Enrofloxacin             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор     | Бройлери<br>Зайци                                                                 | Перорално                             |
| Малта              | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ | Gandexil Enrofloxacin 5%          | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                                       | Подкожно, интрамускулно               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                        | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Малта              | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ | Hipralona Enro S       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Зайци                         | Перорално                                   |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 15 mg        | Таблетки            | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Перорално                                   |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Таблетки            | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Перорално                                   |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 150 mg       | Таблетки            | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Перорално                                   |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 250 mg       | Таблетки            | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Перорално                                   |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Норвегия           | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                         | Baytril vet            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование                                                                                                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Норвегия           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox                                                                                                                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Норвегия           | T. Skretting A/S<br>P.O. Box 319<br>4002 Stavanger<br>NORWAY                                                          | Oxolinsyre vet                                                                                                          | Оксолинична киселина   | 5 g/kg       | Премикс за медикаментозни фуражи | Пъстървови риби                         | Перорално                  |
| Полша              | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                         | Baytril 5% inj<br>enrofloxacyna 50 mg/ml solution for injection for cattle and pig                                      | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                         | Baytril One 100mg/ml solution for injection for cattle                                                                  | Енрофлоксацин          | 100 mg       | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно  |
| Полша              | Biofaktor Sp. z o.o.<br>ul. Czysa 4<br>96-100 Skierniewice<br>ПОЛША                                                   | Enrofloxan 10% solution,<br>enrofloxacyna 100mg/ml Solution for use in drinking water/milk for pig, chicken and pigeons | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Пилета<br>Прасета<br>Гълъби             | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование                                                                   | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                             | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Полша              | Biowet Puławy Sp. z o.o.<br>ul. Arciucha 2<br>24-100 Puławy<br>ПОЛША                            | Enflocyna SOL<br>50mg/ml oral solution for cattle, pig, dog, chicken, tureky and pigeons | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Перорален разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Пилета<br>Гълъби<br>Пуйки            | Перорално               |
| Полша              | Biowet Puławy Sp. z o.o.<br>ul. Arciucha 2<br>24-100 Puławy<br>ПОЛША                            | Enroflocyna iNJ 100 mg/ml solution for injection for cattle, pig, dog, cat               | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                                | Интрамускулно, подкожно |
| Полша              | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumiquil 50% oral powder for chicken, tureky, pig, cattle, sheep, trout and eel         | Флумекин               | 50 g/100 g   | Перорален прах      | Пилета<br>Пуйки<br>Прасета<br>Говеда<br>Овце<br>Пъстърва<br>Змиорка | Перорално               |
| Полша              | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Flumisol 100mg/ml oral solution for chicken, tureky, pig, cattle and sheep               | Флумекин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки<br>Прасета<br>Говеда<br>Овце                        | Перорално               |
| Полша              | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ | Quinoex-10, 100mg/ml oral solution for chicken and tureky                                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                                     | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                          | Търговско наименование                                                                    | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Полша              | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>ПОЛША | Enrofloksacyna 10% enrofloksacyna 100 mg/ml oral solution for chicken, turkey and pigeons | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки<br>Гълъби               | Перорално               |
| Полша              | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>ПОЛША | Enrofloksacyna 10% inj, 100mg/ml solution for injection for cattle                        | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно                |
| Полша              | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>ПОЛША | Imequyl 10% 100mg/g powder for use in drinking water/milk for cattle, chicken and turkey  | Флумекин               | 10 g/100 g   | Прах                | Говеда<br>Пилета<br>Пуйки               | Перорално               |
| Полша              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                        | Enroxil 10% , enrofloksacyna 100mg/ml solution for injection for cattle and pig           | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно |
| Полша              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                        | Enroxil 10% oral , enrofloksacyna 100mg/ml solution for use in drinking water for chicken | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално               |
| Полша              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                        | Enroxil 5%, enrofloksacyna 100mg/ml solution for injection for cattle,pig and dog         | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интрамускулно, подкожно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                    | Търговско наименование                                                                                    | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                             | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Полша              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | Enroxil Max 100 mg/ml<br>solution for injection<br>for cattle                                             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                                              | Подкожно                |
| Полша              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                  | Flubactin 20%,<br>200mg/ml oral solution<br>for cattle, sheep,<br>chicken, pig, mink,<br>coyru and rabbit | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Говеда<br>Овце<br>Пилета<br>Прасета<br>Норка<br>Южноамерикан<br>ски гризач<br>Зайци | Перорално               |
| Полша              | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del<br>Valles<br>ИСПАНИЯ | Roxacin 10% oral<br>solution,<br>enrofloxacyna<br>100mg/ml, oral<br>solution for chicken                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                                                              | Перорално               |
| Полша              | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ             | Hipralona Enro-I                                                                                          | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда                                                                   | Няма налична информация |
| Полша              | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ             | Hipralona Enro-S                                                                                          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                                                              | Перорално               |
| Полша              | Pfizer Trading Polska Sp. z<br>o.o.<br>ul. Rzymowskiego 34<br>02-697 Warszawa<br>ПОЛША       | Advocin 180                                                                                               | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                                              | Подкожно                |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                     | Търговско наименование                                                                                                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Полша              | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА                                                        | Enrogal 50mg/ml<br>solution for injection                                                                               | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Przedsiębiorstwo<br>Farmaceutyczne Okoniewscy<br>"VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżoniowska 21<br>58-260 Bielawa<br>ПОЛША | Enrofloxacyna 10%<br>iniekcja,<br>enrofloksacyna 10<br>mg/100 solution for<br>injection for cattle, pig,<br>dog and cat | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Przedsiębiorstwo<br>Farmaceutyczne Okoniewscy<br>"VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżoniowska 21<br>58-260 Bielawa<br>ПОЛША | Enrofloxacyna 5%<br>iniekcja,<br>enrofloksacyna 5<br>mg/100 solution for<br>injection for cattle, pig,<br>dog and cat   | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен<br>разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Przedsiębiorstwo<br>Farmaceutyczne Okoniewscy<br>"VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżoniowska 21<br>58-260 Bielawa<br>ПОЛША | Flumequina 10% -<br>powder flumechina<br>10g/100g powder for<br>use in drinking water                                   | Флумекин               | 10 g/100 g   | Прах                   | Пилета<br>Говеда                        | Перорално                  |
| Полша              | Przedsiębiorstwo<br>Farmaceutyczne Okoniewscy<br>"VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżoniowska 21<br>58-260 Bielawa<br>ПОЛША | Flumequina 10% -<br>solution flumechina<br>10g/100g oral solution                                                       | Флумекин               | 10 g/100 g   | Перорален разтвор      | Пилета<br>Говеда                        | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                              | Търговско наименование                                                           | Активна/и субстанция/и  | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Полша              | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>ПОЛША | Enrofloxacyna 10% liquid, enrofloxacyna 100mg/ml oral solution for chicken       | Енрофлоксацин           | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално               |
| Полша              | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vet Agro" Sp. zo.o.<br>ul. Gliniana 32<br>20-616 Lublin<br>ПОЛША                       | Enrocin 10% oral, enrofloxacyna 100mg/ml oral solution for chicken and pigeons   | Енрофлоксацин           | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Гълъби                        | Перорално               |
| Полша              | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vet Agro" Sp. zo.o.<br>ul. Gliniana 32<br>20-616 Lublin<br>ПОЛША                       | Enrocin 5% inj., enrofloxacyna 50mg/ml solution for injection for cattle and pig | Енрофлоксацин           | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно |
| Полша              | Scan Vet Poland Sp. z o.o.<br>ul. Kiszowska 9<br>Skierszewo<br>62-200 Gniezno<br>ПОЛША                                 | Difloxy 10 % oral solution for chicken and turkey                                | Дифлоксацин хидрихлорид | 10 mg/ml     | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално               |
| Полша              | Scan Vet Poland Sp. z o.o.<br>ul. Kiszowska 9<br>Skierszewo<br>62-200 Gniezno<br>ПОЛША                                 | Scanoflox 10% oral solution                                                      | Енрофлоксацин           | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки<br>Гълъби               | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                | Търговско наименование                                                                         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен       | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Полша              | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 10%<br>100mg/ml oral solution<br>for chicken, cattle, pig,<br>dog, cat and pigeons | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Говеда<br>Кучета<br>Котки<br>Гълъби | Перорално                  |
| Полша              | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 5%<br>injection, 50mg/ml<br>solution for injection<br>for pig, cattle and dog      | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                   | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 10, 100<br>mg/ml solution for<br>injection for cattle and<br>pig                      | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                             | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Полша              | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl S 10%<br>solution for injection                                                       | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                        | Интрамускулно              |
| Полша              | VMD N.V.<br>Hoge Mauw 900<br>2370 Arendonk<br>БЕЛГИЯ                                                     | Flumeq 50-S 500 mg/g<br>Powder for use in<br>drinking water /milk for<br>cattle and chicken    | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Говеда<br>Пилета                              | Перорално                  |
| Португалия         | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                       | BAYTRIL 0,5% solução<br>oral                                                                   | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасета                                       | Перорално                  |
| Португалия         | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                       | BAYTRIL 10% solução<br>injectável                                                              | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                             | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                 | Търговско наименование                                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Португалия         | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                        | BAYTRIL 10% solução oral                                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Бройлери<br>Пуйки             | Перорално              |
| Португалия         | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                        | BAYTRIL 5% solução injectável                           | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно               |
| Португалия         | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                        | Baytril One - 100 mg/ml solução injectável para bovinos | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно |
| Португалия         | Calier Portugal-Medicamentos e Produtos Veterinários SA<br>R Pé Mouro Edifício C - Linhó<br>2710-335 Sintra<br>ПОРТУГАЛИЯ | Roxacin injectável                                      | Енрофлоксацин          | 10 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета                                 | Интрамускулно          |
| Португалия         | Calier Portugal-Medicamentos e Produtos Veterinários SA<br>R Pé Mouro Edifício C - Linhó<br>2710-335 Sintra<br>ПОРТУГАЛИЯ | Roxacin oral                                            | Енрофлоксацин          | 100 g/l      | Перорален разтвор   | Бройлери                                | Перорално              |
| Португалия         | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>ИСПАНИЯ                                                          | ACROLIN 10, solução oral para frangos de carne          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета                                  | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                                                | Търговско наименование                   | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Португалия         | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>ФРАНЦИЯ                                                                          | Marbokem 100 mg/ml<br>solução injectável | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно              |
| Португалия         | Ceva Saúde Animal -<br>Produtos Farmacêuticos e<br>Imunológicos, Lda.<br>Rua Doutor António Loureiro<br>Borges, 9/9A – 9ºA<br>Miraflores<br>1495-131 Algés<br>ПОРТУГАЛИЯ | FLUMISOL 36%                             | Флумекин               | 360 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери<br>Пуйки<br>Говеда             | Перорално                  |
| Португалия         | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ                                              | Fenoflox 10% solução<br>injectável       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Португалия         | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ                                              | Fenoflox 5% solução<br>injectável        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                      | Търговско наименование         | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма      | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Португалия         | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                         | ALSIR 10 solução oral          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор        | Пилета<br>Бройлери<br>Пуйки             | Перорално                  |
| Португалия         | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                         | ALSIR 5% solução injectável    | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор      | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Португалия         | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>ПОРТУГАЛИЯ                                         | ALSIR LEITÕES                  | Енрофлоксацин          | 5 mg         | Перорален разтвор        | Прасета                                 | Перорално                  |
| Португалия         | IAPSA Portuguesa Pecuária, Lda.<br>Rua 1-Complexo i Vialonga armz a-4<br>2600-135 Vila Franca de Xira (Vialonga)<br>ПОРТУГАЛИЯ                 | FLUYESYVA suspensão injectável | Флумекин               | 7,5 g/100 ml | Суспензия за инжектиране | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно              |
| Португалия         | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ | Inoxyl suspensão oral          | Оксолинична киселина   | 2 g/100 ml   | Перорален разтвор        | Прасета                                 | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                      | Търговско наименование                                           | Активна/и субстанция/и             | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Португалия         | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ | Inoxyl pó solúvel                                                | Оксолинична киселина, натриева сол | 11.5 g/100 g | Перорален прах                   | Говеда<br>Прасета<br>Пилета<br>Бройлери | Перорално              |
| Португалия         | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ | Inoxyl Premix                                                    | Оксолинична киселина               | 24 g         | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасета                                 | Перорално              |
| Португалия         | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ | Inoxyl solução oral                                              | Оксолинична киселина               | 5 g/100 ml   | Перорален разтвор                | Пилета<br>Бройлери                      | Перорално              |
| Португалия         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                                                    | Powerflox Max<br>100mg/ml solução injectável para bovinos        | Енрофлоксацин                      | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Подкожно               |
| Португалия         | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ             | K-FLOX 100 mg/ml<br>solução oral para frangos de carne e coelhos | Енрофлоксацин                      | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Домашни птици<br>Зайци                  | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                               | Търговско наименование                                               | Активна/и субстанция/и              | Концентрация                                    | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Португалия         | Laboratórios Pfizer Lda<br>Lagoas Park, Edifício 10<br>2740-271 Porto Salvo<br>ПОРТУГАЛИЯ                               | ADVOCIN 180, 180 mg/ml, solução injectável para bovinos              | Данофлорксацин                      | 180 mg/ml                                       | Инжекционен разтвор              | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно  |
| Португалия         | REAGRO - Importação e Exportação, S.A<br>Avenida de Roma, n.º 15 2º esq.<br>1049-045 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ               | HV - 36                                                              | Олистин сулфат Оксолинична киселина | Колистин сулфат 12 g Оксолинична киселина 100 g | Премикс за медикаментозни фуражи | Прасета, Овце, Птици                    | Перорално               |
| Португалия         | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ                         | Colmyc injectável                                                    | Енрофлорксацин                      | 100 mg/ml                                       | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |
| Португалия         | VetPharma Animal Health S.L.<br>Les Corts, 23<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                                             | LEVOFLOK 100 mg/ml<br>Solução oral para frangos de carne e coelhos   | Енрофлорксацин                      | 10 g/100 ml                                     | Перорален разтвор                | Домашни птици<br>Зайци                  | Перорално               |
| Португалия         | Vetlima - Soc. Distribuidora de Pro. Agro-Pecuários, Lda<br>Avenida 5 Outubro 35, 3º-E<br>1050-047 Lisboa<br>ПОРТУГАЛИЯ | VETAFLOX 100 mg/ml<br>solução oral para frangos de engorda e coelhos | Енрофлорксацин                      | 100 mg/ml                                       | Перорален разтвор                | Бройлери<br>Зайци                       | Перорално               |
| Португалия         | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ                                             | VETAFLUMINA 5%                                                       | Флумекин                            | 50 mg/ml                                        | Перорален разтвор                | Говеда<br>Птици                         | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                    | Търговско наименование                                       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Португалия         | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ  | VETAFLUMINA 50%                                              | Флумекин               | 500 mg/ml    | Перорален разтвор   | Говеда<br>Птици                         | Перорално                                   |
| Португалия         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ | MARBOCYL 10%,<br>solução injectável para<br>suínos e bovinos | Марбофлораксацин       | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Свине-майки                   | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Португалия         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ | MARBOCYL 2% solução<br>injectável para suínos e<br>bovinos   | Марбофлораксацин       | 20 mg        | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета за<br>угояване        | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Португалия         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ | MARBOCYL BOLUS 50<br>MG comprimidos para<br>vitelos          | Марбофлораксацин       | 50 mg        | Таблетки            | Говеда                                  | Перорално                                   |
| Португалия         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ | Marbocyl S 10%,<br>Solução Injectável                        | Марбофлораксацин       | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно                               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                               | Търговско наименование             | Активна/и субстанция/и               | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен     | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Португалия         | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>ПОРТУГАЛИЯ | Oxomid 20                          | Оксолинична киселина                 | 20 g/100 g   | Перорален прах                   | Птици                                       | Перорално                                   |
| Португалия         | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>ПОРТУГАЛИЯ | Oxomid 5                           | Оксолинична киселина                 | 5 g/100 g    | Перорален прах                   | Говеда<br>Прасета                           | Перорално                                   |
| Португалия         | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>ПОРТУГАЛИЯ | Oxomid Premix                      | Оксолинична киселина                 | 50 g         | Премикс за медикаментозни фуражи | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици<br>Зайци | Перорално                                   |
| Румъния            | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ИТАЛИЯ                                                                    | Amoxicillin 22,5% + Flumequine 15% | Флумекин<br>Амоксицилин<br>трихидрат | 150 mg/g     | Перорален прах                   | Прасета<br>Бройлери<br>Пуйки                | Перорално                                   |
| Румъния            | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                                                           | Baytril 10%                        | Енрофлоксацин                        | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор              | Говеда<br>Прасета                           | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                | Търговско наименование      | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен    | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ            | Baytril 10%                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                            | Перорално                  |
| Румъния            | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ            | Baytril 5%                  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ            | Baytril Max                 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                     | Подкожно                   |
| Румъния            | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>ИСПАНИЯ                         | Cenamicina 10 Plus          | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>ИСПАНИЯ                         | E - Flox                    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                   | Перорално                  |
| Румъния            | Ceva Santé Animale<br>Romania SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>РУМЪНИЯ | Flumiquil (Fluquick)<br>50% | Флумекин               | 500 mg/g     | Разтворим прах      | Прасета<br>Говеда<br>Домашни птици<br>Риба | Перорално                  |
| Румъния            | Ceva Santé Animale<br>Romania SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>РУМЪНИЯ | Marbokem                    | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                     | Интрамускулно              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                 | Търговско наименование   | Активна/и субстанция/и      | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен    | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Румъния            | Ceva Santé Animale Romania SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>РУМЪНИЯ                     | Quinoex 10 oral solution | Енрофлоксацин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално              |
| Румъния            | CEVASA<br>Cervantes 1543/45<br>1407 Buenos Aires<br>АРЖЕНТИНА                                             | Bromeflox                | Енрофлоксацин<br>Бромхексин | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално              |
| Румъния            | CEVASA<br>Cervantes 1543/45<br>1407 Buenos Aires<br>АРЖЕНТИНА                                             | C-Enrox 10%              | Енрофлоксацин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално              |
| Румъния            | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                             | Colifarm 20              | Флумекин                    | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално              |
| Румъния            | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio<br>Servadei<br>47100 Forlì<br>ИТАЛИЯ                             | Flumechina 50%           | Флумекин                    | 500 mg/g     | Перорален разтвор   | Домашни птици                              | Перорално              |
| Румъния            | Dar al Dawa Veterinary & Agricultural Industrial Co. Ltd.<br>Jordan Na`ur 11710<br>PO BOX 285<br>ЙОРДАНИЯ | Dadtril 10%              | Енрофлоксацин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Телета<br>Кучета<br>Котки | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                 | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Румъния            | Dar al Dawa Veterinary & Agricultural Industrial Co. Ltd.<br>Jordan Na`ur 11710<br>PO BOX 285<br>ЙОРДАНИЯ | Flumequine 10%         | Флумекин               | 100 mg/g     | Разтворим прах      | Домашни птици<br>Говеда<br>Зайци        | Перорално              |
| Румъния            | DELOS IMPEX' 96 SRL<br>Str. Horia<br>Cloșca și Crișan, nr. 81<br>Otopeni, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ           | Enrodem 10%            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Прасета                | Перорално              |
| Румъния            | DELOS IMPEX' 96 SRL<br>Str. Horia<br>Cloșca și Crișan, nr. 81<br>Otopeni, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ           | Enrodem 50             | Енрофлоксацин          | 500 mg/g     | Разтворим прах      | Домашни птици<br>Прасета<br>Риба        | Перорално              |
| Румъния            | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ                  | Enrovet 10%            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>(бройлери и пуйки)     | Перорално              |
| Румъния            | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>THE НИДЕРЛАНДИЯ                           | Flumequine 50% WSP     | Флумекин               | 500 mg/g     | Разтворим прах      | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици      | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                    | Търговско наименование       | Активна/и субстанция/и | Концентрация   | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                                                                                                     | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Румъния            | Golashpharma Ltd.<br>33, Pobeda Str.<br>2650 Sapareva Banya<br>БЪЛГАРИЯ                      | Enrofloxin 15 mg             | Енрофлоксацин          | 15 mg/таблетка | Таблетки            | Домашни птици (пилета и пуйки)<br>Гризачи (зайци, морски свинчета, мишки, хамстери)<br>Ловни птици<br>Екзотични птици<br>Кучета<br>Котки                    | Перорално               |
| Румъния            | Golashpharma Ltd.<br>33, Pobeda Str.<br>2650 Sapareva Banya<br>БЪЛГАРИЯ                      | Enrofloxin 50 mg             | Енрофлоксацин          | 50 mg/таблетка | Таблетки            | Домашни птици (пилета и пуйки)<br>Гълъби<br>Зайци<br>Гризачи (зайци, морски свинчета, мишки, хамстери)<br>Ловни птици<br>Екзотични птици<br>Кучета<br>Котки | Перорално               |
| Румъния            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ | Ganadexil<br>Enrofloxacin    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml      | Перорален разтвор   | Домашни птици                                                                                                                                               | Перорално               |
| Румъния            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ | Ganadexil<br>Enrofloxacin 5% | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                                                                                                                                 | Подкожно, интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                        | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен     | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Румъния            | Kepro B.V.<br>Maagdenburgstraat 38<br>7421 ZE Deventer<br>НИДЕРЛАНДИЯ            | Kenflox 20% Oral       | Енрофлоксацин          | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                               | Перорално                                   |
| Румъния            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 10%            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                           | Подкожно,<br>интрамускулно                  |
| Румъния            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 10%            | Енрофлоксацин          | 100 mg/g     | Перорален разтвор   | Домашни птици                               | Перорално                                   |
| Румъния            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 5%             | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Кучета | Подкожно,<br>интравенозно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxil 5%             | Енрофлоксацин          | 50 mg/g      | Прах                | Домашни птици<br>Прасета                    | Перорално                                   |
| Румъния            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ      | Enroxyl Max            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                      | Подкожно                                    |
| Румъния            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ | Hipralona Enro I       | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Телета                           | Интрамускулно                               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                | Начин(и) на приложение |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Румъния            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                                                   | Hipralona Enro S       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                                               | Перорално              |
| Румъния            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Anka-floxacin 10%      | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>(пилета и пуйки)                                      | Перорално              |
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ                                    | Flumesyva Liquid 20%   | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Прасета<br>Агнета<br>Ярета<br>Телета                  | Перорално              |
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ                                    | Flumesyva Oral paste   | Флумекин               | 30 mg/g      | Перорална паста     | Прасенца<br>Агнета<br>Ярета                                            | Перорално              |
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ                                    | Flumesyva 10% powder   | Флумекин               | 100 mg/ml    | Разтворим прах      | Домашни птици<br>Прасета<br>Агнета<br>Ярета<br>Телета<br>Зайци<br>Риба | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                       | Търговско наименование    | Активна/и субстанция/и              | Концентрация                                               | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol 10%            | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol 100 injectable | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol 25 injectable  | Енрофлоксацин                       | 25 mg/ml                                                   | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасенца<br>Кучета            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                            | Enrocin 10%               | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>(пилета и пуйки)       | Перорално                  |
| Румъния            | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                            | QUINOCOL                  | Енрофлоксацин<br>Колистин<br>сулфат | 100 mg/ml<br>енрофлоксацин<br>109 IU<br>колистин<br>сулфат | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Румъния            | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>ФИНЛАНДИЯ                                  | EFRIION 100 mg/ml         | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование     | Активна/и субстанция/и | Концентрация   | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен                                   | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 10%           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml      | Перорален разтвор      | Домашни птици<br>Говеда<br>Агнета<br>Ярета<br>Прасенца<br>Кучета<br>Котки | Перорално                  |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 10%           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml      | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                      | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 10%<br>Premix | Енрофлоксацин          | 100 mg/g       | Медикаментозен премикс | Прасета<br>Домашни птици                                                  | Перорално                  |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 25            | Енрофлоксацин          | 25 mg/таблетка | Таблетки               | Домашни птици<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                               | Перорално                  |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 5             | Енрофлоксацин          | 5 mg/таблетка  | Таблетки               | Домашни птици<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                               | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация   | Фармацевтична форма    | Видове животни, за които е предназначен              | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 5%        | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml       | Инжекционен разтвор    | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin 50        | Енрофлоксацин          | 50 mg/таблетка | Таблетки               | Прасета<br>Кучета<br>Котки                           | Перорално                  |
| Румъния            | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxacin Premix    | Енрофлоксацин          | 50 mg/g        | Медикаментозен премикс | Прасета<br>Домашни птици                             | Перорално                  |
| Румъния            | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                             | ADVOCIN 180            | Данофлоксацин          | 180 mg/ml      | Инжекционен разтвор    | Говеда                                               | Подкожно,<br>интравенозно  |
| Румъния            | Pharmaqua-D. Kokkoris and Bros<br>D. Solomou 28<br>14451 Metamorfosi Attikis<br>ГЪРЦИЯ                                | Vitaquin 500           | Флумекин               | 500 mg/g       | Разтворим прах         | Бройлери                                             | Перорално                  |
| Румъния            | Pharmateka BT<br>Szigyártó str. 10<br>1048 Budapest<br>УНГАРИЯ                                                        | Flumequine 10% pulvis  | Флумекин               | 100 mg/g       | Разтворим прах         | Пилета                                               | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                   | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и                           | Концентрация  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен     | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>РУМЪНИЯ                    | Enroflox lich. 10%     | Енрофлоксацин                                    | 100 mg/g      | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Прасета                    | Перорално                  |
| Румъния            | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>РУМЪНИЯ                    | Enroflox pulv. 10%     | Енрофлоксацин                                    | 100 mg/g      | Прах                | Говеда<br>Овце<br>Кози                      | Перорално                  |
| Румъния            | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>РУМЪНИЯ                    | Enroflox pulv. 40%     | Енрофлоксацин                                    | 400 mg/g      | Прах                | Домашни птици<br>Прасета                    | Перорално                  |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Enrocol                | Енрофлоксацин<br>Колистин<br>сулфат<br>Витамин С | 5 mg/таблетка | Таблетки            | Домашни птици                               | Перорално                  |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxarom 10%       | Енрофлоксацин                                    | 100 mg/ml     | Перорален разтвор   | Домашни птици                               | Перорално                  |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxarom 5%        | Енрофлоксацин                                    | 50 mg/ml      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Овце<br>Прасета<br>Кучета         | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxarom C         | Енрофлоксацин                                    | 5 mg/таблетка | Таблетки            | Домашни птици<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                   | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и                                         | Концентрация   | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                         | Начин(и) на приложение |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Enrofloxarom Forte     | Енрофлоксацин                                                  | 50 mg/таблетка | Таблетки            | Домашни птици<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки                     | Перорално              |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Flumequinorom 10%      | Флумекин                                                       | 100 mg/ml      | Перорален разтвор   | Говеда<br>Агнета<br>Ярета<br>Прасенца<br>Домашни птици<br>Зайци | Перорално              |
| Румъния            | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>РУМЪНИЯ | Metrosept E            | Енрофлоксацин<br>Окситетрацикл<br>ин<br>хидрохлорид<br>Йодофом | 25 mg/ml       | Маслена суспензия   | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Свине-майки                           | Вътрематочно           |
| Румъния            | S.C. Vetorex Srl<br>Str. Turda, nr. 119<br>011322 Bucharest<br>РУМЪНИЯ                      | Farmequine 20% L       | Флумекин                                                       | 200 mg/ml      | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Прасета<br>Говеда                              | Перорално              |
| Румъния            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ             | Lanflox 2,5%           | Енрофлоксацин                                                  | 25 mg/ml       | Перорален разтвор   | Пре-преживни<br>Говеда                                          | Перорално              |
| Румъния            | Veterina Ltd.<br>Svetonedeljska 2, Kalinovica<br>10436 Rakov Potok<br>ХЪРВАТИЯ              | Vetoflok 10%           | Енрофлоксацин                                                  | 100 mg/ml      | Перорален разтвор   | Пилета за<br>угояване Пуйки<br>за угояване                      | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                      | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Румъния            | Veterina Ltd.<br>Svetonedeljska 2, Kalinovica<br>10436 Rakov Potok<br>ХЪРВАТИЯ                           | Vetoflok 5%            | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Овце<br>Кози<br>Зйци<br>Кучета<br>Котки | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich<br>13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>ПОЛША | Enrobioflox 10%        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Говеда<br>Прасета                           | Перорално                  |
| Румъния            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 10%           | Марбофлоксацин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Румъния            | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ                             | Marbocyl 2%            | Марбофлоксацин         | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                            | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Република Словакия | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                                    | Baytril 5%             | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Телета<br>Кучета                                  | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Словашка република | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                                    | Baytril Max            | Енрофлоксацин          | 10 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда                                                       | Подкожно                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                     | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и              | Концентрация                                               | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                       | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Словашка република | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                         | Baytril oral solution  | Енрофлоксацин                       | 5 mg/ml                                                    | Перорален разтвор   | Прасенца                                                                      | Перорално                  |
| Словашка република | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | Flumiquil 50%          | Флумекин                            | 50 g/100 g                                                 | Перорален прах      | Прасета<br>Говеда<br>Овце<br>Пилета<br>Кокошки<br>Пуйки<br>Риба<br>(пъстърва) | Перорално                  |
| Словашка република | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | Quinocol               | Енрофлоксацин<br>Колистин<br>сулфат | 100 mg/ml<br>енрофлоксацин<br>109 IU<br>колистин<br>сулфат | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                                               | Перорално                  |
| Словашка република | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | Quinoex 10             | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Перорален разтвор   | Бройлери<br>пилета<br>Кокошки за<br>разплод<br>Пуйки                          | Перорално                  |
| Словашка република | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil                | Енрофлоксацин                       | 50 mg/ml                                                   | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Овце<br>Кози<br>Прасета<br>Кучета                                   | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Словашка република | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | Enroxil                | Енрофлоксацин                       | 100 mg/ml                                                  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                             | Няма налична информация    |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                                  | Начин(и) на приложение |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Словашка република | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ               | Enroxil                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Млади домашни птици (пилета и пуйки)                                                     | Перорално              |
| Словашка република | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ               | Enroxil Max            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                                                   | Подкожно               |
| Словашка република | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ               | Flubactin              | Флумекин               | 200 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Прасета<br>Говеда<br>Агнета<br>Козлета<br>Зайци<br>Животни с ценна кожа | Перорално              |
| Словашка република | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | Roxacin                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                                        | Интрамускулно          |
| Словашка република | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ | Roxacin                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                                                                            | Перорално              |
| Словашка република | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ          | Hipralona Enro - I     | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                                                        | Интрамускулно          |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                            | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен                                   | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Словашка република | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ     | Hipralona Enro - S     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                                                             | Перорално                  |
| Словашка република | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>УНГАРИЯ                 | Diflocin               | Дифлоксацин            | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                                                           | Перорално                  |
| Словашка република | Pfizer Animal Health<br>Dúbravská cesta 2<br>841 01 Bratislava<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА | Advocin 180            | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                                    | Интравенозно,<br>подкожно  |
| Словашка република | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА               | Enrogal                | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда<br>Кучета                                               | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Словашка република | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА               | Enrogal                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Прасета<br>Говеда<br>Агнета<br>Кози<br>Козлета<br>Домашни птици           | Перорално                  |
| Словашка република | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА               | Flumigal 4%            | Флумекин               | 4 g/100 g    | Перорален прах      | Прасета<br>Говеда<br>Агнета<br>Козлета<br>Домашни птици<br>Птици<br>Зайци | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен               | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Словашка република | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА                    | Flumigal 5%                          | Флумекин               | 50 mg/ml     | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Зайци<br>Агнета<br>Козлета<br>Говеда | Перорално               |
| Словашка република | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ЧЕШКА РЕПУБЛИКА                  | Marbocyl 10 % solution for injection | Марбофлораксин         | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                                | Интрамускулно           |
| Испания            | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>ИСПАНИЯ                          | Floxicen                             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                              | Перорално               |
| Испания            | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª planta<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ | Fluquick Liquido                     | Флумекин               | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Говеда<br>Прасета<br>Домашни птици                    | Перорално               |
| Испания            | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª planta<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ | Marbokem                             | Марбофлораксин         | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда                                                | Интрамускулно           |
| Испания            | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª planta<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ | Quinoex 10% Inyectable               | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                                     | Подкожно, интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                        | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Испания            | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª planta<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ        | Quinoex-10             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално               |
| Испания            | Chemo Iberica, S.A.<br>Gran Via Carlos III, 98 7ª - Edificio Trade<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ | Enrofloxacin Chemo 10% | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално               |
| Испания            | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ         | Enrovet 10%            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                  | Перорално               |
| Испания            | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ         | Enrovet Inyectable 100 | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |
| Испания            | Fatro Uriach Veterinaria, S.L.<br>Constitucion, 1<br>08960 Sant Just Desvern<br>ИСПАНИЯ          | Fatroflox              | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |
| Испания            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ     | Fenutin                | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                        | Търговско наименование                              | Активна/и субстанция/и | Концентрация  | Фармацевтична форма      | Видове животни, за които е предназначен         | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ     | Ganadexil<br>Enrofloxacin 5%<br>Solucion Inyectable | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml      | Инжекционен разтвор      | Говеда<br>Прасета<br>Кучета                     | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ     | Ganadexil<br>Enrofloxacin Solucion Oral             | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Перорален разтвор        | Домашни птици<br>Зайци                          | Перорално                  |
| Испания            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ     | Ganadil Flumequina<br>Polvo Oral                    | Флумекин               | 30 mg/g       | Перорален прах           | Прасета<br>Агнета<br>Говеда<br>Кокошки<br>Пуйки | Перорално                  |
| Испания            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ     | Ganadil Flumequina<br>Suspension.<br>Injectable.    | Флумекин               | 30 mg/ml      | Суспензия за инжектиране | Говеда<br>Агнета<br>Прасета                     | Интрамускулно              |
| Испания            | Labiana Life Science, S.A.<br>Venus 26 - Can Parellada<br>Industrial<br>08228 Tarrasa<br>ИСПАНИЯ | Kin-O-Flox                                          | Енрофлоксацин          | 100 g/1000 ml | Перорален разтвор        | Домашни птици                                   | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Parroco Pablo Diez, 49-57<br>24010 Trobajo Del Camino<br>ИСПАНИЯ      | Syvaquinol 100<br>Injectable                        | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Инжекционен разтвор      | Говеда<br>Прасета                               | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                   | Търговско наименование      | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>arroco Pablo Diez, 49-57<br>24010 Trobajo Del Camino<br>ИСПАНИЯ  | Syvaquinol 25<br>Injectable | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Parroco Pablo Diez, 49-57<br>24010 Trobajo Del Camino<br>ИСПАНИЯ | Syvaquinol-10% Oral         | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorio Jaer S.A.<br>Barcelona, 411<br>08620 San Vicens del Horts<br>ИСПАНИЯ            | Soranox                     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                  | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorio Маймо, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                   | Mayflus Suspension<br>Oral  | Флумекин               | 45 g/l       | Перорална суспензия | Птици                                   | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorio Маймо, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                   | Quimiocoli                  | Енрофлоксацин          | 101 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ   | Roxacin                     | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                  | Търговско наименование       | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>ИСПАНИЯ                  | Roxacin Inyectable           | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Прасета                                 | Интрамускулно              |
| Испания            | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>ИСПАНИЯ         | Alsir 10% Solucion Oral      | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>ИСПАНИЯ         | Alsir 5% Solucion Inyectable | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>ИСПАНИЯ         | Alsir Lechones Solucion Oral | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасенца                                | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorios e Industrias Iven, S.A.<br>Polígono Industrial Vallecas Luis I, 56<br>28031 Madrid<br>ИСПАНИЯ | Floxaciven                   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Бройлери                                | Перорално                  |
| Испания            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                           | Hipralona Enro-I             | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда                       | Интрамускулно              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                          | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен              | Начин(и) на приложение |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Испания            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                                                   | Hipralona Enro-S       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Зайци                               | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                                                   | Hipralona/Flu-S        | Флумекин               | 120 mg/ml    | Перорален разтвор   | Кокошки<br>Пуйки<br>Говеда<br>АгнетаЯрета<br>Прасета | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>ИСПАНИЯ                                                   | Oxolipra               | Оксолинична киселина   | 100 mg/g     | Прах                | Говеда<br>Прасета<br>Кокошки                         | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Enrokarizoo 10%        | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Домашни птици                                        | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | K-Flox 10%             | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Зайци                               | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Ovejero, S. A.<br>Ctra. León-Vilecha, Nº30<br>24192 León<br>ИСПАНИЯ                                                   | Quinovet F             | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Пуйки                               | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                          | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма              | Видове животни, за които е предназначен            | Начин(и) на приложение |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Испания            | Laboratorios Serra Pamies, S.A.<br>Ctra. de Castellvell nº 24<br>43206 Reus (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ | E-Flox Solucion Oral   | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор                | Бройлери                                           | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ    | Fluyesyva Inyectable   | Флумекин               | 75 mg/ml     | Суспензия за инжектиране         | Говеда<br>Овце<br>Прасета<br>Кучета                | Интрамускулно          |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ    | Flumesyva Liquido 20 % | Флумекин               | 2%           | Перорална течност                | Прасета<br>Агнета<br>Говеда<br>Кокошки<br>Пуйки    | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ    | Flumesyva Pasta Oral   | Флумекин               | 30 mg/g      | Перорална паста                  | Прасета<br>Агнета                                  | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ    | Flumesyva Polvo        | Флумекин               | 100 g/1000 g | Перорален прах                   | Домашни птици<br>Прасета<br>Овце<br>Говеда<br>Риба | Перорално              |
| Испания            | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>ИСПАНИЯ    | Flumesyva Premezcla    | Флумекин               | 100 mg/g     | Премикс за медикаментозни фуражи | Риба<br>(пъстърва)                                 | Перорално              |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                         | Търговско наименование          | Активна/и субстанция/и | Концентрация  | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | MEVET, S. A.<br>Poligono Industrial el Segre,<br>Parcela 409-410<br>25191 Lérida<br>ИСПАНИЯ                       | Enrovall                        | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | MEVET, S. A.<br>Poligono Industrial el Segre,<br>Parcela 409-410<br>25191 Lérida<br>ИСПАНИЯ                       | Enrovall Oral                   | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml   | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Испания            | Pfizer, S.A.<br>Avda. de Europa 20 B<br>28108 Alcobendas<br>ИСПАНИЯ                                               | Advocin 180                     | Данофлоксацин          | 180 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Испания            | Polichem, S.A.<br>Ctra. Reus-Cambrils, Km. 3<br>43206 Reus<br>ИСПАНИЯ                                             | Polistar                        | Енрофлоксацин          | 100 g/1000 ml | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Испания            | Quimica Farmaceutica<br>Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytril 0,5% Solucion Oral      | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml       | Перорален разтвор   | Прасенца                                | Перорално                  |
| Испания            | Quimica Farmaceutica<br>Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytril 10% Solucion Inyectable | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                   | Търговско наименование                               | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytril 10% Solucion Oral                            | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Испания            | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytril 2,5% Solucion Oral                           | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор   | Говеда                                  | Перорално                  |
| Испания            | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytril 5% Solucion Inyectable                       | Енрофлоксацин          | 5 g/100 ml   | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi (Barcelona)<br>ИСПАНИЯ | Baytriluno 100 mg/ml Solucion Inyectable para Bovino | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно  |
| Испания            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ             | Colmyc-C                                             | Енрофлоксацин          | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор   | Домашни птици<br>Зайци                  | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                     | Търговско наименование                                              | Активна/и субстанция/и             | Концентрация | Фармацевтична форма             | Видове животни, за които е предназначен       | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Испания            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ                                               | Floxavex 100 mg/ml<br>Concentrado Para Solucion oral pollos Y pavos | Енрофлоксацин                      | 100 mg/ml    | Концентрат за перорален разтвор | Домашни птици<br>Пуйки                        | Перорално               |
| Испания            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ                                               | Fluquinol 10                                                        | Флумекин                           | 10%          | Перорален разтвор               | Птици<br>Прасета<br>Агнета<br>Ярета<br>Говеда | Перорално               |
| Испания            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>ИСПАНИЯ                                               | Oxolin 100                                                          | Оксолинична киселина, натриева сол | 100 mg/g     | Перорален прах                  | Прасета<br>Домашни птици                      | Перорално               |
| Испания            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ                                                               | Enrofloxacin Universal 10%                                          | Енрофлоксацин                      | 10 g/100 ml  | Перорален разтвор               | Домашни птици<br>Зайци                        | Перорално               |
| Испания            | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>ИСПАНИЯ | Marbocyl 10%                                                        | Марбофлоксацин                     | 10%          | Инжекционен разтвор             | Говеда<br>Свине-майки                         | Подкожно, интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                                     | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и                | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Испания            | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>ИСПАНИЯ | Marbocyl 2 %           | Марбофлораксацин                      | 2%           | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета за уговяване          | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Испания            | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>ИСПАНИЯ | Marbocyl Bolus         | Марбофлораксацин                      | 50 mg        | Таблетки            | Говеда                                  | Перорално                  |
| Испания            | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>ИСПАНИЯ | Marbocyl Bovino        | Марбофлораксацин                      | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно              |
| Испания            | VIRBAC ESPAÑA, S.A.<br>Angel Guimera, 179-181<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>ИСПАНИЯ                                                      | Oxomid                 | Оксолинична киселина,<br>натриева сол | 57,5 mg/g    | Прах                | Говеда                                  | Перорално                  |
| Швеция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                                                                      | Baytril Vet            | Енрофлоксацин                         | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Кучета<br>Котки<br>Говеда<br>Прасета    | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                   | Търговско наименование            | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Швеция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                                                    | Baytril Vet                       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Кучета<br>Котки<br>Говеда<br>Прасета    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Швеция             | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>ГЕРМАНИЯ                                                                    | Baytril Vet                       | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Домашни птици                           | Перорално                  |
| Швеция             | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10%                      | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Швеция             | Pfizer Oy, Animal Health<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>ФИНЛАНДИЯ                                                      | Advocin 180                       | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно,<br>интравенозно  |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ                                    | BAYTRIL 10 %<br>INJECTIEOPLOSSING | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>подкожно |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ                                    | BAYTRIL 10%<br>OPLOSSING-ORAAL    | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                | Търговско наименование           | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | Baytril piglet 25 mg/ml          | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета:                                | Интрамускулно                               |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | Baytril 5 %<br>injectieoplossing | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>подкожно                  |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | BAYTRIL 5%<br>Injektievloeistof  | Енрофлоксацин          | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>интравенозно,<br>подкожно |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | BAYTRIL<br>Injektievloeistof 10% | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно,<br>интравенозно,<br>подкожно |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | BAYTRIL Oplossing<br>0,5% Oraal  | Енрофлоксацин          | 5 mg/ml      | Перорален разтвор   | Прасета                                 | Перорално                                   |
| Нидерландия        | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>НИДЕРЛАНДИЯ | BAYTRIL Oplossing<br>2,5% Oraal  | Енрофлоксацин          | 25 mg/ml     | Перорален разтвор   | Говеда                                  | Перорално                                   |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                     | Търговско наименование | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Нидерландия        | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ                   | Drinkmix flumequine    | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Прасета                                 | Перорално                 |
| Нидерландия        | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ                   | Flumequine 10% WSP     | Флумекин               | 100 mg/g     | Прах                | Говеда<br>Пилета                        | Перорално                 |
| Нидерландия        | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>НИДЕРЛАНДИЯ                   | Flumequine 50 % WSP    | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Говеда<br>Пилета                        | Перорално                 |
| Нидерландия        | Eurovet Animal Health B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>THE NETHERLANDS              | Flumix 50% super WO    | Флумекин               | 500 mg/g     | Прах                | Говеда<br>Пилета                        | Перорално                 |
| Нидерландия        | Eurovet Animal Health B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>НИДЕРЛАНДИЯ                  | Flumesol 10%           | Флумекин               | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Говеда<br>Пилета                        | Перорално                 |
| Нидерландия        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                   | ENROX                  | Енрофлоксацин          | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                 |
| Нидерландия        | Pfizer Animal Health B.V.<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD Capelle a/d IJssel<br>НИДЕРЛАНДИЯ | ADVOCIN 180            | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интравенозно,<br>подкожно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                     | Търговско наименование                | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Нидерландия        | Pfizer Animal Health B.V.<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD Capelle a/d IJssel<br>НИДЕРЛАНДИЯ | DANOCIN 180                           | Данофлорксацин         | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интравенозно, подкожно  |
| Нидерландия        | Schippers Europe B.V.<br>Bleijenhoeck 17<br>5531 BK Bladel<br>НИДЕРЛАНДИЯ                     | Baytril 50 mg/ml                      | Енрофлорксацин         | 50 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно, подкожно |
| Нидерландия        | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>НИДЕРЛАНДИЯ                     | MARBOCYL 2%                           | Марбофлорксацин        | 20 mg/ml     | Инжекционен разтвор | Прасета<br>Говеда                       | Интрамускулно, подкожно |
| Нидерландия        | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>НИДЕРЛАНДИЯ                     | MARBOCYL BOLUS                        | Марбофлорксацин        | 50 mg        | Таблетки            | Говеда                                  | Перорално               |
| Нидерландия        | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>НИДЕРЛАНДИЯ                     | MARBOCYL S,<br>SOLUTION FOR INJECTION | Марбофлорксацин        | 100 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно           |
| Нидерландия        | Wirtz Farma B.V.<br>Leijsendwardsstraat 26<br>4901 PG Oosterhout<br>НИДЕРЛАНДИЯ               | Enroxil 10% oral solution             | Енрофлорксацин         | 100 mg/ml    | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                       | Търговско наименование                                             | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Обединено кралство | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                                           | Enrocare 10% Solution for Injection for Cattle and Pigs            | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Обединено кралство | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО                                           | Enrocare 5% Solution for Injection for cattle, pigs, dogs and cats | Енрофлоксацин          | 5%           | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно |
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 10% Oral Solution                                          | Енрофлоксацин          | 10%          | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                  |
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 10% Solution for Injection                                 | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                       | Търговско наименование                  | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 2.5% Oral Solution              | Енрофлоксацин          | 2.5%         | Перорален разтвор   | Говеда<br>Екзотични животни             | Перорално               |
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril 5% Solution for Injection       | Енрофлоксацин          | 5%           | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно, интрамускулно |
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril Max 10% Solution for Injection  | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно                |
| Обединено кралство | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Baytril Piglet Doser 0.5% Oral Solution | Енрофлоксацин          | 0.5%         | Перорален разтвор   | Прасета                                 | Перорално               |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование              | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Обединено кралство | Ceva Animal Health Ltd<br>90 The Broadway<br>Chesham<br>Buckinghamshire<br>HP5 1EG<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО              | Marboken                            | Марбофлорксацин        | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно           |
| Обединено кралство | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 10% Solution Injectable    | Енрофлорксацин         | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно, интрамускулно |
| Обединено кралство | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Fenoflox 5% Solution Injectable     | Енрофлорксацин         | 50 mg        | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета<br>Котки    | Подкожно, интрамускулно |
| Обединено кралство | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 10% solution for injection | Енрофлорксацин         | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                             | Търговско наименование                                            | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Обединено кралство | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ИРЛАНДИЯ | Floxibac 5% solution for injection                                | Енрофлоксацин          | 50 mg        | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Кучета<br>Прасета<br>Котки    | Подкожно,<br>интрамускулно                 |
| Обединено кралство | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                            | Enroxil Oral Solution 100mg/ml for Chickens and Turkeys           | Енрофлоксацин          | 10%          | Перорален разтвор   | Пилета<br>Пуйки                         | Перорално                                  |
| Обединено кралство | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                            | Enroxil Solution for Injection 100mg/ml for Cattle and Pigs       | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно,<br>интрамускулно                 |
| Обединено кралство | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                            | Enroxil Solution for Injection 50 mg/ml for calves, pigs and dogs | Енрофлоксацин          | 5%           | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета<br>Кучета             | Подкожно<br>интрамускулно,<br>интравенозно |
| Обединено кралство | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>СЛОВЕНИЯ                                           | Enroxil Max 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle           | Енрофлоксацин          | 10%          | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно,                                  |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                 | Търговско наименование                                    | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Обединено кралство | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Advocin 180, 180 mg/ml, Solution for Injection for Cattle | Данофлоксацин          | 180 mg/ml    | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Подкожно, интравенозно  |
| Обединено кралство | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Advocin 2.5% Solution for Injection                       | Данофлоксацин          | 2.5%         | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно, интрамускулно |
| Обединено кралство | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ           | Aviflox 0.5%                                              | Енрофлоксацин          | 0.5%         | Перорален разтвор   | Прасенца                                | Перорално               |
| Обединено кралство | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>ИСПАНИЯ           | Aviflox 2.5%                                              | Енрофлоксацин          | 2.5%         | Перорален разтвор   | Говеда                                  | Перорално               |
| Обединено кралство | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ              | Marbocyl 10% Solution for Injection                       | Марбофлоксацин         | 10% т/о      | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно                |
| Обединено кралство | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>ФРАНЦИЯ              | Marbocyl 2% Solution for Injection                        | Марбофлоксацин         | 2% т/о       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Интрамускулно           |

| Държава-членка/ЕИП | Заявител/Притежател на лиценз за употреба                                                                                            | Търговско наименование                                                             | Активна/и субстанция/и | Концентрация | Фармацевтична форма | Видове животни, за които е предназначен | Начин(и) на приложение     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Обединено кралство | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl 50mg Bolus                                                                | Марбофлорксацин        | 50 mg        | Таблетки            | Говеда                                  | Перорално                  |
| Обединено кралство | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | Marbocyl Solo 10%<br>Solution for Injection                                        | Марбофлорксацин        | 10% т/о      | Инжекционен разтвор | Говеда                                  | Интрамускулно              |
| Обединено кралство | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ                                                    | Powerflox 100 mg/ml<br>Solution for Injection<br>for Cattle and Pigs               | Енрофлорксацин         | 100 mg       | Инжекционен разтвор | Говеда<br>Прасета                       | Подкожно                   |
| Обединено кралство | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>ФРАНЦИЯ                                                    | Powerflox 50 mg/ml<br>Solution for Injection<br>for Cattle, Pigs, Dogs<br>and Cats | Енрофлорксацин         | 50 mg        | Инжекционен разтвор | Котки<br>Говеда<br>Кучета<br>Прасета    | Подкожно,<br>интрамускулно |

## **Приложение II**

**Научни заключения и основания за изменение на Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба**

# Цялостно обобщение на научната оценка на ветеринарномедицинските продукти, съдържащи (флуоро)хинолони (вж. Приложение I)

## 1. Въведение

Хинолоните, включително флуорохинолоните, са много ефикасни антимикробни вещества, използвани в хуманната и ветеринарната медицина, с уникален механизъм на действие, който не е свързан с конвенционалните антимикробни вещества. След приложение те се разпространяват добре в тялото и са активни срещу широк спектър микроорганизми.

По-старото поколение хинолони са лицензирани за употреба при животни, отглеждани за производство на храна, в началото на 80-те години, а първият флуорохинолон (енрофлоксацин) - в края на 80-те и началото на 90-те години на XX в. Оттогава са лицензирани допълнителни молекули флуорохинолони и редица различни ветеринарномедицински лекарства вече могат да се намерят на пазара.

(Флуоро)хинолони за употреба при животни, отглеждани за производство на храна, са лицензирани в Европейския съюз чрез национални процедури, процедури за взаимно признаване и централизирани процедури. Броят на лицензираните продукти, съдържащи (флуоро)хинолони, е различен в различните страни от Европейския съюз. Нещо повече, показанията за употреба на продуктите не са еднакви във всички страни и е възможно лицензите за употреба да се различават в отделните страни.

Хинолоните представляват клас антимикробни вещества, който е най-важен при лечението на тежки и инвазивни инфекции при хора и животни, и следователно са предмет на специален интерес за общественото здраве и здравето на животните.

На 15 февруари 2007 г. CVMP приема „Публично изявление относно употребата на (флуоро)хинолони при животни, отглеждани за производство на храна, в Европейския съюз: Развитие на резистентност и въздействие върху човешкото здраве“ (EMA/SAGAM/184651/2005) и заключава, че употребата на (флуоро)хинолони при животни е избрана поради резистентността при животинските патогени и патогените, предавани с храните, и че е налице необходимост от интервенции за управление на риска. CVMP предлага разумната употреба на флуорохинолони да бъде категорично насърчавана чрез препоръки в КХП и че е необходимо хармонизиране на инструкциите за разумна употреба в писмената информация за тези продукти. След заседание на групата на CVMP със заинтересованите страни и държавите-членки, CVMP приема дискуссионен документ за употребата на флуорохинолони при животни, отглеждани за производство на храна - Предпазни мерки при употреба в КХП по отношение насоките за разумна употреба (EMA/CVMP/416168/2006), описващ подробно предупредителните фрази, които следва да се включат в Кратката характеристика на продукта, както следва:

- **Флуорохинолонови продукти**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства.“

„По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“

#### **Хинолонови продукти<sup>1</sup> (напр. флумекин, оксолинична киселина)**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„По възможност хинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в КХП, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на хинолони, и да понижи ефективността от лечението с други (флуоро)хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“

Изпълнението на препоръките на CVMP е предвидено да бъде постигнато след доброволно действие и сътрудничество между националните органи и индустрията. Последният анализ в края на 2008 г. за успеха на съгласувания подход показва, че препоръките на CVMP още не са напълно изпълнени, както и необходимостта от по-нататъшни действия.

С оглед нарастването на бактериалната резистентност към антимикробните вещества, Европейският съвет призовава Европейската комисия и държавите-членки да предприемат мерки по отношение на предаването чрез храната и животните резистентност, за насърчаване на разумната употреба на антимикробните средства. Впоследствие Европейската комисия се позовава на интересите на Общността и сезира Агенцията по въпроса за всички ветеринарномедицински продукти, съдържащи хинолони, включително флуорохинолони, предназначени за употреба при видове животни, отглеждани за производство на храна, за да се гарантира, че предупрежденията за разумната употреба, включени в Кратката характеристика на продукта за тези класове продукти, са хармонизирани в съответствие с тези, препоръчани в дискуссионния документ на CVMP.

На 30 юли 2009 г. Европейската комисия пояснява, че предупрежденията за разумна употреба, които вече се съдържат в писмената информация за засегнатите продукти, биха могли да се запазят, дори ако не са точно копие на препоръката на CVMP, при условие че предават същите основни съобщения.

В процедурата за сезиране участват 696 ветеринарномедицински продукти, съдържащи (флуоро)хинолони, както са определени от държавите-членки (вж. Приложение I). Засегнатите флуорохинолонови продукти съдържат активните вещества енрофлоксацин, марбофлоксацин, данофлоксацин и дифлоксацин, а хинолоновите продукти съдържат флумекин и оксолинична киселина.

## **2. Обсъждане**

Кратките характеристики на продукта на 564 от 696-те продукти, включени в процедурата за сезиране, са представени от заявителите/притежателите на лиценз за употреба и от националните компетентни органи за преглед от CVMP.

С цел да се направи оценка на положението по отношение на съществуващите предупреждения за разумна употреба на съответните продукти, CVMP се съгласява да определи следните групи:

---

<sup>1</sup> Не включва декокинат.

- Група 1. Ветеринарномедицински продукти, съдържащи всички подходящи предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП (Специални предпазни мерки при употреба), копиращи точно препоръката на CVMP, и ветеринарномедицински продукти, съдържащи всички предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП, които обаче не са записани по начина, препоръчан от CVMP, но предават същите основни съобщения;
- Група 2. Ветеринарномедицински продукти, които съдържат предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП, но които не отразяват задоволително препоръките на CVMP;
- Група 3. Ветеринарномедицински продукти, които не съдържат предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП.
- Група 4. Продукти, за които няма предоставена информация от заявителите/притежателите на лиценз за употреба или от компетентните национални органи и за които следователно не е възможно да бъде направена оценка на съществуващите предупреждения в КХП.

В допълнение към оценката на цялата информация, предоставена на Комитета, са направени следните заключения относно включването на предупреждения за разумна употреба в Кратката характеристика на продукта на засегнатите продукти:

| Група |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | №   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | Ветеринарномедицински продукти, съдържащи всички подходящи предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП, копиращи точно препоръката на CVMP, и ветеринарномедицински продукти, съдържащи всички предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП, които обаче не са записани по начина, препоръчан от CVMP, но предават същите основни съобщения | 318 |
| 2     | Ветеринарномедицински продукти, които съдържат предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП, но които не отразяват задоволително препоръките на CVMP                                                                                                                                                                                                | 163 |
| 3     | Ветеринарномедицински продукти, които не съдържат предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП                                                                                                                                                                                                                                                      | 83  |
| 4     | Ветеринарномедицински продукти, за които няма предоставена информация от заявителите/притежателите на лиценз за употреба или от компетентните национални органи и за които следователно не е възможно да бъде направена оценка на съществуващите предупреждения в КХП                                                                                      | 132 |
|       | Общо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 696 |

Предупрежденията за (флуоро)хинолони в КХП са задоволителни за 318 продукта и следователно не трябва да бъдат предприемани по-нататъшни действия за тези продукти.

За 163 продукта предупрежденията в КХП не са подходящи, защото не съдържат всички предупреждения за разумна употреба в точка 4 на КХП или вместо хинолонови предупреждения са използвани предупреждения за флуорохинолони, или обратното. Поради това са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира включването на подходящи предупреждения за разумна употреба.

В допълнение, в Кратката характеристика на продукта за 83 продукта не са включени предупреждения за разумна употреба и поради това се изискват допълнителни действия, за да се гарантира включването на подходящи предупреждения за разумна употреба в съответствие с препоръките на Комитета.

За 132 продукта не е предоставена информация от заявителите/притежателите на лиценз за употреба или компетентните национални органи и следователно не може да се направи оценка на засегнатата Кратка характеристика на продукта.

Комитетът отбелязва също, че не всички ветеринарномедицински продукти, съдържащи хинолони, включително флуорохинолони, одобрени в рамките на ЕИП в ЕС, са били включени в обхвата на процедурата, тъй като някои продукти не са били съобщени на Агенцията от страна на националните компетентни органи или информацията не е получена навреме, за да позволи включването им в процедурата за сезиране.

## Основания за изменение на Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба

Като се има предвид, че

- хинолоните, включително флуорохинолоните, са изключително важни, ефективни и ценни антимикробни вещества за животните, а за някои сериозни показания при животните флуорохинолоните са единствените ефективни средства за лечение;
- употребата на (флуоро)хинолони при животни е избрана поради антимикробната резистентност при животинските патогени и патогените, предавани с храни;
- има нужда от интервенции за управление на риска по отношение на употребата на (флуоро)хинолони за хора и животни;
- включването на специални предупреждения в Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба на засегнатите продукти е предназначено да насърчи разумната употреба и спомага за поддържане на положителното съотношение полза/риск за (флуоро)хинолоновите продукти;
- подходящи предупредителни изрази, свързани с използването на (флуоро)хинолони, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, са включени в Кратката характеристика на продукта за 318 продукта, обхванати от тази процедура;
- предупредителни фрази, свързани с използването на (флуоро)хинолони, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, са включени в Кратката характеристика на продукта за 163 продукта, които обаче не отразяват задоволително препоръките на Комитета;
- не са включени предупредителни фрази, свързани с употребата на (флуоро)хинолони, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, в Кратката характеристика на продукта за 83 продукта, обхванати от тази процедура;
- за 132 продукта, посочени от държавите-членки, липсва или е недостатъчна информацията, предоставена на Комитета от заявителите/притежателите на лиценз за употреба или от националните органи и поради това не е възможно да се направи заключение за наличие или оценка на предупредителните изрази в КХП;

Комитетът препоръчва изменение в условията на лицензите за употреба за продукти, съдържащи хинолони, включително флуорохинолони, предназначени за видовете животни, отглеждани за производство на храна, посочени в Приложение I, с цел да се измени Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба в онези случаи, които не са в съответствие с дискуссионния документ на Комитета (ЕМЕА/CVMP/416168/2006). Предупрежденията, които трябва да бъдат включени в Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба, трябва да бъдат преразгледани, за да отразяват текста, посочен в Приложение III.

В допълнение, Комитетът отбелязва, че списъкът на продуктите в Приложение I не включва всички ветеринарномедицински продукти, съдържащи хинолони, включително флуорохинолони, одобрени в ЕИП в ЕС, тъй като някои продукти не са били съобщени на Агенцията от компетентните национални органи или информацията не е получена навреме, за да се включат в текущата процедура. Въпреки това след приемане на решението на Комисията относно тази процедура за сезиране, държавите-членки следва да определят и прегледат информацията за спорните продукти и да обмислят дали са необходими мерки по отношение на продукти, одобрени от тях, и да предприемат съответни действия.

## **Приложение III**

**Изменение на Кратката характеристика на продукта и листовката за употреба**

**Изменения, които следва да бъдат включени в съответните точки на Кратката характеристика на продукта**

А. За продуктите, изброени в Приложение I, съдържащи флуорохинолони (енрофлоксацин, марбофлоксацин, данофлоксацин и дифлоксацин):

#### **4.5 Специални предпазни мерки при употреба**

##### **i) Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта**

###### **Препоръки за разумна употреба**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства.“

„По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“

Б. За продуктите, изброени в Приложение I, съдържащи хинолони (флумекин, оксолинична киселина):

#### **4.5 Специални предпазни мерки при употреба**

##### **i) Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта**

###### **Препоръки за разумна употреба**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„По възможност хинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в КХП, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на хинолони, и да понижи ефективността от лечението с други (флуоро)хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“

**Изменения, които следва да бъдат включени в съответните точки на листовката за употреба**

А. За продуктите, изброени в Приложение I, съдържащи флуорохинолони (енрофлоксацин, марбофлоксацин, данофлоксацин и дифлоксацин):

## **12. Специални предупреждения**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства.“

„По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“

Б. За продукти, изброени в Приложение I, съдържащи хинолони (флумекин, оксолинична киселина):

## **12. Специални предупреждения**

„При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.“

„По възможност хинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.“

„Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в КХП, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на хинолони, и да понижи ефективността от лечението с други (флуоро)хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.“