

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък На Имената, Лекарствени Форми, Количество На Активното Вещество В Дозова Единица, В %, За Даден Обем Или Маса, Път На Въвеждане, Притежатели На Разрешение За Употреба В Страните-Членки

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Австрия	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-12150 Wien Австрия	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampul len	4,0 g/0,5 g	Лиофилизат за инжекционен/ инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	1 флакон съдържа пиперацилин натрий, еквивалентен на 4,0 g пиперацилин и тазобактам натрий, еквивалентен на 0,5 g тазобактам.
Белгия	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Белгия	Tazocin 2 g/250 mg poudre pour solution injectable	2 g/250 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	2,085 g пиперацилин натрий + 268,30 mg тазобактам натрий
Белгия	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Белгия	Tazocin 4 g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий + 536,60 mg тазобактам натрий
България	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	ТАЗОЦИН 4 g/0,5 g прах за инжекционен/инф узионен разтвор Пиперацилин/Тазо бактам (TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazoba ctam)	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен/ инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Кипър	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Гърция	TAZOCIN® EF	2,25 g/флакон	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	2,085 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 2 g пиперацилин и 0,2683 g тазобактам натрий еквивалентен на 0,250 g тазобактам.
Кипър	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Гърция	TAZOCIN® EF	4,5 g/флакон	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	4,17 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 0,5 g тазобактам.
Чешка република	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Чешка република	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	2 g пиперацилин / 0,25 g тазобактам
Чешка република	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Чешка република	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	4 g пиперацилин / 0,5 g тазобактам
Дания	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Дания	Tazocin	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен / инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий , еквивалентен на пиперацилин 2 g, тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,25 g.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Дания	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Дания	Tazocin	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен / инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий, еквивалентен на пиперацилин 4 g, тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,5 g
Естония	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	TAZOCIN 4,5G	4 000 mg/+500 mg	Прах за инжекционен / инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g Пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 000 mg пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам
Финландия	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Финландия	Tazocin	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен / инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий 2,085 g Тазобактам натрий 0,2683 g
Финландия	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Финландия	Tazocin	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен / инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий 4,170 g Тазобактам натрий 0,5366 g
Франция	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Франция	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2 g/250 mg	Прах за инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий 2,085 g Тазобактам натрий 268,300 mg

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Франция	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Франция	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4 g/500 mg	Прах за инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий 4,170 g Тазобактам натрий 536,600 mg
Германия	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Германия	Tazobac EF 4 g/0,5 g	4 g/0,5 g	Лиофилизат за инжекционен/ инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4 g пиперацилин, еквивалентен на 4,17 g пиперацилин натрий 0,5 g тазобактам, еквивалентен на 0,5366 g тазобактам натрий
Гърция	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Гърция	TAZOCIN® EF	2+0,250 g/флакон	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	2,085 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 2 g пиперацилин и 0,2683 g тазобактам натрий, еквивалентен на 0,250 g тазобактам.
Гърция	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Гърция	TAZOCIN® EF	4+0,500 g/флакон	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	4,17 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 0,5 g тазобактам.
Унгария	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Австрия	Tazocin 4,5vg injekció	4,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 0,500 g тазобактам и 4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4,00 g пиперацилин

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Ирландия	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Великобритания	Tazocin 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам (като натриеви соли).
Ирландия	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Великобритания	Tazocin 4g/0.5g Powder for Injection or Infusion	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам (като натриеви соли).
Италия	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Италия	TAZOCIN	2 g+0,250 g	Прах за инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий (еквив. на пиперацилин 2g) 2 085 mg Тазобактам натрий (еквив. на тазобактам 250 mg) 268,3 mg
Италия	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Италия	TAZOCIN	4 g+0,500 g	Прах за инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий (еквив. на пиперацилин 4 g) 4 170 mg Тазобактам натрий (еквив. на тазобактам 500 mg) 536,6 mg

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Латвия	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0 g/0,500 mg	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам
Литва	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	TAZOCIN	4,0 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам
Люксембург	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Белгия	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2 g/250 mg	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	2,085 g пиперацилин натрий + 268,30 mg тазобактам натрий
Люксембург	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Белгия	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий + 536,60 mg тазобактам натрий
Малта	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Великобритания	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	TAZOCIN 2 g/0,25 g съдържа 2 активни вещества; пиперацилин 2 g и тазобактам 0,250 mg като натриеви соли.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Малта	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Великобритания	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	TAZOCIN 4g/0.5g съдържа 2 активни вещества; пиперацилин 4 g и тазобактам 0,5 mg като натриеви соли.
Холандия	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Холандия	Tazocin® 2 g/250 mg	2 g/250 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий и тазобактам натрий, еквивалентни на 2 g пиперацилин и 250 mg тазобактам
Холандия	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Холандия	Tazocin® 4 g/500 mg	4 g/500 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий и тазобактам натрий, еквивалентни на 4 g пиперацилин и 500 mg тазобактам
Норвегия	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Норвегия	Tazocin	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий, еквивалентен на пиперацилин 2 g, тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,25 g
Норвегия	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Норвегия	Tazocin	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий, еквивалентен на пиперацилин 4 g, тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,5 g.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Полша	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin	2 g + 0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	2 g пиперацилин (като пиперацилин натрий) и 0,25 g тазобактам (като тазобактам натрий).
Полша	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin	4 g + 0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4 g пиперацилин (като пиперацилин натрий) и 0,5 g тазобактам (като тазобактам натрий).
Португалия	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Португалия	Tazobac	2 000 mg + 250 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	2,085 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 2 g пиперацилин и 0,2683 g of тазобактам натрий, еквивалентен на 250 mg тазобактам
Португалия	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Португалия	Tazobac	4 000 mg + 500 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам
Румъния	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	2,00/0,25 g	Lyophilised powder for solution for injection or infusion	Интравенозно приложение	Пиперацилин 2,00 g като пиперацилин натрий и тазобактам 0,25 g като тазобактам натрий.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Румъния	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5 g	Lyophilised powder for solution for injection or infusion	Интравенозно приложение	Пиперацилин 4,00 g като пиперацилин натрий и тазобактам 0,5 g като тазобактам натрий.
Словашка република	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin 2,25g	2,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	съдържа 2,085 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 2 g пиперацилин и 0,2683 g тазобактам натрий, еквивалентен на 250 mg тазобактам
Словашка република	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	Tazocin 4,5g	4,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	съдържа 4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0,5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам
Словения	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Великобритания	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4,0 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	4,170 g пиперацилин натрий, еквивалентен на 4 g пиперацилин и 0.5366 g тазобактам натрий, еквивалентен на 500 mg тазобактам.
Испания	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Испания	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин (като пиперацилин натрий) 2 g тазобактам (като тазобактам натрий) 0,25 g

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Испания	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Испания	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин (като пиперацилин натрий) 4 g тазобактам (като тазобактам натрий) 0,5 g
Швеция	PfizerWyeth AB Vetenskapsvägen 10 P.O. Box 1822 191 90 Sollentuna171 24 Solna, Швеция	Tazocin	2 g/0,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий, еквивалентен на пиперацилин 2 g и тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,25 g
Швеция	Wyeth Pfizer AB Vetenskapsvägen 10P.O. Box 1822 191 90 Sollentuna171 24 Solna, Швеция	Tazocin	4 g/0,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин натрий, еквивалентен на пиперацилин 4 g и тазобактам натрий, еквивалентен на тазобактам 0,5 g
Великобритания	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Великобритания	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2,25 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин 2 g и тазобактам 250 mg като натриеви соли.

<u>Страна-членка</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>(Търговско) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Великобритания	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Великобритания	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4,5 g	Прах за инжекционен /инфузионен разтвор	Интравенозно приложение	Пиперацилин 4 g и тазобактам 500 mg като натриеви соли.