

Приложение I
Списък на разрешените по национални процедури ветеринарномеди-
цински продукти

Приложение ІА

Списък на разрешените по национални процедури ветеринарномедицински продукти, за които е препоръчано поддържане на разрешенията за употреба

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Австрия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Белгия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
България	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Хърватия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	51373 Leverkusen Germany						
Хърватия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Чешка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Дания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Дания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он прило- жение
Естония	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Естония	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Финландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он прило- жение
Финландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4– 10 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он прило- жение
Франция	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он прило- жение
Франция	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4	Advantix très petit chien	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он прило- жение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	27472 Cuxhaven Germany						
Германия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Германия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Гърция	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Гърция	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Унгария	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyaáknak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Унгария	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyaáknak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Ирландия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	(FI) Italy						
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Литва	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Petcuten spot-on oplossing voor honden van	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	51373 Leverkusen Germany	meer dan 4 kg tot en met 10 kg					
Нидерландия	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Норвегия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Норвегия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Португалия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение
Португалия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Румъния	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20	Advantix spot-on roztok pre psy	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	51373 Leverkusen Germany						
Словения	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Словения	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он прило- жение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он прило- жение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он прило- жение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он прило- жение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (до 4 kg)	Спот-он приложение

¹ За Обединеното кралство, считано от 1 януари 2021 г., правото на ЕС се прилага само спрямо територията на Северна Ирландия (СИ), доколкото това е предвидено в Протокола за Ирландия/СИ.

Приложение ІБ

Списък на разрешените по национални процедури ветеринарномедицински продукти, за които е препоръчано изменение на разрешенията за употреба (количествена концентрация на 1-метил-2-пиролидон (NMP) и предупреждения за безопасност на видовете животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт (ВМП))

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23	Frontect voor honden 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	1050 Brussels Belgium						
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Белгия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
България	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8501 Novo Mesto Slovenia	for dogs over 4 kg up to 10 kg					
България	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
България	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Хърватия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8501 Novo Mesto Slovenia	nakaravanje, za pse od 4 kg do 10 kg					
Хърватия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakaravanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakaravanje, za pse 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakaravanje, za pse 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Чешка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Дания	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52	Frontect (til hunde 5-10 kg)	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	2100 Copenhagen Denmark						
Дания	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2-5 kg)	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Естония	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Естония	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	69007 Lyon France						
Естония	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Естония	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Финландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Финландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Финландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Финландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Финландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solution pour spot-on pour petits chats et chatons	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution pour spot-on pour chats et chatons	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Гуаифенезин	50 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Гуаифенезин	15 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Германия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	08028 Barcelona Spain						
Германия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Hellafarm AE 1st km Paiania- Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, пра- сета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно приложение
Гърция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-act spot-on.so	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	69007 Lyon France	(33,8+252,4)mg/0,5 ml					
Гърция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, телета, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg r�csepegtet�o ldat 10-25 kg-os kuty�knak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg r�csepegtet�o ldat 4kg alatti kuty�knak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Унгария	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg r�csepegtet�o ldat 4-10 kg-os kuty�knak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegető oldat 2– 5 kg-os kutyáknak	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegető oldat 5– 10 kg-os kutyáknak	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8501 Novo Mesto Slovenia	per cani da 4 kg a 10 kg					
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (2—5 kg)	Спот-он приложение
Италия	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (5—10 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Латвия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (2—5 kg)	Спот-он приложение
Латвия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (5—10 kg)	Спот-он приложение
Латвия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 4 kg до 10 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
		suņiem no 4 kg līdz 10 kg					
Латвия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Латвия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Латвия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Литва	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 2–5 kg šunims	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Литва	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Литва	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Люксембург	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Атахха 200 mg/40 mg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Люксембург	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Малта	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Циперметрин	50 mg/ml	Концентрат за кожен аерозол, емулсия	Говеда, коне	Прилагане върху кожата
Малта	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Малта	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Фенилбутазон	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Нидерландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands						
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Нидерландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Нидерландия	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Натриев сулфадиметоксин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Полша	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Полша	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Атахха	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Атахха	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skiereszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Триметоприм Сулфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, пра- сета, кучета, котки	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 Kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Румъния	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Норфлоксацин	200 mg/ml	Перорален разтвор	Гълъби — не се използва при хора	Приложение в питейната вода
Румъния	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Окситетрациклин	200 mg/ml	инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Румъния	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Норфлоксацин	120 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Гълъби — не се използва при хора	Перорално приложение
Румъния	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Словашка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словения	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Словения	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словения	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution spot-on para gatos pequenos	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Испания	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 2 - 5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 5 - 10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	8101 BX Raalte The Netherlands	para perros de más de 4 kg hasta 10 kg					
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solución para unci3n dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solución para unci3n dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solución para unci3n dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solution spot-on para gatos y gatitos	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solution para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solution para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solution para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solution spot-on para perros de hasta 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Vetpharma Animal Health S.L.	Filmtix 1 ml Solution spot-on para perros	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
	Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	de mas de 4 kg hasta 10 kg					
Испания	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение
Испания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	Циперметрин	50 mg/ml	Концентрат за кожен аерозол, емулсия	Говеда, коне (които не се отглеждат за производство на храни)	Прилагане върху кожата
Швеция	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Швеция	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Фипронил Перметрин	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Фипронил Перметрин	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Гуаифенезин	100 mg/ml	Инфузионен разтвор	Коне	Интравенозно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs 1.5–4 kg	Динотефуран Пирипроксифен Перметрин	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Имидаклоприд Перметрин	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Имидаклоприд Перметрин	100 mg/ml 500 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Приложение ІВ

Списък на разрешените по национални процедури ветеринарномедицински продукти, за които е препоръчано изменение на разрешенията за употреба (количествена концентрация на 1-метил-2-пиролидон (NMP), предупреждения за безопасност на видовете животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт (ВМП) и предупреждения за безопасност на лицето, прилагащо ВМП по време на приложение)

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Австрия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Австрия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Австрия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, Injektionslösung für hunde und katzen	Мелоксикам	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftragen für hunde über 25 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Австрия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Флорфени- кол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамус- кулно, под- кожно прило- жение
Австрия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rin- der und Schweine	Окситетра- циклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Австрия	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Дексамета- зон	2 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, пра- сета, кучета, котки	Интрабур- сално, интра- мускулно, инт- равенозно, пе- риартику- ларно, под- кожно прило- жение
Австрия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Триметоп- рим Сул- фадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, пра- сета, кучета, котки	Интрамус- кулно, интра- венозно, под- кожно прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Австрия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Австрия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Австрия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета	Перорално приложение
Австрия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Австрия	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Австрия	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Австрия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, овце, кучета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Австрия	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Австрия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Триметоприм Сулфадимидин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Австрия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Дексаметазон	2 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интравенозно приложение
Белгия	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Триметоприм Сулфадиазин	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml 	Разтвор за прилагане в питейна вода	Пилета	Перорално приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно приложение
Белгия	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Преднизолон	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интрамускулно приложение
Белгия	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Преднизолон	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета	Интрамускулно приложение
Белгия	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Дексаметазон	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, кучета	Интрамускулно приложение
Белгия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Белгия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/ 2 ml 1009.6 mg /2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Белгия	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Триметоп-рим Сулфаме-токсазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Белгия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Белгия	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Белгия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Белгия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Флорфеникол	200 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета,	Приложение в питейната вода
България	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Floracid 10 % - BG	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
България	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
България	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
България	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Флорфеникол	100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета,	Приложение в питейната вода
България	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, бройлери	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Флорфеникол	100 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода
България	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
България	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
България	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
България	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
България	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Керсох 2.5% oral	Толтразурил	25 mg/ml	Перорален разтвор	Пилета, пуйки	Приложение в питейната вода
България	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
България	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Триметоприм Сулфадоксин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
България	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Флорфеникол	100 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода
България	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Триметоприм Сулфадоксин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Триметоприм Сулфадоксин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
България	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
България	MSD Animal Health, Lda. Edificio Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
България	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ивермектин	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
България	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода
България	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Тиамфеникол Прокаин хидрохлорид	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, пилета	Интрамускулно, перорално приложение
България	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
България	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Фипронил Празиквантел Пирипроксифен Моксидектин	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Прилагане върху кожата
България	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Фипронил Празиквантел Пирипроксифен Моксидектин	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Хърватия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Хърватия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	Флорфени-кол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Хърватия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	Триметоп-рим Сул-фадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Хърватия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Флорфени-кол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Хърватия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Хърватия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Хърватия	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Хърватия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Триметоприм Сулфадимидин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Хърватия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Хърватия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	Триметоприм Сульфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Кипър	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Кипър	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Кипър	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Окситетра- циклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Кипър	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Триметоп- рим Сул- фадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, пра- сета, кучета, котки	Интрамус- кулно, интра- венозно, под- кожно прило- жение
Кипър	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Кипър	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Имидаклоп- рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Кипър	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Кипър	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Кипър	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Кипър	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Кипър	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβата και χοίρους	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Кипър	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Кипър	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Чешка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakarání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Чешка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakarání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Чешка република	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Чешка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Чешка република	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Чешка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Чешка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Чешка република	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Чешка република	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Чешка република	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Чешка република	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Чешка република	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Чешка република	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Чешка република	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Чешка република	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Чешка република	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	Дексаметазон	2 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интрамускулно приложение
Дания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Дания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Дания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Дания	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Дания	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Дания	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Дания	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Дания	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Дания	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Дания	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Дания	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Дания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Дания	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Дания	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Дания	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Дания	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Дания	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Дания	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Дания	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Дания	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Дания	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Естония	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Естония	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Естония	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Естония	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Естония	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Естония	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Естония	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Естония	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Естония	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Естония	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Естония	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Естония	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Естония	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Естония	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Финландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Финландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10– 25 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он прило- жение
Финландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25– 40 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он прило- жение
Финландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40– 60 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Финландия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Финландия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Финландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Финландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Финландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Финландия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Финландия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Франция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Франция	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Тетрациклин (като хидрохлорид) прокаиин (като хидрохлорид)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Прах и разтворител за инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Франция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Франция	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Франция	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Франция	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Франция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Франция	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Франция	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Франция	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Франция	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Франция	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Франция	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Германия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Германия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Германия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Мелоксикам	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интравенозно, подкожно приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Триметоп-рим Сулфадимидин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Германия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Германия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Германия	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Перметрин	744 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Перметрин	744 mg/ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Германия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Германия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Германия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Германия	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Германия	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Триметоприм Натриев сулфамидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Германия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Германия	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Триметоприм Натриев сулфадимидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Германия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Германия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Пилета	Перорално приложение
Германия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	Триметоприм Натриев сулфадимидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Германия	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Холекалциферол	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, интравенозно приложение
Германия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, бройлери	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Германия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Германия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Гърция	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Гърция	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Гърция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Гърция	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Гърция	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Гърция	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Гърция	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Гърция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Гърция	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Гърция	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Окситетра-циклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Гърция	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Гърция	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Флорфеникол	100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Бройлери	Перорално приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Гърция	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Гърция	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Триметоприм Сулфадимидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Телета, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Унгария	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Унгария	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Унгария	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Унгария	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletii kutyáknak A.U.V.	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Перметрин Тетраметрин	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Шампоан	Кучета	Външно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Унгария	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Унгария	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционна суспензия	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Доксициклин хиклат	200 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода
Унгария	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Унгария	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Унгария	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ивермектин	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkok számára A.U.V.	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Унгария	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkok számára A.U.V.	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета	Перорално приложение
Унгария	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, интравенозно приложение
Унгария	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Унгария	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Унгария	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Унгария	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Фенилбутазон	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета	Интравенозно приложение
Унгария	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Унгария	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Унгария	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Унгария	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkok számára A.U.V.	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Унгария	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Окситетрациклин	20 g/100 ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Исландия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Ирландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Ирландия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Ирландия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Ирландия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Ирландия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Делтаметрин	10 mg/ml	Концентрат за разтвор за лечение на риби	Атлантическа съомга, дъгова пъстърва	Прилагане във вода
Ирландия	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно при- ложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поли- ване (pour-on)	Говеда	Локално при- ложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поли- ване (pour-on)	Говеда	Локално при- ложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Ирландия	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Ирландия	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ивермектин	0.5% w/v/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Ирландия	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Триметоприм Сулфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Ирландия	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Триметоприм Сулфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Ирландия	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Окситетрациклин Флуниксин Меглумин	100 mg/ml 20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, интравенозно приложение
Ирландия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Триметоприм Сулфадоксин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Ирландия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Триметоприм Сулфаметоксазол	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Ирландия	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Ирландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Ирландия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Италия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Италия	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Тиамфеникол	3,750 g	Кожен аерозол, разтвор	Говеда	Прилагане върху кожата
Италия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	Триметоприм Сулфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Италия	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Италия	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Италия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Италия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета (10—20 kg)	Спот-он приложение
Италия	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (20—40 kg)	Спот-он приложение
Италия	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (40—60 kg)	Спот-он приложение
Италия	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Италия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Италия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Бройлери, зайци	Перорално приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он прило- жение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot- on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он прило- жение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Имидаклоп- рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он прило- жение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он прило- жение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Италия	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Празикван-тел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Италия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Триметоприм Сулфадiazин	40 g/l 200 g/l	Перорален разтвор	Бройлери, зайци	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Италия	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно, интравенозно приложение
Италия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Италия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Имидаклоп- рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Италия	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Имидаклоп- рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Латвия	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Окситетра- циклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, пра- сета, овце, кози	Интрамус- кулно, под- кожно прило- жение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Латвия	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	Триметоприм Натриев сулфадимидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно приложение
Латвия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Латвия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета (10—20 kg)	Спот-он приложение
Латвия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (20—40 kg)	Спот-он приложение
Латвия	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (40—60 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Латвия	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Триметоприм Сулфатазол Сулфадиазин Сулфамеразин	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кучета, котки	Интрамускулно приложение
Латвия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Латвия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Латвия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Латвия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Латвия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg)	Спот-он прило- жение
Латвия	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Окситетра- циклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Латвия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, cūkām un zirgiem	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамус- кулно, интра- венозно, под- кожно прило- жение
Латвия	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Тиамулин хидроген фумарат	125 mg/ml	Разтвор за при- лагане в питейна вода	Пра- сета, пилета, пуйки	Приложение в питейната вода
Латвия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Латвия	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Имидаклоп- рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Литва	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	Флорфеникол	10 mg/ml	Перорален разтвор	Пра-сета, пилета	Приложение в питейната вода
Литва	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, пра-сета, овце, кози	Интрамускулно, под-кожно прило-жение
Литва	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, под-кожно прило-жение
Литва	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Дексаметазон	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, кучета	Интрамускулно, интра-венозно, интраартикуларно приложение
Литва	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tir- palas	Триметоприм Сулфаме-токсазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Пра-сета, пилета	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Ивермектин	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Подкожно приложение
Литва	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Триметоприм Сулфаметоксазол	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение
Литва	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	Тиамулин	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Литва	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Литва	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 40-60 kg šunims	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 10-20 kg šunims	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 20-40 kg šunims	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Литва	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniю	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Литва	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Литва	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Литва	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Литва	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Люксембург	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Люксембург	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Дексаметазон	2 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интравенозно приложение
Люксембург	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Триметоприм Сулфадиазин	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Пилета	Перорално приложение
Люксембург	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Оху-Kel 20% Long Acting	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно приложение
Люксембург	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Преднизолон	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Преднизолон	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета	Интрамускулно приложение
Люксембург	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Дексаметазон	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, кучета	Интрамускулно приложение
Люксембург	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Люксембург	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Люксембург	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Люксембург	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Люксембург	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Люксембург	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Люксембург	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Люксембург	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Люксембург	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Люксембург	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Люксембург	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Люксембург	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Триметоприм Сульфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Люксембург	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Люксембург	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Люксембург	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Малта	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	Флорфеникол	200 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, домашни птици (бройлери)	Перорално приложение
Малта	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Керсох 2.5% Oral	Толтразурил	25 mg/ml	Перорален разтвор	Пилета (ярки, птици за разплод), пуйки	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Малта	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Триметоприм Натриев сулфадимидин	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Малта	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Дексаметазон	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, кучета	Интрамускулно приложение
Малта	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине	Интрамускулно приложение
Малта	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Малта	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Малта	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Малта	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Малта	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Нидерландия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Нидерландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20–40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Нидерландия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, бройлери	Приложение в питейната вода
Нидерландия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, телета, прасета, кучета, котки	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Нидерландия	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Нидерландия	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middel-grote katten	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Нидерландия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Нидерландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Нидерландия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Нидерландия	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Нидерландия	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Нидерландия	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Норвегия	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Делтаметрин	10 mg/ml	Концентрат за разтвор за лечение на риби	Атлантическа съомга, дъгова пъстърва	Прилагане във вода
Норвегия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Норвегия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Норвегия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Норвегия	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Норвегия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Полша	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Мелоксикам	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интравенозно, подкожно приложение
Полша	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Полша	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Полша	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода
Полша	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Полша	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Полша	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Флорфеникол	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Перорален разтвор	Пилета	Приложение в питейната вода
Полша	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Полша	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Полша	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Полша	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Полша	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Полша	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Полша	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Полша	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Полша	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, пилета	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Полша	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Полша	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Полша	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Португалия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Португалия	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 Kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Португалия	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Италия	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно, подкожно приложение
Италия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Португалия	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Португалия	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solução oral para suínos e frangos de engorda	Доксициклин	200 mg/ml	Перорален разтвор	Прасета, бройлери	Приложение в питейната вода
Португалия	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Португалия	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Португалия	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Португалия	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Португалия	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Румъния	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrid Inj.	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Дексаметазон натриев фосфат	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кози, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, интраартикуларно приложение
Румъния	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Румъния	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Румъния	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Румъния	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Intervet International B.V. Wim de Kôverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Румъния	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Колистин сулфат	250 000 UI/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Гълъби — не се използва при хора	Перорално приложение
Румъния	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Пра-сета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Румъния	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 80 mg/ml	Перорален разтвор	Пра-сета, домашни птици (кошки)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Триметоприм Сулфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, овце, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Румъния	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Румъния	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Флорфеникол	100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, птици (бройлери, птици за разплод, ярки за подмяна)	Перорално приложение
Румъния	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Румъния	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Румъния	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Дексамета-зон натриев фосфат	2.64 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кози, кучета	Интрамускулно, интравенозно, интраартикуларно приложение
Румъния	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Словашка република	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Словашка република	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словашка република	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Словашка република	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Триметоприм Сульфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Словашка република	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Словашка република	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словашка република	Intervet International B.V. Wim de Kôverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Словашка република	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Словашка република	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Словашка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словашка република	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словашка република	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Словашка република	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Словашка република	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Словашка република	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словашка република	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Словения	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словения	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Словения	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Словения	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	Триметоприм Сульфадiazин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Словения	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словения	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Словения	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Словения	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Словения	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Словения	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solution inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Испания	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solution inyectable para bovino	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solution inyectable para bovino, porcino y caballos	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution spot-on para gatos medianos	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Испания	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Испания	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Испания	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Интрамускулно приложение
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos grandes	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 10 kg до 25 kg)	Спот-он приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Имидаклоп-рид Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Испания	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Испания	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Испания	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Испания	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение
Испания	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Испания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Триметоприм Сулфадиазин	80 mg/ml 400 mg/ml	Инжекционна суспензия	Говеда, коне, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение
Испания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Триметоприм Сулфадиазин	25 mg/ml 136 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Малки прасета	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ивермектин	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Прасета	Подкожно приложение
Испания	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно приложение
Испания	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Охусен L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение
Испания	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, овце, кози	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Испания	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ивермектин	10 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Швеция	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно приложение
Швеция	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Швеция	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Швеция	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Швеция	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Швеция	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 25 kg до 40 kg)	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета (над 40 kg до 60 kg)	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Делтаметрин	10 mg/ml	Концентрат за разтвор за лечение на риби	Атлантическа сьомга, дъгова пъстърва	Прилагане във вода
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Мелоксикам	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Мелоксикам	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета, котки	Интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Употреба чрез поливане
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Флорфеникол Флуниксин	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Фипронил Перметрин	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Фипронил Перметрин	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Фипронил Перметрин	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Мелоксикам	30 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета, пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, овце	Интрамускулно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Флорфеникол	450 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Интрамускулно, подкожно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Празиквантел	60 mg/1.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ивермектин	5 mg/ml	Разтвор за поливане (pour-on)	Говеда	Локално приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Флорфеникол Флуниксин (като флуниксин меглумин)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg/0.5 ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Флорфеникол	300 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, прасета	Интрамускулно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Окситетрациклин	200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине, овце	Интрамускулно приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Триметоприм Сулфадиазин	40 mg/ml 200 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, коне, прасета, кучета, котки	Интрамускулно, интравенозно, подкожно приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Триметоприм Сулфаметоксазол	20 mg/ml 100 mg/ml	Разтвор за прилагане в питейна вода	Прасета (прасета за угояване), пилета (бройлери)	Приложение в питейната вода
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	Динотефуран Пирипроксифен Перметрин	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Динотефуран Пирипроксифен Перметрин	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Динотефуран Пирипроксифен Перметрин	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Динотефуран Пирипроксифен Перметрин	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Празиквантел	20 mg	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава — членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Имидаклоприд Перметрин	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Имидаклоприд Перметрин	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Имидаклоприд Перметрин	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Спот-он разтвор	Кучета	Прилагане върху кожата

Приложение ІГ

Списък на разрешените по национални процедури ветеринарномедицински продукти, за които е препоръчано изменение на разрешенията за употреба (количествена концентрация на 1-метил-2-пиролидон (NMP), предупреждения за безопасност на видовете животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт (ВМП) и предупреждения за безопасност на лицето, прилагащо ВМП както по време на приложението, така и след приложението)

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
България	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Делтаметрин	50 mg/ml	Концентрат за кожен разтвор	Говеда, овце, кучета	Прилагане върху кожата
Кипър	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπίκνωμα για εμφάντιση, για πρόβατα	Циперметрин	10% w/w	Концентрат за разтвор за потапяне	Овце	Локално приложение
Франция	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Германия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Ирландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Ирландия	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Циперметрин	10% w/w/ml	Концентрат за емулсия за потапяне	Овце	Локално приложение
Ирландия	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Циперметрин	10% w/w	Концентрат за суспензия за потапяне	Овце	Локално приложение
Италия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Малта	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Делтаметрин	50 g/l	Емулсия за приложение върху кожата	Говеда, коне, прасета, овце, кози, кучета	Външно приложение
Нидерландия	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Държава – членка на ЕС/ЕИП	Заявител/Притежател на разрешението за употреба	Наименование	INN/Активно вещество	Количество на активното вещество в дозова единица	Фармацевтична форма	Животински видове	Начин на приложение
Испания	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение
Испания	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Хлорамфеникол	30 mg/g	Кожен аерозол, разтвор	Кучета, котки	Прилагане върху кожата
Обединено кралство/Северна Ирландия ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Празиквантел	40 mg/ml	Спот-он разтвор	Котки	Спот-он приложение

Приложение II

Научни заключения и основания за промяна на информацията за продукта

Общо резюме на научната оценка на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролидон като помощно вещество

Въведение

N-метил пиролидон (NMP) е помощно вещество, което се използва от десетилетия като разтворител при редица ветеринарни лекарствени продукти.

Впоследствие веществото е оценено като токсично за развиващия се организъм от различни европейски комитети (Комитет за оценка на риска (КОР) и Комитет за социално-икономически анализ (КСИА) на Европейската агенция по химикали (ЕЧА); Научен комитет по безопасност на потребителите (НКБП); Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL)) (SCCS, 2011 г.²; ECHA, 2014 г.³; SCOEL, 2016 г.⁴).

Освен това, съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 — класифициране, етикетирание и опаковане на вещества и смеси (CLP)⁵, NMP официално е класифициран като „Repr. 1B (може да увреди нероденото дете)“.

Германия отбелязва, че редица ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи NMP като помощно вещество, разрешени за употреба в различни държави членки, не съдържат предупреждения за безопасност на потребителите или животните, за които са предназначени, свързани с потенциалните тератогенни ефекти на NMP, в информацията за продукта (кратка характеристика на продукта — КХП, етикет и листовка).

Количествената оценка на риска за потребителите съгласно насоките на CVMP относно безопасността на потребителите на фармацевтични ветеринарни лекарствени продукти (EMA/CVMP/543/03-Ред.1)⁶ и насоките на CVMP относно безопасността на потребителите на локално прилагани ветеринарни лекарствени продукти (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ показва, че повечето продукти, съдържащи NMP, без да има предупредителна индикация в информацията за продукта, представляват неприемлив риск за бременните жени с граници на експозиция значително под 100.

Освен това Германия отбелязва, че наскоро разрешените за употреба генерични продукти съдържат предупреждения за безопасност на потребителите за NMP, въпреки че такива предупреждения все още липсват в информацията за продукта на съответните референтни продукти. Същата ситуация е очевидна и по отношение на безопасността на животните, за които е предназначен ВЛП.

С оглед на тератогенния потенциал на NMP и установените несъответствия в предупрежденията за безопасност за потребителите и животните, за които е предназначен продуктът, одобрени за подобни продукти на пазара, Германия счита, че е в интерес на Съюза да преразгледа ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи NMP като помощно вещество. Когато е целесъобразно, трябва да се приложат мерки за намаляване на риска, за да се гарантира безопасната употреба на съответните ветеринарни лекарствени продукти на европейско равнище.

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)-[link](#)

Поради това Германия относно въпроса до Комитета по ветеринарните лекарствени продукти (CVMP) на Агенцията в интерес на безопасността на потребителите и животните в Съюза.

Общо резюме на научната оценка

От CVMP е поискано да преразгледа всички налични данни за ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиरोлидон като помощно вещество, и да излезе с научно становище относно това дали резултатът от актуализираната оценка на риска за потребителите, извършена съгласно настоящите насоки за безопасност на потребителите (EMA/CVMP/543/03-Ред.1⁶ и EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷) за разглежданите ветеринарни лекарствени продукти, идентифицира потенциален риск за бременните потребители. В случай че такъв риск бъде идентифициран, се изисква да се установят подходящи мерки за намаляването му. Освен това в информацията за продукта е необходимо да се добави допълнителна информация относно употребата на съответните продукти при животни, за които е предназначен ВЛП, по време на бременност или яйцено-сене.

Ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи NMP, които са разрешени за употреба в Европейското икономическо пространство, са в следните фармацевтични форми: продукти за инжектиране, инфузионни разтвори, продукти за точково приложение, продукти за поливане, шампоани, дезинфекционни разтвори за овце, продукти за спрей и концентрати за перорални разтвори за употреба във водата за пиене или за разтвори за лечение на риби.

Безопасност на потребителя

От CVMP е поискано да разгледа безопасността на потребителите на ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи NMP като помощно вещество, по отношение на потенциала му да предизвиква токсичност за развиващия се организъм.

Репродуктивната токсичност и токсичността за развиващия се организъм на NMP след перорална експозиция са описани и оценени от CVMP в обобщаващия доклад за МДГОВ на 1-метил-2-пиридолон (EMA/MRL/615/99-FINAL-Ред.1)⁸

В допълнение, проучвания за токсичност за развиващия се организъм, проведени с други начини на приложение, са оценени и публикувани от различни европейски агенции и научни комитети (SCCS, 2011 г.²; ECHA, 2014 г.³; SCOEL, 2016 г.⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, C30, 2001 г.⁹). Като цяло CVMP счита, че NMP е доказан тератоген при лабораторни животни при различни пътища на експозиция.

По време на тази процедура за анализ на безопасността CVMP извършва актуализирана оценка на риска за потребителите за съответните ветеринарни лекарствени продукти в съответствие с горепосочените насоки за безопасност на потребителите.

За да се извърши оценка на риска за потребителите, концентрациите на N-метил пиридолон в отделните продукти, засегнати от процедурата по анализ на безопасността, са предоставени от националните компетентни органи на държавите членки. От заявителите/притежателите на разрешението за употреба е поискано да уведомят CVMP, ако концентрациите на NMP, използвани при изчисленията на риска за потребителите, извършени от Комитета, са неправилни и при необходимост изчисленията са актуализирани. При някои ветеринарни лекарствени продукти обаче не е предоставена информация за концентрациите на NMP и в такива случаи CVMP прави допускание за

⁸ EMA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

най-лош сценарий, при който съдържанието на активната субстанция се изважда от продуктивния обем, а за останалия обем се приема, че съдържа 100% от помощното вещество NMP.

Оценката на риска за потребителите е извършена по фармацевтична форма, като са използвани следните токсикологични референтни стойности съответно за пероралните и дермалните пътища на експозиция:

- най-ниско NOAEL при перорално приложение = 125 mg на kg телесно тегло на ден, получено при проучвания за токсичност за развиващия се организъм при перорално приложение на NMP при плъхове (EMA/MRL/615/99-FINAL-Ред.1)⁸;
- най-ниско NOAEL при дермално приложение = 237 mg на kg телесно тегло на ден, получено при проучвания за токсичност за развиващия се организъм при дермално приложение на NMP при плъхове (Becci *et al.*, 1982 г.¹⁰; SCCS, 2011 г.²).

Количествена оценка на риска за потребителите е извършена само за дермална и перорална експозиция. Експозицията при вдишване не е оценена отделно, тъй като липсват важни параметри за тези изчисления. Тъй като обаче дозировката в най-лошия сценарий е много консервативна, а токсичните ефекти върху развиващия се организъм след дермална експозиция са по-сериозни, отколкото след експозиция при вдишване, се очаква оценката на риска за потребителите след дермална експозиция да включва и риска след експозиция при вдишване.

Въпреки че по-високи граници на експозиция (MOE) обикновено се разглеждат при тератогенни вещества, MOE от 100 се считат за достатъчни за помощното вещество N-метил пирилодон по време на текущата оценка на риска за потребителите поради консервативните предположения, направени по време на изчисленията, и използването на стойности по подразбиране, напр. 100 % дермална абсорбция.

Количествената оценка на риска за потребителите показва MOE под 100 за повечето ветеринарни лекарствени продукти, засегнати от този анализ на безопасността, и следователно — неприемлив риск за бременните потребители. Поради това CVMP счита, че добавянето на подходящи предупреждения за безопасност на потребителите и мерки за намаляване на риска в информацията за съответния продукт (кратка характеристика на продукта и листовки) за съответните ветеринарни лекарствени продукти е необходимо за защита на жените в детеродна възраст, бременните жени или жените, за които има съмнения, че са бременни.

При някои ветеринарни лекарствени продукти, засегнати от този анализ на безопасността (включително всички продукти за инфузия), количествената оценка на риска за потребителите води до MOE над 100 и поради това CVMP счита, че в информацията за продукта за тези продукти не трябва да се добавят предупреждения за безопасност на потребителите.

Безопасност на животните, за които е предназначен ВЛП

В рамките на тази процедура за анализ на безопасността Комитетът преценява дали за ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи помощното вещество N-метил пирилодон, е необходима допълнителна информация в информацията за продукта за безопасна употреба при животните, за които е предназначен ВЛП, по време на бременност или яйценосене.

Помощното вещество NMP е оценено от различни агенции и научни комитети (SCCS, 2011 г.²; ECHA, 2014 г.³; SCOEL, 2016 г.⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, CЗО, 2001 г.⁹) и се счита за доказан тератоген според данни, получени от лабораторни животински видове с признаци на фетални малформации поради NMP.

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73-76.

CVMP счита, че потенциалът за токсичност за развиващия се организъм на NMP трябва да бъде отразен по подходящ начин в информацията за продукта на съответните ветеринарни лекарствени продукти освен в случаите, когато безопасната употреба на продукта по време на бременност, лактация или яйценосене е доказана в конкретни проучвания за безопасност при животните, за които е предназначен ВЛП, т.е. проучвания, които не предоставят доказателства за тератогенни ефекти при съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП.

Elanco Animal Health Inc. е единственият притежател на разрешение за употреба, който е представил съответните данни относно безопасността при видовете животни, за които е предназначен ВЛП. Притежателят на разрешението за употреба представя доклад от проучване с 3-кратно пре-дозирание по време на бременност и лактация при женски кучета за продукта си за точково приложение Advantix без данни за признаци на токсичност за развиващия се организъм, което е отразено в одобрената информация за продукта. Това проучване, в рамките на което е прилагана до 3 пъти максималната препоръчителна доза за лечение, вече е оценено по време на процедурата за издаване на разрешение за пускане на пазара (IT/V/0114/001), като е постигнато съгласие изречението „Може да се използва по време на бременност и лактация“ да бъде включено в информацията за продукта. Поради това CVMP се съгласява, че одобрената формулировка е запазена в информацията за продуктите за точково приложение Advantix, тъй като е представено проучване за поносимост при бременни и кърмещи женски кучета и е потвърдено, че в проучването е използвана предлаганата на пазара лекарствена форма на продукта. В допълнение, Комитетът стига до извода, че това изречение трябва да се запази и в информацията за продукта на генеричните продукти на Advantix със състав, идентичен с този на референтния продукт.

Оценка на съотношението полза/риск

Оценка на ползите

Ефикасността на съответните продукти при видовете животни, за които са предназначени, не е специално оценена като част от този анализ на безопасността. Оценяваните ветеринарни лекарствени продукти са оценени към момента на издаване на разрешение за употреба чрез централизиран и национални процедури за подаване на заявления за разрешение за употреба и се считат за ефективни при съответните видове животни, за които са предназначени.

Оценка на риска

Качеството, безопасността на потребителите и екологичният риск за съответните ветеринарни лекарствени продукти не са оценявани в рамките на тази процедура за анализ на безопасността.

Поради тератогенния потенциал на помощното вещество NMP CVMP преразглежда наличните данни и стигна до заключението, че има риск за бременните потребители при някои от ветеринарните лекарствени продукти, засегнати от тази процедура за анализ на безопасността, съгласно оценката на риска за потребителите, извършена от CVMP. Освен това Комитетът заключи, че съществува риск за животните, за които е предназначен продуктът, по време на бременност или яйценосене с изключение на случаите, в които безопасната употреба на продукта по време на бременност или яйценосене е доказана в рамките на конкретни проучвания за безопасност при видовете животни, за които е предназначен продуктът.

Мерки за намаляване на риска

Въз основа на наличните данни са установени предупреждения за безопасност за потребителите и животните, за които е предназначен продуктът, и са предложени изменения в точки 3.5 и 3.7 (образец на ПКД V9.0) или точки 4.5 и 4.7 (образец на ПКД V8.2) на кратката характеристика на продукта и съответните точки от листовката за ветеринарните лекарствени продукти, както е посочено в приложения IB, IB и IG, според тяхната приложимост.

Освен това, като допълнителна мярка за намаляване на риска, CVMP стигна до заключението, че помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в съответните точки от продуктова информация за продуктите, посочени в приложения ІБ, ІВ и ІГ, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт, където рискът не може да бъде изключен, и следователно точки 3.5/4.5 или 3.7/4.7 от КХП трябва да включват горепосочените предупреждения.

Счита се, че тези мерки са подходящи, за да се гарантира безопасността на потребителите и животните, за които са предназначени продуктите.

Оценка и заключения за съотношението полза/риск

Като се вземат предвид основанията за процедурата по сезиране и наличните данни, заключенията на CVMP е, че за ветеринарните лекарствени продукти, изброени в приложение ІА, съотношението полза/риск остава благоприятно.

Освен това за ветеринарните лекарствени продукти, изброени в приложения ІБ, ІВ и ІГ, CVMP стигна до заключението, че са необходими предупреждения за безопасност, за да се намали рискът за употребяващите продукта по време на бременност и/или животните, за които е предназначен продуктът. За тези ветеринарни лекарствени продукти Комитетът заключи, че съотношението полза/риск остава благоприятно, при условие че в информацията за продукта се внесат препоръчаните промени.

Основания за становището на CVMP

Като се има предвид, че

- CVMP следва процедурата по член 82 от Регламент (ЕС) 2019/6 за всички ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество.
- CVMP преразгледа наличните данни за тератогенен риск за бременните потребители, свързан с употребата на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon, и извърши актуализирана оценка на риска за потребителите съгласно настоящите насоки за безопасност на потребителите (EMA/CVMP/543/03-Ред.1⁶ и EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷).
- CVMP взе предвид добавянето на допълнителна информация в информацията за продукта относно употребата на съответните продукти при животни, за които е предназначен ВЛП, по време на бременност или яйценосене.
- Въз основа на наличните данни CVMP стигна до заключението, че за ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество, както е посочено в приложение ІА, не е установен тератогенен риск за употребяващите продукта по време на бременност, нито за животните, за които е предназначен продуктът.
- Въз основа на наличните данни CVMP стигна до заключението, че за ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество, както е посочено в приложения ІБ, ІВ и ІГ, тератогенен риск е установен или при употребяващите продукта по време на бременност, или при животните, за които е предназначен продуктът.
- Поради това CVMP препоръчва в информацията за продукта на всички ветеринарни лекарствени продукти, посочени в приложения ІБ, ІВ и ІГ, да се включат подходящи предупреждения за безопасност, за да се осигури гаранция за безопасността на потребителя и/или животните, за които е предназначен продуктът.

Становище на CVMP

С оглед на гореизложеното CVMP заключи, че съотношението полза/риск на ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество, както е посочено в приложение IA, остава благоприятно, поради което препоръча запазване на тези разрешения за употреба.

В допълнение CVMP стигна до заключението, че съотношението полза/риск за ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество, както е посочено в приложения IB, IB и IG, остава благоприятно, при условие че в информацията за продукта бъдат внесени измененията, както е описано в приложение III.

Поради това Комитетът препоръча изменение на условията на разрешенията за употреба за ветеринарните лекарствени продукти, съдържащи N-метил пиролidon като помощно вещество, както е посочено в приложения IB, IB и IG.

Приложение III

Промени в съответните точки от информацията за продукта

Забележка:

Тези промени в съответните точки на информацията за продукта са резултат от процедурата по сезиране.

Промени в съответните точки от информацията за продукта

Съществуващата информация за продукта трябва да се промени (вмъкване, замяна или изтриване на текста, както е подходящо), за да се отрази съгласуваният текст, както е представен по-долу.

За всички ветеринарни лекарствени продукти, изброени в приложение ІБ

Кратка характеристика на продукта

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ (образец на ПКД v9.0 и v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт.

3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене (образец на ПКД v9.0)/**4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене** (образец на ПКД v8.2)

Трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен продуктът, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видовете животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следното предупреждение:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видовете животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

Листовка

2. Състав (образец на ПКД v9.0)/**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)** (образец на ПКД v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт.

6. Специални предупреждения (образец на ПКД v9.0)/**12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** (образец на ПКД v8.2)

Бременност и лактация:

Трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видовете животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следната формулировка:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

За всички ветеринарни лекарствени продукти, изброени в приложение IV

Кратка характеристика на продукта

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ (образец на ПКД v9.0 и v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт.

3.5 Специални предпазни мерки при употреба (образец на ПКД v9.0)/**4.5 Специални предпазни мерки при употреба** (образец на ПКД v8.2)

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

*За ветеринарните лекарствени продукти, посочени в **приложение IV**, е установен риск по време на фазата на приложение. Поради това следва да се добави следната формулировка в съответната фармацевтична форма. В случай че в тази точка вече е посочено помощно вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка в съответната фармацевтична форма:*

Продукти за инжектиране:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Жените в детеродна възраст, бременните жени или жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да прилагат ветеринарния лекарствен продукт с повишено внимание, за да избегнат случайно самоинжектиране. [...]

Продукти за локално приложение:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.[...]

Продукти за поливане:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно

оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Шампоан:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Продукти за напръскване:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за еднократна употреба, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Концентрати за перорални разтвори за приложение във водата за пиене:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Концентрати за разтвор за третиране на риби:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене (образец на ПКД v9.0)/**4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене** (образец на ПКД v8.2)

За ветеринарните лекарствени продукти, за които е разрешено да се използват по време на бременност и лактация въз основа на специфични за продукта данни, трябва да се запази следната формулировка:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

За всички други ветеринарни лекарствени продукти трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видове животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следното предупреждение:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

Листовка

2. Състав (образец на ПКД v9.0)/**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)** (образец на ПКД v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт.

6. Специални предупреждения (образец на ПКД v9.0)/**12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** (образец на ПКД v8.2)

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

*За ветеринарните лекарствени продукти, посочени в приложение **IV**, е установен риск по време на фазата на приложение. Поради това следва да се добави следната формулировка в съответната фармацевтична форма. В случай че в тази точка вече е посочено помощно вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка в съответната фармацевтична форма:*

Продукти за инжектиране:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Жените в детеродна възраст, бременните жени или жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да прилагат ветеринарния лекарствен продукт с повишено внимание, за да избегнат случайно самоинжектиране. [...]

Продукти за локално приложение:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Продукти за поливане:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали наличие на фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Шампоан:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно

оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Продукти за напръскване:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за еднократна употреба, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Концентрати за перорални разтвори за приложение във водата за пиене:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Концентрати за разтвор за третиране на риби:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

6. Специални предупреждения (образец на ПКД v9.0)/12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (образец на ПКД v8.2)

Бременност и лактация:

За ветеринарните лекарствени продукти, за които е разрешено да се използват по време на бременност и лактация въз основа на специфични за продукта данни, трябва да се запази следната формулировка:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

За всички други ветеринарни лекарствени продукти трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видовете животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следната формулировка:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

За всички ветеринарни лекарствени продукти, изброени в приложение ІГ

Кратка характеристика на продукта

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ (образец на ПКД v9.0 и v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролідон трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарния лекарствен продукт.

3.5 Специални предпазни мерки при употреба (образец на ПКД v9.0)/**4.5 Специални предпазни мерки при употреба** (образец на ПКД v8.2)

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

За ветеринарните лекарствени продукти, посочени в приложение ІГ, е установен риск както по време на фазата на прилагане, така и след прилагането. Поради това следва да се добави следната формулировка в съответната фармацевтична форма. В случай че в тази точка вече е посочено помощно вещество N-метил пиролідон, то се заменя със следната формулировка в съответната фармацевтична форма:

Продукти за локално приложение:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролідон са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Бременните жени и жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да избягват директен контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. [...]

Продукти за поливане:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролідон са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Бременни жени и жени, за които има съмнение, че са бременни, не трябва да работят с наскоро третирани животни. [...]

Продукти за къпане на овце:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролідон са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. [...]

Бременни жени и жени, за които има съмнение, че са бременни, не трябва да работят с наскоро третирани животни. [...]

Продукти за напръскване:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за еднократна употреба, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарният лекарствен продукт. [...]

Бременните жени и жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да избягват директен контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. [...]

3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене (образец на ПКД v9.0)/**4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене** (образец на ПКД v8.2)

Трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарният лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видовете животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следното предупреждение:

Безопасността на ветеринарният лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

Листовка

2. Състав (образец на ПКД v9.0)/**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)** (образец на ПКД v8.2)

Помощното вещество N-метил пиролidon трябва да бъде посочено количествено в тази точка, тъй като тази информация се счита за съществена за безопасното приложение на ветеринарният лекарствен продукт.

6. Специални предупреждения (образец на ПКД v9.0)/**12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** (образец на ПКД v8.2)

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарният лекарствен продукт на животните:

*За ветеринарните лекарствени продукти, посочени в приложение **1Г**, е установен риск както по време на фазата на прилагане, така и след прилагането. Поради това следва да се добави следната формулировка в съответната фармацевтична форма. В случай че в тази точка вече е посочено помощно вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка в съответната фармацевтична форма:*

Продукти за локално приложение:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарният лекарствен продукт. [...]

Бременните жени и жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да избягват директен контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. [...]

Продукти за поливане:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарният лекарствен продукт. [...]

Бременни жени и жени, за които има съмнение, че са бременни, не трябва да работят с наскоро третирани животни. [...]

Продукти за къпане на овце:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и предпазно облекло, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарният лекарствен продукт. [...]

Бременни жени и жени, за които има съмнение, че са бременни, не трябва да работят с наскоро третирани животни. [...]

Продукти за напръскване:

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за еднократна употреба, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарният лекарствен продукт. [...]

Бременните жени и жените, за които се предполага, че може да са бременни, трябва да избягват директен контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. [...]

6. Специални предупреждения (образец на ПКД v9.0)/12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (образец на ПКД v8.2)

Бременност и лактация:

Трябва да се добави следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо. В случай че в тази точка вече е споменато помощното вещество N-метил пиролidon, то се заменя със следната формулировка, включваща съответните видове животни, за които е предназначен ВЛП, както е приложимо:

Безопасността на ветеринарният лекарствен продукт не е доказана при <видове животни, за които е предназначен ВЛП> по време на <бременност, лактация,> <яйценосене> или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]

В случай че видовете животни, за които е предназначен ВЛП, не преминават бременност и лактация, напр. рибите, трябва да се добави следната формулировка:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при <видовете животни, за които е предназначен ВЛП>, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. [...]