

<u>(Registrační) číslo EU</u>	<u>Smyšlený název</u>	<u>Síla</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Cílový druh</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Balení</u>	<u>Obsah</u>	<u>Velikost balení</u>	<u>Ochranná lhůta</u>
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití Koně: intravenózní použití	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Mléko: 5 dní Prasata a koně Maso a vnitřnosti: 5 dní
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití Koně: intravenózní použití	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Mléko: 5 dní Prasata a koně Maso a vnitřnosti: 5 dní
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití Koně: intravenózní použití	Injekční lahvička (sklo)	250 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Mléko: 5 dní Prasata a koně Maso a vnitřnosti: 5 dní
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorálně	Lahev (polyethylen)	125 ml	1 lahev	Maso a vnitřnosti: 3 dny.
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorálně	Lahev (polyethylen)	336 ml	1 lahev	Maso a vnitřnosti: 3 dny.
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psi, kočky	Psi: subkutánní nebo intravenózní použití Kočky: subkutánní	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	1 injekční lahvička	Neuplatňuje se.

<u>(Registrační) číslo EU</u>	<u>Smyšlený název</u>	<u>Síla</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Cílový druh</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Balení</u>	<u>Obsah</u>	<u>Velikost balení</u>	<u>Ochranná lhůta</u>
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psi, kočky	použití Psi: subkutánní nebo intravenózní použití Kočky: subkutánní použití	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Neuplatňuje se.
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a prasata	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Prasata Maso a vnitřnosti: 5 dní
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a prasata	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Prasata Maso a vnitřnosti: 5 dní
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a prasata	Skot: subkutánní nebo intravenózní použití Prasata: intramuskulární použití	Injekční lahvička (sklo)	250 ml	1 injekční lahvička	Skot Maso a vnitřnosti: 15 dní Prasata Maso a vnitřnosti: 5 dní