

<b>(Registrační) číslo EU</b>	<b>Smyšlený název</b>	<b>Síla</b>	<b>Léková forma</b>	<b>Cílový druh</b>	<b>Způsob podání</b>	<b>Balení</b>	<b>Obsah</b>	<b>Velikost balení</b>	<b>Ochranná lhůta</b>
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	10 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	32 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	100 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psi a kočky	Subkutánní nebo intravenózní podání (psi), subkutánní podání (kočky)	Injekční lahvička (sklo)	10 ml	1 injekční lahvička	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	100 ml	1 lahev	Maso: 3 dny

<b>(Registrační) číslo EU</b>	<b>Smyšlený název</b>	<b>Síla</b>	<b>Léková forma</b>	<b>Cílový druh</b>	<b>Způsob podání</b>	<b>Balení</b>	<b>Obsah</b>	<b>Velikost balení</b>	<b>Ochranná lhůta</b>
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psi a kočky	Subkutánní nebo intravenózní podání (psi), subkutánní podání (kočky)	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	1 injekčních lahvička	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	15 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	30 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky, morčata	Perorální podání	polyethylen lahev	15 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.

<b>(Registrační) číslo EU</b>	<b>Smyšlený název</b>	<b>Síla</b>	<b>Léková forma</b>	<b>Cílový druh</b>	<b>Způsob podání</b>	<b>Balení</b>	<b>Obsah</b>	<b>Velikost balení</b>	<b>Ochranná lhůta</b>
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	180 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	250 ml	1 lahev	Maso: 3 dny
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	250 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot), intramuskulární podání (prasata), intravenózní podání (koně)	Injekční lahvička (sklo)	250 ml	6 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prasata/koně) Mléko: 5 dní
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky, morčata	Perorální podání	polyethylen lahev	10 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.

<b>(Registrační) číslo EU</b>	<b>Smyšlený název</b>	<b>Síla</b>	<b>Léková forma</b>	<b>Cílový druh</b>	<b>Způsob podání</b>	<b>Balení</b>	<b>Obsah</b>	<b>Velikost balení</b>	<b>Ochranná lhůta</b>
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky, morčata	Perorální podání	polyethylen lahev	3 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata	Subkutánní nebo intravenózní podání (skot); intramuskulární podání (prasata)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (prase)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injekční roztok	Kočky	Subkutánní podání	Injekční lahvička (sklo)	10 ml	1 injekční lahvička	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injekční roztok	Kočky	Subkutánní podání	Injekční lahvička (sklo)	20 ml	1 injekční lahvička	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Prasata	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	100 ml	1 lahev	Maso: 5 dny
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Prasata	Perorální podání	Lahev (polyethylen)	250 ml	1 lahev	Maso: 5 dny
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	1 blister (7 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.

<b>(Registrační) číslo EU</b>	<b>Smyšlený název</b>	<b>Síla</b>	<b>Léková forma</b>	<b>Cílový druh</b>	<b>Způsob podání</b>	<b>Balení</b>	<b>Obsah</b>	<b>Velikost balení</b>	<b>Ochranná lhůta</b>
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	12 blistrů (84 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	36 blistrů (252 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	1 blistr (7 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	12 blistrů (84 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Žvýkáci tablety	Psi	Perorální podání	Blistry (Alu/Alu)	7 tablet	36 blistrů (252 tablet)	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky, morčata	Perorální podání	polyethylen lahev	30 ml	1 lahev	Není určeno pro potravinová zvířata.
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Intravenózní podání (skot a koně), subkutánní podání (skot)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (koně) Mléko: 5 dní (skot)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Intravenózní podání (skot a koně), subkutánní podání (skot)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	1 injekční lahvička	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (koně) Mléko: 5 dní (skot)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Intravenózní podání (skot a koně), subkutánní podání (skot)	Injekční lahvička (sklo)	50 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (koně) Mléko: 5 dní (skot)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Intravenózní podání (skot a koně), subkutánní podání (skot)	Injekční lahvička (sklo)	100 ml	12 injekčních lahviček	Maso: 15 dní (skot), 5 dní (koně) Mléko: 5 dní (skot)