

(Registrační) číslo EU	Smyšlený název	Síla	Léková forma	Cílový druh	Způsob podání	Balení	Obsah	Velikost balení	Ochranná lhůta
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahvička (PET) stříkačkou (PP)	42 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahvička (PET) stříkačkou (PP)	100 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahvička (PET) stříkačkou (PP)	200 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Perorální suspenze	Psi	Perorální podání	Lahvička (HDPE) stříkačkou (PP)	15 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Žvýkácí tablety	Psi	K vnitřnímu užití.	Blistrech (PVC/PVDC/ Alu)		20 x 1 tablety (Jednotkov á dávka)	Nevztahuje se
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Žvýkácí tablety	Psi	K vnitřnímu užití.	Blistrech (PVC/PVDC/ Alu)		100 x 1 tablety (Jednotkov á dávka)	Nevztahuje se
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Žvýkácí tablety	Psi	K vnitřnímu užití.	Blistrech (PVC/PVDC/ Alu)		20 x 1 tablety (Jednotkov á dávka)	Nevztahuje se
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Žvýkácí tablety	Psi	K vnitřnímu užití.	Blistrech (PVC/PVDC/ Alu)		100 x 1 tablety (Jednotkov á dávka)	Nevztahuje se
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorální podání	Lahvička (HDPE) stříkačkou (PP)	100 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Maso: 3 dny
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Perorální suspenze	Koně	Perorální podání	Lahvička (HDPE) stříkačkou (PP)	250 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Maso: 3 dny

EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: s.c/i.v Prasata: i.m Koně : i.v	lahvička (sklo)	20 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Mléko: 5 dní (Skot) Maso: 5 dní. (Koně) Maso: 5 dní. (Prasata)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: s.c/i.v Prasata: i.m Koně : i.v	lahvička (sklo)	50 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Mléko: 5 dní (Skot) Maso: 5 dní. (Koně) Maso: 5 dní. (Prasata)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: s.c/i.v Prasata: i.m Koně : i.v	lahvička (sklo)	100 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Mléko: 5 dní (Skot) Maso: 5 dní. (Koně) Maso: 5 dní. (Prasata)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	Injekční roztok	Skot, prasata a koně	Skot: s.c/i.v Prasata: i.m Koně : i.v	lahvička (sklo)	250 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Mléko: 5 dní (Skot) Maso: 5 dní. (Koně) Maso: 5 dní. (Prasata)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psy a kočky	Psy: s.c/i.v Kočky: s.c.	lahvička (sklo)	10 ml	1	Nevztahuje se
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psy a kočky	Psy: s.c/i.v Kočky: s.c.	lahvička (sklo)	20 ml	1	Nevztahuje se
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Psy a kočky	Psy: s.c/i.v Kočky: s.c.	lahvička (sklo)	100 ml	1	Nevztahuje se
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Skot: intravenózní nebo podkožní Koně: intramuskulár ní	lahvička (sklo)	20 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Maso: 5 dní. (Koně)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Skot: intravenózní nebo podkožní Koně: intramuskulár ní	lahvička (sklo)	50 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Maso: 5 dní. (Koně)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	Injekční roztok	Skot a koně	Skot: intravenózní nebo podkožní Koně: intramuskulár ní	lahvička (sklo)	100 ml	1 lahvička	Maso: 15 dní. (Skot) Maso: 5 dní. (Koně)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granule v	Koně	Podání	sáčky		100 sáčky	Maso: 3 dny

			sáčku		v krmivu	(papír/PE/hliník/PE)			
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky	Perorální podání	Lahvička (HDPE), stříkačkou (PP)	10 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky	Perorální podání	Lahvička (HDPE), stříkačkou (PP)	15 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky	Perorální podání	Lahvička (PP), stříkačkou (PP)	3 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Perorální suspenze	Kočky	Perorální podání	Lahvička (PP), stříkačkou (PP)	5 ml	1 Lahev + 1 stříkačkou	Nevztahuje se
EU/2/07/078/026	Rheumocam	330 mg	Granule v sáčku	Koně	Podání v krmivu	sáčky (papír/PE/hliník/PE)		10 sáčky	Maso: 3 dny