

Příloha I

**Seznam názvů léčivého (léčivých) přípravku(ů), léková(é) forma(y),
koncentrace, způsob(y) podání, žadatel(é), držitel(é) rozhodnutí o
registraci v členských státech**

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezvodý glukózový 13.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Natrium s-laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý 0,184 g/L, Chlorid hořečnatý 0,051 g/L	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rakousko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezvodý glukózový 22.7 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Natrium s-laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý 0,184 g/L, Chlorid hořečnatý 0,051 g/L	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rakousko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezvodý glukózový 38.6 g/L, Chlorid sodný 5.38 g/L, Natrium s-laktát 4.48 g/L, Chlorid vápenatý 0,184 g/L, Chlorid hořečnatý 0,051 g/L	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rakousko	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Belgie	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Belgie	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Belgie	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Belgie	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodextrin	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Bulharsko	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Česká republika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Dánsko	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Estonsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Finsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Finsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Finsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Finsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Francie	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Francie	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Francie	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Francie	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Německo	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Řecko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Řecko	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyslený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Maďarsko	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ikodextrin)	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Irsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Irsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Irsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Irsko	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Itálie	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Itálie	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lotyšsko	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lotyšsko	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Litva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Litva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/100ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lucembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Lucembursko	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Norsko	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyslený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Polsko	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyslený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rumunsko	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Rumunsko	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovenská republika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovenská republika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukozе raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Slovinsko	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyslený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Španělsko	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Švédsko	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Švédsko	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Nizozemsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Nizozemsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání

Členský stát	Držitel rozhodnutí o registraci	Smyšlený název Název	Síla	Léková forma	Cesta podání
Nizozemsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l bezvodý glukózový	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Nizozemsko	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodextrin	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Velká Británie	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Velká Británie	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Velká Británie	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání
Velká Británie	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Roztok pro peritoneální dialýzu	Intraperitoneální podání