

PŘÍLOHA I

Seznam názvů léčivých přípravků, lékové formy, koncentrace, způsobu podání, držitelé rozhodnutí o registraci v členských státech

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Rakousko	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien Austria	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Lyofilizát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	1 injekční lahvička obsahuje piperacillinum natricum a tazobactamum natricum v množství odpovídajícímu 4,0g piperacillinum a 0,5g tazobactamum.
Belgie	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	2,085 g piperacillinum natricum + 268,30 mg tazobactamum natricum
Belgie	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum + 536,60 mg tazobactamum natricum
Bulharsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)	4g/0,5g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4 g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Kypr	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	2,085 g piperacillinum natricum odpovídající 2 g piperacillinum a 0,2683 g tazobactamum natricum odpovídající 0,250 g tazobactamum.
Kypr	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	4,17 g piperacillinum natricum odpovídající 4 g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 0,5 g tazobactamum.
Česká republika	Pfizer, spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	2 g piperacillinum / 0,25 g tazobactamum

Členský stát	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Česká republika	Pfizer, spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Czech Republic	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	4 g piperacillinum / 0,5 g tazobactamum
Dánsko	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	2 g/0,25 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 2 g, tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,25 g.
Dánsko	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	4 g/0,5 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 4 g, tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,5 g.
Estonsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5G	4000 mg +500mg g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4000 mg piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Finsko	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	2 g/0,25 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum 2,085 g. Tazobactamum natricum 0,2683 g.
Finsko	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	4 g/0,5 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum 4,170 g. Tazobactamum natricum 0,5366 g.
Francie	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Prášek pro přípravu infuzního roztoku.	Infuze	Piperacillinum natricum 2,085 g, tazobactamum natricum 268,300 mg.
Francie	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Prášek pro přípravu infuzního roztoku.	Infuze	Piperacillinum natricum 4,170 g, tazobactamum natricum 536,600 mg.

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Německo	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Germany	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Lyofilizát pro injekci nebo infuzi.	Intravenózní (Infuze, Injekce)	4 g piperacillinum odpovídající 4,17 g piperacillinum natricum. 0,5 g tazobactamum odpovídající 0,5366 g tazobactamum natricum.
Řecko	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/VIAL	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	2,085 g piperacillinum natricum odpovídající 2 g piperacillinum a 0,2683 g tazobactamum natricum odpovídající 0,250 g tazobactamum.
Řecko	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/VIAL	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	4,17 g piperacillinum natricum odpovídající 4 g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 0,5 g tazobactamum.
Maďarsko	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Austria	Tazocin 4,5 g injekció	4.5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 0,500 g tazobactamum a 4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4,00 g piperacillinum.
Irsko	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	2g piperacillinum a 0,25g tazobactamum (ve formě sodné soli).

Členský stát	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Irsko	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4g piperacillinum a 0,5g tazobactamum (ve formě sodné soli).
Itálie	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	2g+0,250g	Prášek pro přípravu infuzního roztoku.	Intravenózní podání	piperacillinum natricum (odpovídá piperacillinum 2g) 2085 mg tazobactamum natricum (odpovídá tazobactamum 250 mg) 268,3 mg
Itálie	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	4g+0.500 g	Prášek pro přípravu infuzního roztoku.	Intravenózní podání	piperacillinum natricum (odpovídá piperacillinum 4 g) 4170 mg tazobactamum natricum (odpovídá tazobactamum 500 mg) 536,6 mg
Lotyšsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0g/0,500 mg	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Litva	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Lucembursko	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	2,085 g piperacillinum natricum + 268,30 mg tazobactamum natricum
Lucembursko	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500mg	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum + 536,60 mg tazobactamum natricum

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyšlený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	TAZOCIN 2g/0,25g obsahuje 2 léčivé látky; piperacillinum 2g a tazobactamum 0,25g, obě ve formě sodné soli.
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	TAZOCIN 4g/0,5g obsahuje 2 léčivé látky piperacillinum 4g a tazobactamum 0,5g, obě ve formě sodné soli.
Nizozemí	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum a tazobactamum natricum odpovídající 2 g piperacillinum a 250 mg tazobactamum.
Nizozemí	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum a tazobactamum natricum odpovídající 4 g piperacillinum a 500 mg tazobactamum.
Norsko	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	2 g/0,25 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 2 g, tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,25 g.
Norsko	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	4 g/0,5 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 4 g, tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,5 g.

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Polsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	2g + 0,25g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	2 g piperacillinum (ve formě piperacillinum natrium) a 0,25 g tazobactamum (ve formě tazobactamum natrium).
Polsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	4g + 0,5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4 g piperacillinum (ve formě piperacillinum natrium) a 0,5 g tazobactamum (ve formě tazobactamum natrium).
Portugalsko	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	2000mg + 250 mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	2,085 g piperacillinum natrium odpovídající 2 g piperacillinum a 0,2683 g tazobactamum natrium odpovídající 250 mg tazobactamum.
Portugalsko	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	4000mg + 500 mg	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní podání	4.170 g piperacillinum natrium odpovídající 4 g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natrium odpovídající 500 mg tazobactamum.
Rumunsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Lyofilizovaný prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum 2,00 g jako piperacillinum natrium a tazobactamum 0,25 g jako tazobactamum natrium.
Rumunsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Lyofilizovaný prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum 4,00 g jako piperacillinum natrium a tazobactamum 0,5 g jako tazobactamum natrium.

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Slovensko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25g	2.25g	Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku.	Intravenózní	Obsahuje 2,085g piperacillinum natricum odpovídající 2g piperacillinum a 0,2683 g tazobactamum natricum odpovídající 250 mg tazobactamum.
Slovensko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5g	4.5g	Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku.	Intravenózní	Obsahuje 4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Slovinsko	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5 g prášek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4.0g/0.5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	4,170 g piperacillinum natricum odpovídající 4 g piperacillinum a 0,5366 g tazobactamum natricum odpovídající 500 mg tazobactamum.
Španělsko	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum (ve formě piperacillinum natricum) 2 g. Tazobactamum (ve formě tazobactamum natricum) 0,25 g.
Španělsko	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Prášek pro přípravu injekčního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum (ve formě piperacillinum natricum) 4 g. Tazobactamum (ve formě tazobactamum natricum) 0,50 g.
Švédsko	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	2 g/0,25 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 2 g a tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,25 g.
Švédsko	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	4 g/0,5 g	Prášek pro přípravu injekčního/ infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum natricum odpovídající piperacillinum 4 g a tazobactamum natricum odpovídající tazobactamum 0,5 g .

<u>Členský stát</u>	<u>Držitel rozhodnutí o registraci</u>	<u>(Smyslený) název</u>	<u>Koncentrace</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Obsah (koncentrace)¹</u>
Velká Británie	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum 2g a tazobactamum 250mg , ve formě sodné soli.
Velká Británie	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.	Intravenózní	Piperacillinum 4g a tazobactamum 500mg, ve formě sodné soli.