

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddel- form	Dyrearter, som læge- midlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Paknings- størrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/09/098/001	Melovem	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg og grise	Intramuskulær anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/09/098/002	Melovem	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Intramuskulær anvendelse Intravenøs anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	50 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise, heste) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/09/098/003	Melovem	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Intramuskulær anvendelse Intravenøs anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise, heste) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/09/098/004	Melovem	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Intramuskulær anvendelse Intravenøs anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	250 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise, heste) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/09/098/005	Melovem	30 mg/ml	Injektions-væske, opløsning	Kvæg og grise	Intramuskulær anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	50 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/09/098/006	Melovem	30 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg og grise	Intramuskulær anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/09/098/007	Melovem	30 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg og grise	Intramuskulær anvendelse Subkutan anvendelse	type I- hætteglas	250 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise) Mælk: 5 dage (kvæg)