

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b>       | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EU/1/22/1685/001                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/002                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/003                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |
| EU/1/22/1685/004                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/005                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/006                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |
| EU/1/22/1685/007                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/008                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/009                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |
| EU/1/22/1685/010                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/011                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/012                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b>       | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EU/1/22/1685/013                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/014                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/015                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |
| EU/1/22/1685/016                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 2 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/017                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 4 fyldte penne                          |
| EU/1/22/1685/018                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | fyldt sprøjte (glas)<br>i fyldt pen | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 12 (3 x 4) fyldte<br>penne (multipakke) |
| EU/1/22/1685/019                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 1 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/020                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (10mg/ml)                          | 1 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/021                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 1 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/022                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 1 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/023                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 1 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/024                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                    | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 1 hætteglas                             |

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b> | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| EU/1/22/1685/025                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/026                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 12 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/027                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |
| EU/1/22/1685/028                                                    | Mounjaro                | 2,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (5 mg/ml)                          | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/029                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/030                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 12 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/031                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |
| EU/1/22/1685/032                                                    | Mounjaro                | 5 mg                 | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (10 mg/ml)                         | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/033                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/034                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 12 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/035                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b> | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| EU/1/22/1685/036                                                    | Mounjaro                | 7,5 mg               | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (15 mg/ml)                         | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/037                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/038                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 12 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/039                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |
| EU/1/22/1685/040                                                    | Mounjaro                | 10 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (20 mg/ml)                         | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/041                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/042                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 12 hætteglas                             |
| EU/1/22/1685/043                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |
| EU/1/22/1685/044                                                    | Mounjaro                | 12,5 mg              | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (25 mg/ml)                         | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/045                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 4 hætteglas                              |
| EU/1/22/1685/046                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)              | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 12 hætteglas                             |

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b>                    | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| EU/1/22/1685/047                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                                 | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 4 (4 x 1) hætteglas<br>(multipakke)      |
| EU/1/22/1685/048                                                    | Mounjaro                | 15 mg                | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Hætteglas (glas)                                 | 0,5 ml (30 mg/ml)                         | 12 (12 x 1)<br>hætteglas<br>(multipakke) |
| EU/1/22/1685/049                                                    | Mounjaro                | 2,5<br>mg/dosis      | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (4,17<br>mg/ml)                    | 1 fyldt pen                              |
| EU/1/22/1685/050                                                    | Mounjaro                | 2,5<br>mg/dosis      | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (4,17<br>mg/ml)                    | 3 fyldte penne                           |
| EU/1/22/1685/051                                                    | Mounjaro                | 5 mg/dosis           | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (8,33<br>mg/ml)                    | 1 fyldt pen                              |
| EU/1/22/1685/052                                                    | Mounjaro                | 5 mg/dosis           | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (8,33<br>mg/ml)                    | 3 fyldte penne                           |
| EU/1/22/1685/053                                                    | Mounjaro                | 7,5<br>mg/dosis      | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (12,5<br>mg/ml)                    | 1 fyldt pen                              |
| EU/1/22/1685/054                                                    | Mounjaro                | 7,5<br>mg/dosis      | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (12,5<br>mg/ml)                    | 3 fyldte penne                           |
| EU/1/22/1685/055                                                    | Mounjaro                | 10<br>mg/dosis       | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (16,7<br>mg/ml)                    | 1 fyldt pen                              |
| EU/1/22/1685/056                                                    | Mounjaro                | 10<br>mg/dosis       | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (16,7<br>mg/ml)                    | 3 fyldte penne                           |

| <b><u>Markedsføringstilladel<br/>sesnummer (EU-<br/>nummer)</u></b> | <b><u>(Sær)navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b>  | <b><u>Administrations<br/>vej</u></b> | <b><u>Indre emballage</u></b>                    | <b><u>Indhold<br/>(koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| EU/1/22/1685/057                                                    | Mounjaro                | 12,5<br>mg/dosis     | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (20,8<br>mg/ml)                    | 1 fyldt pen                     |
| EU/1/22/1685/058                                                    | Mounjaro                | 12,5<br>mg/dosis     | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (20,8<br>mg/ml)                    | 3 fyldte penne                  |
| EU/1/22/1685/059                                                    | Mounjaro                | 15<br>mg/dosis       | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (25 mg/ml)                         | 1 fyldt pen                     |
| EU/1/22/1685/060                                                    | Mounjaro                | 15<br>mg/dosis       | Injektionsvæske,<br>opløsning | Subkutan brug                         | Cylinderampul<br>(glas) i fyldt pen<br>(KwikPen) | 2,4 ml (25 mg/ml)                         | 3 fyldte penne                  |