

Bilag A

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddel form	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/20/250/001	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	1000 doser 10 ml	Lyofilisat: 1 hætteglas; solvens: 1 hætteglas; 1 applikator med spidser	Nul dage
EU/2/20/250/002	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	2000 doser 20 ml	Lyofilisat: 1 hætteglas; solvens: 1 hætteglas; 1 applikator med spidser	Nul dage
EU/2/20/250/003	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	1000 doser 10 ml	Lyofilisat: 5 hætteglas; solvens: 1 hætteglas; 5 applikatorer med spidser	Nul dage
EU/2/20/250/004	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	2000 doser 20 ml	Lyofilisat: 5 hætteglas; solvens: 5 hætteglas; 5 applikatorer med spidser	Nul dage
EU/2/20/250/005	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	1000 doser 10 ml	Lyofilisat: 10 hætteglas; solvens: 10 hætteglas; 10 applikatorer med spidser	Nul dage
EU/2/20/250/006	Vectormune FP ILT + AE	⁻¹	Lyofilisat og solvens til suspension til injektion	Kyllinger	Wing-web-stab use	Lyofilisat: hætteglas (glas). Solvens: hætteglas (glas).	2000 doser 20 ml	Lyofilisat: 10 hætteglas; solvens: 10 hætteglas; 10 applikatorer med spidser	Nul dage

⁻¹ Hver dosis (0,01 ml) indeholder:

- levende, rekombinant fjerkrækoppevirus, der udtrykker membranfusionsproteinet og kapsidproteinet i aviær infektiøs laryngotracheitisvirus: 2,7 til 4,5 log₁₀ TCID₅₀*
- aviær encefalomyelitisvirus, stamme 1143 Calnek (AE): 2,7 til 4,5 log₁₀ EID₅₀**

* 50% infektiøs dosis i vævskultur

**50% infektiøs dosis i æg