

Bilag A

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Pakningsstørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|---|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/001 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 1 Applikator | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/002 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 3 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/003 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 6 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/004 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 12 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/005 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 48 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|---|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/006 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 1 Applikator | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/007 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 3 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/008 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 6 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/009 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 12 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/010 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 48 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/011 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 1 Applikator | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/012 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 3 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/013 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 6 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/014 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 12 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/015 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 48 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/016 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 1 Applikator | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/017 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 3 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/018 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 6 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/019 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 12 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/020 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 48 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/021 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 1 Applikator | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/022 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 3 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/023 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 6 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/024 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 12 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/025 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 48 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/026 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 4 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/027 | Vectra 3D | 44 mg dinotefuran, 3,9 mg pyriproxyfen, 317 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 0,8 ml | 24 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/028 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 4 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/029 | Vectra 3D | 87 mg dinotefuran, 7,7 mg pyriproxyfen, 635 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 1,6 ml | 24 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/030 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 4 Applikatorer | Ikke relevant |

| EU-nummer | Særnavn | Styrke | Lægemiddelform | Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til | Indgivelsesvej | Emballage | Indhold | Paknings-tørrelse | Tilbageholdelsestid |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| EU/2/13/156/031 | Vectra 3D | 196 mg dinotefuran, 17,4 mg pyriproxyfen, 1429 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 3,6 ml | 24 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/032 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 4 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/033 | Vectra 3D | 256 mg dinotefuran, 22,7 mg pyriproxyfen, 1865 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 4,7 ml | 24 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/034 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 4 Applikatorer | Ikke relevant |
| EU/2/13/156/035 | Vectra 3D | 436 mg dinotefuran, 38,7 mg pyriproxyfen, 3175 mg permethrin | Spot-on-opløsning | Hund | Spot-on-anvendelse | Applikator (PE/Alu/PE) | 8,0 ml | 24 Applikatorer | Ikke relevant |