

Bilag I

**Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r),
indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af
markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne**

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 13.6 g/L, natriumchlorid 5.67 g/L, natrium-L (+) lactat 3.92 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 22.7 g/L, natriumchlorid 5.67 g/L, natrium -L (+) lactat 3.92 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 38.6 g/L, natriumchlorid 5.67 g/L, natrium -L (+) lactat 3.92 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 13.6 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 22.7 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 38.6 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanin 951 mg/L, arginin 1071 mg/L, glycin 510 mg/L, histidin 714 mg/L, isoleucin 850 mg/L, leucin 1020 mg/L, lysin hydroklorid 955 mg/L, metionin 850 mg/L, fenylalanin 570 mg/L, prolin 595 mg/L, serin 510 mg/L, threonin 646 mg/L, tryptophan 270 mg/L, tyrosin 300 mg/L, valin 1393 mg/L, natriumchlorid 5380 mg/L, calciumchlorid dihydrat 184 mg/L, magnesiumchlorid hexahydrat 51 mg/L, natrium(s)-lactat 4480 mg/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 1,1% aminosyrer	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7.50%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas Frankrig	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringsstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	DIANEAL PD1		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	DIANEAL PD4		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051) % w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	Nutrineal PD4	1.1%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüzdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Icodextrin)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/1000ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% aminosyrer	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	13.6 g/l glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	22.7 g/l glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	38.6 g/l glukose anhydrat	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	13.6 g/l glukose anhydrat	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	22.7 g/l glukose anhydrat	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeistof	38.6 g/l glukose anhydrat	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosyrer en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloeistof	11 g/l aminosyrer og 1,25 mmol/l Ca.	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Nederlandene	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Icodextrin	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruckowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruckowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruckowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoneaaldialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Rumænien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, Storbritannien	EXTRANEAL		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenien	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1 % de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyrer	1.10%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse