

Bilag I

**Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r),
indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af
markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne**

Medlemsland EU/EEA	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritonealdialyse-- væske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucose anhydrat 13,6 g/L, natriumchlorid 5,38 g/L, natrium- L(+)-laktat 4,48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0.051 g/L	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucose anhydrat 22,7 g/L, natriumchlorid 5,38 g/L, natrium- L(+)-laktat 4,48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucose anhydrat 38,6 g/L, natriumchlorid 5,38 g/L, natrium- L(+)-laktat 4,48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanin 951 mg/L, arginin 1071 mg/L, glycin 510 mg/L, histidin 714 mg/L, isoleucin 850 mg/L, leucin 1020 mg/L, lysin hydroklorid 955 mg/L, metionin 850 mg/L, fenyalanin 570 mg/L, prolin 595 mg/L, serin 510 mg/L, threonin 646 mg/L, tryptophan 270 mg/L, tyrosin 300 mg/L, valin 1393 mg/L, natriumchlorid 5380 mg/L, calciumchlorid dihydrat 184 mg/L, magnesiumchlorid hexahydrat 51 mg/L, natrium-(s)- lactat 4480 mg/L	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse

Østrig	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucose monohydrat 1,1 g/L, natriumchlorid 6,43 g/L, natriumlaktat 3,36 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/L	hæmodialysevæske, hæmodiafiltrerings- væske, opløsning og hæmodifiltreringsvæske	intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse, hæmodialyse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Monosol-K mit 2mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucose monohydrat 1.1 g/L, natriumchlorid 6.43 g/L, natriumlaktat 3.36 g/L, calciumchlorid dihydrat 0.257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0.152 g/L, kaliumchlorid 0.149 g/L	hæmodialysevæske, hæmodiafiltrerings- væske, opløsning og hæmodifiltreringsvæske	intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse, hæmodialyse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østrig	Monosol-K mit 4mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucose monohydrat 1.1 g/L, natriumchlorid 6.43 g/L, natriumlaktat 3.36 g/L, calciumchlorid dihydrat 0.257 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0.152 g/L, kaliumchlorid 0.298 g/L	hæmodialysevæske, hæmodiafiltreringsvæ- ske, opløsning og hæmodifiltreringsvæske	intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse, hæmodialyse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22,7 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse

Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22,7 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgien	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1 % aminosyrer	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1,36 % w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2,27 % w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86 % w/v/ 38.6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7,50 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1 % aminosyrer	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 %, 75 g/1000 ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36 % w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10%	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Danmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse

Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7,50%	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Irland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas Frankrig	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10 %	Peritonealdialyse væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22,7 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13,6 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22,7 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38,6 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 1.36%	13,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 2.27 %	22,7 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG1 3.86 %	38,6 g/l 5,67 g/l 3,92 g/l 0,257 g/l 0,0152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36 %	13,6 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27 %	22,7 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86 %	38,6 g/l 5,38 g/l 4,48 g/l 0,184 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5,4 g/l 4,5 g/l 0,257 g/l 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11,205 g/l 5,38 g/l 0,184 g/l 0,0508 g/l 4,48 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	hæmodialysevæske	hæmodialyse

Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,149 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	hæmodialysevæske	hæmodialyse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1,1 g / l 6,43 g / l 0,257 g / l 0,298 g / l 0,152 g / l 3,36 g / l	hæmodialysevæske	hæmodialyse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	DIANEAL PD1	1,36 % w/v 2,27 % w/v 3,86 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	DIANEAL PD4	1,36% w/v 2,27% w/v 3,86% w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051) % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	Nutrineal PD4	1.1 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5 % (icodextrin)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Budapest Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose Monohydrat Ph. Eur. 1,1, natriumchlorid Ph. Eur. 6,43, Calciumchlorid dihydrat Ph. Eur., 0,257, Magnesiumchlorid hexahydrat Ph. Eur.0,152, Natriumlaktat Ph. Eur. 3,36	Hæmodialysevæske, Hæmodiafiltrerings- væske, opløsning og hæmofiltreringsvæske	hæmodialyse
Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose monohydrate Ph. Eur. 1,1 g/l, natriumchlorid Ph. Eur.6,43 g/l, calciumchlorid dihydrat Ph. Eur. 0,257 g/l, magnesiumchlorid hexahydrat Ph. Eur.0,152 g/l, natriumlaktat Ph. Eur.3,36 g/l, kaliumchlorid Ph. Eur. 0,149 g/l	Hæmodialysevæske, Hæmodiafiltrerings- væske, opløsning og hæmofiltreringsvæske	hæmodialyse

Irland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose monohydrat Ph. Eur. 1,1, natriumchlorid Ph. Eur. 6,43, calciumchlorid dihydrat Ph. Eur. 0,257, magnesiumchlorid hexahydrat Ph. Eur. 0,152, natriumlaktat Ph. Eur. 3,36, kaliumchlorid Ph. Eur. 0,298	Hæmodialysevæske, hæmodiafiltreringsvæ- ske, opløsning og hæmofiltreringsvæske	hæmodialyse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Peritonealdialysevæske	1,36 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Peritonealdialysevæske	3,86 % w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Peritonealdialysevæske	2,27 % w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Peritonealdialysevæske	1,36 % w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Peritonealdialysevæske	2,27 % w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Peritonealdialysevæske	3,86 % w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Nutrineal Peritonealdialysevæske 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tyrosin Ph.Eur. 0,300 g, L-Tryptofan Ph.Eur. 0,270 g, L-Phenylalanin Ph.Eur. 0,570 g, L-Threonin Ph.Eur. 0,646 g, L-Serin Ph.Eur. 0,510 g, L-Prolin Ph.Eur. 0,595 g, Glycin Ph.Eur. 0,510 g, L-Alanin Ph.Eur. 0,951 g, L-Valin Ph.Eur. 1,393 g, L-Methionin Ph.Eur. 0,850 g, L-Isoleucin Ph.Eur. 0,850 g, L-Leucin Ph.Eur. 1,020 g, L-Lysin hydrochlorid Ph.Eur. 0,955 g, L-Histidin Ph.Eur. 0,714 g, L-Arginin Ph.Eur. 1,071 g, Calciumchlorid dihydrate Ph.Eur. 0,184 g, Magnesiumchlorid hexahydrate Ph.Eur. 0,051 g, Natriumlactat Ph.Eur. 4,480 g, Natriumchlorid Ph. Eur. 5,380 g	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	EXTRANEAL Peritonealdialysevæske	Icodextrin 7,5 % w/v, Natriumchlorid Ph. Eur. 0,54 % w/v, Natrium(S)-lactat 0,45 % w/v, Calciumchlorid Ph. Eur. 0,0257 % w/v, Magnesiumchlorid Ph. Eur. 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	NUTRINEAL PD4	1,1 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Letland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal Peritonealdialysevæske	75 g/L 5,4 g/L 4,5 g/L 0,257 g/L 0,051 g/L	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialysevæske	2,27 % w/v 0,538 % w/v 0,448 % w/v 0,0184 % w/v 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialysevæske	3,86 % w/v 0,538 % w/v 0,448 % w/v 0,0184 % w/v 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialysevæske	1,36 % w/v 0,538 % w/v 0,448 % w/v 0,0184 % w/v 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 g + 5,38 g + 4,48 g + 0,184 g + 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 g + 5,38 g + 4,48 g + 0,184 g + 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 g + 5,38 g + 4,48 g + 0,184 g + 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75 g + 5,4 g + 4,5 g + 0,257 g + 0,051 g/1000 ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Luxenborg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1 % aminosyrer	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Luxenborg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD1 Glucose	1,36 % / 2,27 % / 3,86 % dextrose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Luxenborg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Dianeal PD4 Glucose	1,36 % / 2,27 % / 3,86 % dextrose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Luxenborg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgien	Extraneal	75,00 g/l Icodextrin	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Icodextrin (75 g/l), natriumchlorid (5,4 g/l), calciumchlorid (0,257 g/l), magnesiumchlorid (0,051 g/l), natriumlakat opløsning (4,5 g/l)	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tyrosin 0,300 g/l L-Tryptofan 0,270 g/l L-Phenylalanin 0,570 g/l L-Threonin 0,646 g/l L-Serin 0,510 g/l L-Prolin 0,595 g/l Glycin 0,510 g/l L-Alanin 0,951 g/l L-Valin 1,393 g/l L-Methionin 0,850 g/l L-Isoleucin 0,850 g/l L-Leucin 1,020 g/l L-Lysin (chlorhydrat) 0,955 g/l L-Histidin 0,714 g/l L-Arginin 1,071 g/l Calciumchlorid dihydrat 0,184 g/l Magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/l Natriumlactat 4,48 g/l Natriumchlorid 5,38 g/l Kvantitativ sammensætning af natriumlaktat Mælkesyre 139 g Natriumhydroxid 52,25 g Vand til injektion til 100 ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 1,36 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 1,50 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,57 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,39 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0257 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 2,27 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 2,50 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,57 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,39 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0257 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 3,86 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 4,25 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,57 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,39 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0257 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 1,36 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 1,50 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,538 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,448 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0184 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 2,27 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 2,50 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,538 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,448 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0184 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Vandfrit glucose Ph.Eur. 3,86 % w/v eller glucose monohydrat Ph.Eur. 4,25 % w/v natriumchlorid Ph.Eur. 0,538 % w/v natriumlaktat Ph.Eur. 0,448 % w/v calciumchlorid Ph.Eur. 0,0184 % w/v magnesiumchlorid Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, ENGLAND	Monosol	Glucose monohydrat 1,1 g/l, natriumchlorid 6,43 g/l, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/l, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/l, natriumlaktat 3,36 g/l	Hæmodialysevæske, hæmofiltreringsvæske	Intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, ENGLAND	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glucose monohydrat 1,1 g/l, natriumchlorid 6,43 g/l, calciumchlorid dihydrat 0,257 g/l, magnesiumchlorid hexahydrat 0,152 g/l, kaliumchlorid 0,149 g/l, natriumlaktat 3,36 g/l	Hæmodialysevæske, hæmofiltreringsvæske	Intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	22,7 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	38,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	13,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	22,7 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	38,6 g/l glucose anhydrat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosyrer og Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloeis tof	11 g/l aminosyrer og 1,25 mmol/l Ca.	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Holland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Holland	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrin	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norge	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1,10 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glEnglandoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glEnglandoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD1 (glEnglandoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glEnglandoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glEnglandoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glEnglandoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml arginin; 0,714 mg/ml histidin; 0,955 mg/ml lysin hydrochlorid; 1,02 mg/ml leucin; 0,85 mg/ml isoleucin; 0,85 mg/ml methionin; 1,393 mg/ml valin; 0,951 mg/ml alanin; 0,51 mg/ml glycin; 0,595 mg/ml prolin; 0,51 mg/ml serin; 0,646 mg/ml threonin; 0,57 mg/ml phenylalanin; 0,27 mg/ml tryptophan; 0,3 mg/ml tyrosin; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 5,38 mg/ml natriumchlorid; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml icodextrin; 5,4 mg/ml natriumchlorid; 4,5 mg/ml natrium(S)-laktat opløsning; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml Glucose monohydrat, 5,67 mg/ml natriumchlorid; 0,257 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,152 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 3,92 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml Glucose monohydrat, 5,38 mg/ml natriumchlorid; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 4,48 mg/ml natriumlaktat	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml arginin; 0,714 mg/ml histidin; 0,955 mg/ml lysin hydrochlorid; 1,02 mg/ml leucin; 0,85 mg/ml isoleucin; 0,85 mg/ml methionin; 1,393 mg/ml valin; 0,951 mg/ml alanin; 0,51 mg/ml glycin; 0,595 mg/ml prolin; 0,51 mg/ml serin; 0,646 mg/ml threonin; 0,57 mg/ml phenylalanin; 0,27 mg/ml tryptophan; 0,3 mg/ml tyrosin; 0,184 mg/ml calciumchlorid dihydrat; 0,051 mg/ml magnesiumchlorid hexahydrat; 5,38 mg/ml natriumchlorid; 4,48 mg/ml natriumlactat	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, England	EXTRANEAL	75 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenien	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1,1 %	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse

Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7,5 %	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1,1 %	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse

Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml gIEnglandoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5,4 g/l; 4,5 g/l; 0,257 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Peritonealdialysevæsk e	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,52 g/l	Peritonealdialyse-væske	Intraperitoneal anvendelse

Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,52 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sverige	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse
Sverige	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7,5 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyrer	1,10 %	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

England	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE England	Monosol	Calciumchlorid: 0,026 % w/v; glucose 0,110 % w/v; natriumlaktat 0,336 % w/v; natriumchlorid 0,643 % w/v; magnesiumchlorid 0,015 % w/v	Hæmodialysevæske, hæmofiltreringsvæske	Intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE England	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	natriumchlorid 0,643 % w/v; magnesiumchlorid 0,015 % w/v; calciumchlorid 0,026 % w/v; glucose 0,110 % w/v; kaliumchlorid 0,015 % w/v; natriumlaktat 0,336 % w/v	Hæmodialysevæske, hæmofiltreringsvæske	Intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE England	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnesiumchlorid 0,015 % w/v; kaliumchlorid 0,029 % w/v; calciumchlorid 0,026 % w/v; natriumlaktat 0,336 % w/v; natriumchlorid 0,643 % w/v; glucose 0,110 % w/v	Hæmodialysevæske, hæmofiltreringsvæske	Intraarteriel anvendelse, intravenøs anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesiumchlorid 0,015 % w/v; calciumchlorid 0,026 % w/v; glucose 1,36 % w/v; natriumlaktat 0,39 % w/v; natriumchlorid 0,57% w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesiumchlorid 0,015 % w/v; calciumchlorid 0,026 % w/v; glucose 3,86 % w/v; natriumlaktat 0,39 % w/v; natriumchlorid 0,57% w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	natriumchlorid 0,57% w/v; glucose 2,27 % w/v; magnesiumchlorid 0,015 % w/v; natriumlaktat 0,39 % w/v; calciumchlorid 0,026 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesiumchlorid 0,005 % w/v; glucose 1,36 % w/v; natriumlaktat 0,45 % w/v; calciumchlorid 0,018 % w/v; natriumchlorid 0,54 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse

England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnesiumchlorid 0,005 % w/v; glucose 2,27 % w/v; natriumlactat 0,45 % w/v; calciumchlorid 0,018 % w/v; natriumchlorid 0,54 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesiumchlorid 0,005 % w/v; glucose 3,86 % w/v; natriumlactat 0,45 % w/v; calciumchlorid 0,018 % w/v; natriumchlorid 0,54 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Peritonealdialysevæske	icodextrin 75g/l; natriumchlorid 5,4 g/l; calciumchlorid 0,257 g/l; magnesiumchlorid 0,051 g/l; natrium-s-lactat 4,5 g/l	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse
England	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE England	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tyrosin 0,03 % w/v; tryptofan 0,027 % w/v; phenylalanin 0,057 % w/v; threonin 0,064 % w/v; L- serin 0,051 % w/v; L-prolin 0,058 % w/v; glycin 0,051 % w/v; L- alanin 0,095 % w/v; valin 0,139 % w/v; methionin 0,085 % w/v; isoleucin 0,085 % w/v; leucin 0,102 % w/v; lysin 0,095 % w/v; histidin 0,071 % w/v; arginin 0,107 % w/v; calciumchlorid 0,018 % w/v; magnesiumchlorid 0,005 % w/v; natriumchlorid 0,538 % w/v; natrium-s-lactate 0,448 % w/v	Peritonealdialyse- væske	Intraperitoneal anvendelse