

Bilag I

**Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r),
indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af
markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne**

Medlemsstat	Indehaver af markedsføringstilladelse	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 13.6 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 22.7 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glukose anhydrat 38.6 g/L, natriumchlorid 5.38 g/L, natrium -L (+) lactat 4.48 g/L, calciumchlorid dihydrat 0,184 g/L, magnesiumchlorid hexahydrat 0,051 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Østerrike	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgia	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenien	Extraneal	7.50%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tsjekkiet	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Danmark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Danmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Frankrig	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas Frankrig	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

	D-85716 Unterschleißheim Tyskland		4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l		
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Tyskland	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	DIANEAL PD4	1.36%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Grækenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Grækenland	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051) % w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Ungarn	Baxter Ungarn Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Ungarn	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Icodextrin)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italien	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Letland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Irland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgia	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

	Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien				
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Norge	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norge	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Polen	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira,	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

	Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal				
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, Storbritannien	EXTRANEAL		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Rumænien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Irland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovakiet	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Irland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Slovakiet	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenien	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukose raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenien	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spanien	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Sverige	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht Nederlandene	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l glukose anhydrat	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Nederlandene	Baxter B.V Kobaltweg 49	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor	75 g/l Icodextrin	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse

	3542 CE Utrecht The Nederlandene	peritoneale dialyse			
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE Storbritannien	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialysevæske	Intraperitoneal anvendelse