

BILAG I

**LISTE OVER VETERINÆRLÆGEMIDLERNES NAVNE, STYRKER,
DYREARTER, INDGIVELSESVej, ANBEFALET DOSIS OG INDEHAVERE AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE**

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Østrig	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection InjektionslÖng für Rinder und Schweine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Schafe und Schweine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Østrig	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin – Injektionslösung für Tiere	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Injektionslösung Für Tiere: Rinder, Schafe, Schweine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Østrig	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injektionslösung für Rinder	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Belgien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BOVIMEC B	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Belgien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10MG/ML	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Belgien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN CATTLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Belgien	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	IVOMECE F	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Belgien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Belgien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC 1 % Solution injectable	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Belgien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F solution injectable	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Belgien	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	Ivomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Belgien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Det Forenede Kongerige	QUALIMEC 10MG/ML	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Belgien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Oplossing voor Injectie voor rundvee	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Bulgarien	Bulgarien Wim de Korvrstraat 35 5831 AA, Boxmeer The Netherlands	Ivotan LA	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Bulgarien	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1% injectable solution	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Bulgarien	Alfasan International B.V. P.O. Box 78 3440 AB Woerden The Netherlands	Alfamec 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Bulgarien	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Bulgarien	Centrovet Ltd. Av.Los Cerrillos 602 Santiago Chile	Microdes Plus	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Bulgarien	Interchemie werken "de Adelaar" BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Bulgarien	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Bulgarien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Cypern	Panchris Feeds Ltd. P.O.Box 40261 6302 Larnaca Cyprus	Bimectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Cypern	Vetagric Ltd 3 Othellou Street 2540 Dhali Industrial Estate Nicosia Cyprus	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Cypern	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 28 Stasinou Avenue 1060 Nicosia Cyprus	Noromectin injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	Vétoquinol s.r.o. Zámečnická 411 288 02 Nymburk Czech Republic	Biomectin 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Tjekkiet	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% inj. ad. us. vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. a.u.v.	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Inj ad us vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec inj. ad us. vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tjekkiet	Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec 10 mg/ml Injekční roztok	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Tjekkiet	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekční roztok pro skot	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Danmark	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec Vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Danmark	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimec Vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomec vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Danmark	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Ivermectin ”Virbac” Vet., injektionsvæske, opløsning	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Danmark	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Coopermec Vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Danmark	Merial Norden A/S Mileparken 20 E 2740 Skovlunde Denmark	Ivomec vet., injektionsvæske 10 mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% injection, süstelahus	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24	Bimectin injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
	Ireland					
Estland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1% injectable solution	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Estland	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp. Pologne	Biomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Finland	Scanvet Eläinlääkkeet Oy PL 27 13721 PAROLA Finland	Animec vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Finland	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rendyr, svin	Subkutan	Kvæg, rendyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Finland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml vet injektioneste, liuos	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rendyr, svin	Subkutan	Kvæg, rendyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Finland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection10 mg/ml solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Finland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet 10mg/ml Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rendyr, svin	Subkutan	Kvæg, rendyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Finland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET 10 mg/ml injektioneste, liuos	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rendyr, svin	Subkutan	Kvæg, rendyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Frankrig	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMECE D	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Frankrig	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC D SOLUTION INJECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Frankrig	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Solution Injectable pour Bovins Porçins Ovins	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Frankrig	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	IVERMECTINE ECO 10 MG/ML SOLUTION I NJECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	QUALIMEC 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	CEVAMEC BOVINS OVINS SOLUTION INJECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Magamectine iInjectable, solution injectable	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injectable, Solution Injectable	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Frankrig	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution Injectable Bovine, Porcins	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Frankrig	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectine Solution Injectable pour bovins	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Frankrig	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	MERIAL GmbH Am Söldnermoos 6 D-85399 Hallbergmoos Germany	Ivomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injektion	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Tyskland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Diapec R	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Wedemec R	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injektion für Rinder	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Injektion	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Tyskland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injektionslösung	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Grækenland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% 1% Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% 1% Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Grækenla nd	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway Ireland	Animec Inj. Sol.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenla nd	VETERIN ABEE Aspropyrgos Attikis 19300 Greece	VETERMEC	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenla nd	PNG Gerolymatos S.A. 13, Asklipiou 145 68 KRYONERI, ATTICA Greece	VALANEQ	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenla nd	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	MAXIMEC	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Grækenla nd	SCHERING PLOUGH SA 65, Ag Dimitriou 17455, Athen Greece	TIZOVAL	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway Ireland	Animec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Ungarn	Bayer Hungária Ltd. H-1123 Budapest Alkotás u. 50. Hungary	Baymec Trio 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp. Poland	Biomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. Szállás u. 5 1107 Budapest Hungary	Cevamec 1% injekció A.U.V	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Divasa Farmavic Hungaria Ltd. H-6070 Izsák, Kossuth L. u. 60. Hungary	ECOMECTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Bremer Pharma GmbH. Werkstrasse 42 34414 Warburg-Scherfede Germany	FROMMECTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	IVERGEN PREMIUM LA	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	Veterina Polska Sp. Zo.o. Ul. Mogilska 80 31546 Krakow Poland	Iverkthin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Ungarn	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	VMD Animal Health Ltd. Közraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	IVERVETo 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec injekció A.U.V.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec super injekció A.U.V.	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Ungarn	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Ungarn	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vetimec 10 mg/ml solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	C-Corp 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Kilo-mec 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	C-Corp 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Mastermectin 1 Per Cent	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	C-Corp 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Coopermec 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec for Cattle Swine and Sheep 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec 1% Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep 1% w/v	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Fatromectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanimec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec 1% solution Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injection for Cattle, 1%, Solution for injection for cattle	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Anisec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Aniject Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chaniject Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumiject Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Topimec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1.0 %w/v Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Mectaject 1.0 % Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimectin 1% solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injection for Cattle & Sheep	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Trimectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimec 1.0% w/v Solution for Injection for Cattle	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Primectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solution for Injection	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection 1% w/v	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Irland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closiver Injection	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Island	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Baymec 1% Soluzione	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin cattle	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	Merial Italia S.p.A. a Socio Unico Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	Merial Italia S.p.A. a Socio Unico Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec Plus	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Italien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec iniettable	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Italien	Fatro Via Emilia, 285 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italy	Tolomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Soluzione iniettabile	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Italien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F soluzione iniettabile	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Italien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Nordirland	Closamectin Soluzione iniettabile per bovini	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Italien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Northern Ireland	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Letland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway Ireland	Animec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp. Poland	Biomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Letland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK 1% Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Plus	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Letland	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1% Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Letland	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK PLUS, injekcinis tirpalas	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK 1%, injekcinis tirpalas	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Litauen	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp. Poland	Biomectin 1%, injekcinis tirpalas	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%, injekcinis tirpalas	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injekcinis tirpalas	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMECTINE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Litauen	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BIMECTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Litauen	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Luxembo urg	MERIAL Belgium S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	Ivomec solution pour injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Luxembo urg	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Luxembo urg	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% inj.sol. bovine and porcine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Luxembo urg	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Luxembo urg	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 1% solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Luxembo urg	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec solution pour injection bovine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Malta	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Malta	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra-I	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Malta	Interchemie werken "de Adelaar" BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Malta	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Malta	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Ivomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Ivomec Plus	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Nederland ene	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Panomec Injectievloeistof	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ	Animec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin:

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
	United Kingdom					300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Euomec Injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Nederland ene	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Nederland ene	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ges-o-mec 10mg/ml oplossing voor injectie	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Nederland ene	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10mg/g solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Nederland ene	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	Iverveto 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Norge	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet, injeksjonsvæske, oppløsning 10 mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, får, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Norge	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Norge	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Polen	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp. Poland	Biomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Polen	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Polen	Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. ul. Grójecka 6 05-651 Drwalew Poland	Ivermina 1% Inj	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Polen	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1% Iniekcja	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Polen	Agri- Biovet Sp. z o.o. ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Poland	Pandex 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Polen	Scan Vet Poland Sp. z o.o. Skiereszewo, ul. Kiszowska 9 62-200 Gniezno Poland	Paramectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Polen	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32 20-616 Lublin Poland	Vetamectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Tizoval Bovinos 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Calier Portugal S.A Centro Empresarial Sintra-Estoril II, Ed. C, R. Pé de Mouro Estrada de Albarraque 2710 - 335 Sintra Portugal	Ivertin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injectável	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectável para bovinos e ovinos 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Portugal	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Sol Injectável	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vectimax 10 mg/MI Sol. Inj. Este é	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec F	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Portugal	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec 1% Bovinos, Solução Injectável	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectável 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectável 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F, Solução Injectável 1mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Portugal	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC, Solução injectavel	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Portugal	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin FF, solução injectável para bovinos	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Rumæ- nien	ANTIBIOTICE IASI S.A. Str. Valea Lupului, nr. 1, Iași, jud. Iași Romania	Ivermectina 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Rumænie n	BIOWET GORZOW PHARMACEUTICALS COMPANY- Kosynierów Gdyńskich 13/14 ST., Gorzow WLPK Poland	Biomectin 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec inj.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	CEVA SANTE ANIMALE Str. Chindiei, nr. 5 Sector 4 040185 Bucureşti Romania	Cevamec 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	DAR AL DAWA VETERINARY & AGRICULTURAL INDUSTRIAL Co. LTD. Jordan NA UR 11710 PO BOX 285 Jordania	Ivodad 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Rumænie n	DUTCH FARM VETERINARY PHARMACEUTICALS B.V. Veemweg 1-3771 MT BARNEVELEND The Netherlands	Dufamec 1% inj.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	FARMAVET S.A. Str. Petricani 198 Chişinău Republica Moldova	Ivermectina 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	HEMOFARM – HEMOVET Beogradski Put BB Vrsac Serbia	Ivermektin S	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra I	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Rumænie n	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	INTERVET ROMANIA S.R.L. Şoseaua de Centură, nr. 27-28 077040 Chiajna, Ilfov Romania	Ivotan LA	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	PANTEX Ganzestaartsedijk 8 – 5525 KC Duizel The Netherlands	Panmectin 10	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	PASTEUR – Filiala Filipeşti Str. Principală, nr. 944, Filipeştii de Pădure Jud. Prahova Romania	Evomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	Subkutant. ROMVAC COMPANY S.A. Şos. Centurii, nr. 7, Voluntari Rumænien	Romivermectin B ₁ 1%	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Rumænie n	SYVA Av. Párroco Pablo Diez, 49 – 57 24010 – Leon Spain	Zoomectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems- stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Rumæ- nien	VMD Animal Health Ltd. Közraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	Iverveto 1% Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	Vétoquinol s.r.o. Zámečnická 411 288 02 Nymburk Czech Republic	Biomectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, geder, svin	Subkutan	Kvæg, får, geder: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection ad us vet	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1% inj. ad us.vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. ad us.vet.	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Slovakiet	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	Pharmagal spol.s.r.o. Murgašova 5 949 01 Nitra Slovak Republic	Galmectin	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovakiet	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekčný roztok pre hovädzi dobytok	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Slovenien	VET4VET d.o.o. Gerbičeva 50 1000 Ljubljana Slovenia	Animec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovenien	VETERINA Plus d.o.o., Dunajska 51 1000 Ljubljana Slovenia	IVERKTIN 1% solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Slovenien	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK solution for injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Spanien	DIVASA FARMATIC, S.A. Ctra. Sant Hipolit, km 71 08503 – Gurb-Vic Barcelona Spain	DIVAMECTIN 1% SOLUCION	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution Injectable para Bovino y Porcino	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINOS	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	TIZOVAL VACUNO INYECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	CHANECTIN INYECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Inyectable	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVINO	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMECTINE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	SUMEX INYECTABLE BOVINO	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	IVERIPRA-I	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Spanien	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	Chemo Iberica Gran Vía Carlos III, 98 – 7 th floor 08028 Barcelona Spain	BOVECTIN	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec Inyectable Para Vacuno	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Spanien	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec F Inyectable Para Vacuno	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Spanien	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solucion inyectable para bovino	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Sverige	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec® vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Sverige	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Sverige	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin® vet.	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Sverige	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin vet Solution for Injection 10mg/ml	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, rensdyr, svin	Subkutan	Kvæg, rensdyr: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Sverige	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin, 10 mg/ml, Injektionsvätska, lösning	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Sverige	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec, 10 mg/ml, Injektionsvätska, lösning	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Det Forenede Kongerig e	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Det Forenede Kongerig e	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution For Cattle and Swine	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios LdaRua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 22080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution for Cattle, Swine and Sheep	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 2 mg clorsulon/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Det Forenede Kongerige	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerige	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Multi Injection 1% w/v Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerige	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerige	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Ecomec 1% Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerige	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill RoadTallaght Dublin 24 Ireland	Qualimintic 1% Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Det Forenede Kongerig e	Alstoe Ltd Sheriff Hutton Industrial Park Sheriff Hutton York YO60 6RZ United Kingdom	Alstomec	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, svin	Subkutan	Kvæg: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermectin 10 mg/ml	Kvæg, får, svin	Subkutan	Kvæg, får: 200 µg ivermectin/kg kropsvægt Svin: 300 µg ivermectin/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injection	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt
Det Forenede Kongerig e	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closiver Injection	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt

Medlems - stat	Indehaver af markedsføringstilladelsen og adresse	Særnavn	Styrker	Dyrearter	Indgivelsesvej	Anbefalet dosis
Det Forenede Kongerig e	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Norofas Solution for Injection	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Kvæg	Subkutan	200 µg ivermectin/kg kropsvægt, 5 mg closantel/kg kropsvægt

BILAG II

FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET, ETIKETTERINGEN OG INDLÆGGSSEDLEN

SAMLET RESUMÉ AF DEN FAGLIGE VURDERING AF INJICERBARE VETERINÆRLÆGEMIDLER INDEHOLDENDE IVERMECTIN

1. Indledning

Ivermectin er et bredspektret endektocid fra avermectingruppen. Hos kvæg bruges injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin enten som et enkelt aktivt stof eller i kombination med et andet aktivt stof mod angreb af endoparasitter og ectoparasitter ved subkutan indgivelse af 200 µg ivermectin/kg kropsvægt.

Ivermectin har tidligere været vurderet af CVMP med henblik på fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL-værdier). En toksikologisk acceptabel daglig indtagelse (ADI) på 10 µg/kg kropsvægt/dag (600 µg/person pr. dag) blev bestemt på grundlag af den dødelige dosis på 0,5 mg/kg kropsvægt/dag, som var opnået fra en 14 uger lang undersøgelse af hunde, og med anvendelse af en sikkerhedsfaktor på 50.

Ivermectin er i øjeblikket indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 med følgende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion:

Farmakologisk aktivt stof	Restmarkør	Dyrearter	MRL-værdi	Målvæv	Andre bestemmelser
Ivermectin	22,23-Dihydro-avermectin B1a	Alle pattedyrarter bestemt til levnedsmiddelproduktion	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Fedt Lever Nyre	Må ikke bruges til dyr, der producerer mælk, som anvendes til menneskeføde.

Baseret på disse MRL-værdier repræsenterer den daglige indtagelse af restkoncentrationer ca. 15 % af ADI-værdien.

Markedsføringstilladelser til injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin til kvæg er blevet udstedt i alle EU's medlemsstater via forskellige godkendelsesprocedurer (procedurer for gensidig anerkendelse og nationale procedurer) og på forskellige retlige grundlag (fuldt, generisk, bibliografisk, informeret samtykke).

Det Forenede Kongerige udtrykte bekymring for, at den forskel i tilbageholdelsestiden, der er fastlagt for de relevante produkter på tværs af EU, kan udgøre en potentiel alvorlig risiko for menneskers sundhed, og anmodede Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) om at afgive udtalelse herom.

Proceduren omfattede 293 godkendte injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin (se bilag I).

2. Drøftelse af specifikke spørgsmål i meddelelsen om indbringelsen af sagen

Af de samlede data, som var indsendt af indehaverne af markedsføringstilladelserne og de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne, blev kun 11 restkoncentrationsundersøgelser af ivermectin anset for at være af tilstrækkelig kvalitet til at understøtte en beregning af tilbageholdelsestider, da der kun i disse undersøgelser var blevet indsamlet og analyseret relevant væv, inklusive injektionssteder. Det blev bemærket, at nogle af undersøgelserne var identiske, men var blevet indgivet af forskellige indehavere af markedsføringstilladelser.

Så vidt muligt anvendte CVMP den statistiske metode til beregning af de individuelle tilbageholdelsestider baseret på enkelte undersøgelser, men i overensstemmelse med CVMP's "Note for Guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal periods" (EMEA/CVMP/036/95)¹. Hvis det blev påvist, at de nødvendige parametre ikke var gyldige til statistisk analyse, blev den alternative metode anvendt til beregning af tilbageholdelsestiderne.

Da MRL-muskelværdier for ivermectin ikke forefindes, blev den ADI-baserede metode anvendt til evaluering af den samlede daglige indtagelse af restkoncentrationer som følge af indtagelse af væv fra hvert dyr (EMEA/CVMP/542/03-Final)².

Ved anvendelsen af den alternative metode i forbindelse med data fra de individuelle restkoncentrationsundersøgelser blev tilbageholdelsestiden beregnet fra det første tidspunkt, hvor alle beregnede indtagelser var under ADI-værdien, med tilføjelse af en sikkerhedsmargen. Der blev anvendt en sikkerhedsmargen på 30 % på baggrund af den store variation i indtagelsestallene, som primært skyldes variationen i restkoncentrationer på injektionsstederne.

Baseret på de 11 indgivne restkoncentrationsundersøgelser af ivermectin af tilstrækkelig kvalitet beregnede CVMP tilbageholdelsestiderne for 12 produkter. De individuelle tilbageholdelsestider beregnet af CVMP varierede fra 21 dage til 78 dage. For yderligere 11 produkter, for hvilke restkoncentrationsdata var blevet indgivet, blev det endvidere konkluderet, at der ikke kunne beregnes en individuel tilbageholdelsestid som følge af den utilstrækkelige kvalitet af de indgivne produktspecifikke data.

Et centralt spørgsmål i denne procedure er, om der forekommer en virkning af formuleringen i restkoncentrationer fra væv og navnlig fra injektionsstedet. For at besvare dette spørgsmål undersøgte fremtrædende eksperter den kvalitative og kvantitative sammensætning af alle 293 ivermectin-indeholdende produkter, der er genstand for denne procedure, idet produkter, som anses for at være ens eller ens i det væsentlige, blev grupperet. På denne måde blev der fastlagt 13 formuleringsgrupper. Hver gruppe indeholdt produkter, der anses for at være ens i det væsentlige, hvad angår formulering.

I tabellen nedenfor vises de 13 formuleringsgrupper med antallet af produkter i hver gruppe, antallet af tilgængelige undersøgelser for hver gruppe samt individuelle tilbageholdelsestider beregnet for de produkter, hvor tilstrækkelige data var tilgængelige. Formuleringsgrupperne er nummereret i vilkårlig rækkefølge.

¹ CVMP Note for guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal periods.
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>.

² CVMP Guideline on Injection Site Residues. Publikation på EMEA's hjemmeside,
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/054203en.pdf>.

Tabel 1. Formuleringsgrupper for de 293 produkter, der er genstand for denne procedure.

Formulerings-gruppe	Antal produkter	Antal acceptable restkoncentrationsundersøgelser	Individuelle tilbageholdelsestider (dage) udledt af restkoncentrationsundersøgelserne af ivermectin
1	108	5	21, 23, 37, 47, >49
2	45	1	46
3	18	1	42
4	58	1	29
5	3	Ingen egnede data	–
6	22	1	78
7	1	Ingen egnede data	–
8	1	Ingen egnede data	–
9	2	Ingen egnede data	–
10	19	1	55
11	13	1	29
12	2	Ingen egnede data	–
13	1	Ingen egnede data	–

Af tabel 1 ovenfor fremgår det, at intervallet for beregnede tilbageholdelsestider for gruppe 1, hvor et antal undersøgelser var tilgængelige, varierede betydeligt (fra 21 til >49 dage). Variabiliteten i beregnede tilbageholdelsestider afspejler variabiliteten i koncentrationsprofilerne og navnlig variabiliteten i restkoncentrationerne fra injektionsstedet. Det skal bemærkes, at spredningen af data for mange af undersøgelserne bevirkede, at den harmoniserede statistiske metode til beregning af tilbageholdelsestider ikke kunne anvendes, og den tilbageholdelsestid, der fås ved brug af den alternative metode, er stærkt afhængig af valget af tidspunkter.

Det blev forsøgt at finde en sammenhæng mellem koncentrationskurvernes hældninger eller skæringspunkter og hver af følgende parametre: formuleringsgruppe, kropsvægt, race, køn, alder og injektionsvolumen ved hjælp af ANOVA- eller Pearson-metoden. Ud fra de tilgængelige data blev der ikke fundet nogen sammenhænge, der kunne forklare forskellen i koncentrationsprofiler eller beregnede tilbageholdelsestider, og ingen af de registrerede parametre kunne identificeres som en stor enkelt kilde til variation.

Mens de præcise kilder til variation er uidentificerede, er det ret sandsynligt, at prøvetagningsproceduren er en vigtig faktor. Det er vanskeligt at sikre, at området med den højeste restkoncentration indsamles nøjagtigt, navnlig ved subkutane injektioner. Det højeste variationsniveau i restkoncentrationer og koncentrationsprofiler konstateret inden for og på tværs af formuleringsgrupperne, kan nemt have maskeret en virkning af formuleringen. En effekt af formuleringen kan samlet set hverken bekræftes eller afvises på baggrund af de undersøgte data. Andre kilder til variation i forbindelse med subkutan injektion af ivermectin blev derfor vurderet at være af større betydning end formuleringen, hvad angår restkoncentrationer og tilbageholdelsestider.

Litteratordata angiver dog, at formuleringen kan have en indvirkning på absorptionshastigheden for avermectiner fra injektionsstederne. En sådan virkning er påvist i eksperimentelle undersøgelser udført af en række forskellige grupper (Lo et al., 1985³, Wicks et al.⁴, 1993, Lifschitz et al. 1999⁵, Lifschitz et al., 2004⁶). I disse undersøgelser udviste forskellige formuleringer forskellige absorptionsmønstre for avermectiner (herunder ivermectin), mens andre parametre var de samme (f.eks. art, race, vægt og injektionssted). Disse undersøgelser understøtter det synspunkt, at der i de undersøgelser, som var indgivet til CVMP, forekom kilder til variation, som var vigtigere end virkningerne af formuleringen.

Hvad angår produkter, som har vist sig at være bioækvivalente, skal det principielt bemærkes, at definitionen af bioækvivalens ikke garanterer ens niveauer af restkoncentrationer på injektionsstedet længe efter de tidspunkter, hvor plasmaprøverne blev taget. En lille og farmakologisk uvæsentlig forskel i den absorberede fraktion (f.eks. 99,5 % i forhold til 99,9 %) på et bestemt tidspunkt kan f.eks. indikere en væsentlig forskel i den resterende mængde på injektionsstedet (en faktor på fem i dette eksempel).

Da ækvivalensen af lokale restkoncentrationer på injektionsstedet ikke kan forudsiges ud fra bioækvivalensen af plasma, og fordi offentliggjorte data viser, at formuleringen kan have en indvirkning på restkoncentrationsprofilerne for ivermectin, vurderede CVMP, at der generelt ikke er grundlag for automatisk at ekstrapolere en tilbageholdelsestid, som er fastlagt for én formulering, til en anden formulering, selv om bioækvivalens af plasma er blevet påvist.

Der er på den anden side intet videnskabeligt rationale, der kan forklare, hvorfor tilbageholdelsestider for formuleringer, der er ens eller ens i det væsentlige, skal være forskellige. De data, der blev undersøgt af CVMP, resulterede i beregning af forskellige tilbageholdelsestider for produkter, der er ens i det væsentlige, men denne variabilitet vurderes ikke at afspejle de produktspecifikke virkninger, men vurderes i stedet at være et resultat af den måde, hvorpå produkterne anvendes (dvs. at variationen opstår som følge af forskelle, som f.eks. dyrets kropsvægt, race, køn, injektionsvolumen og prøvetagningsprocedure).

CVMP vurderer, at produkter, der er ens i det væsentlige (med hensyn til formulering), bør have samme tilbageholdelsestider. I forbindelse med denne procedure betyder det, at tilbageholdelsestiderne for alle produkter i en formuleringsgruppe skal være de samme. Da variationen i restkoncentrationsprofiler som følge af kilder til variation i den subkutane injektion af ivermectin er meget større end virkningen af formuleringen, vurderede udvalget endvidere, at de samlede restkoncentrationsdata for ivermectin fra alle formuleringsgrupper skulle anvendes til at beregne én harmoniseret tilbageholdelsestid.

³ Lo, P.-K.A., Fink, D.W., Williams, J.B., Blondinger, J. (1985) Pharmacokinetic studies of ivermectin: effects of formulation. *Vet. Res. Comm.* 9: 251-268.


⁴ Wicks, S.R., Kaye, B., Weatherley, A.J., Lewis, D., Davison, E., Gibson, S.P., Smith, D.G. (1993) Effect of formulation on the pharmacokinetics and efficacy of doramectin. *Vet. Parasitol.* 49: 17-26.

⁵ Lifschitz, A., Virkel, G., Pis, A., Imperiale, F., Sanchez, S., Alvarez, L., Kujanek, R., Lanusse, C. (1999) Ivermectin disposition kinetics after subcutaneous and intramuscular administration of an oil-based formulation to cattle. *Vet. Parasitol.* 86: 203-215.

⁶ Lifschitz, A., Sallovitz, J., Imperiale, F., Pis, A., Jauregui Lorda, J., Lanusse, C. (2004) Pharmacokinetic evaluation of four ivermectin generic formulations in calves. *Vet. Parasitol.* 119: 247-257.

2.1 Beregning af harmoniseret tilbageholdelsestid for injicerbare produkter indeholdende ivermectin til kvæg

I figuren nedenfor afbildes alle tilgængelige data vedrørende den samlede indtagelse af ivermectinreststoffer sammenlignet med ADI-værdien.



Figur 1. Den samlede indtagelse af ivermectinreststoffer (μg) for en forbruger beregnet ud fra data for hvert dyr (datapunkter) sammenlignet med ADI-værdien ($\mu\text{g}/\text{person}$, vandret linje) på en logaritmisk skala.

Det var ikke muligt at anvende den statistiske metode til analysen af disse samlede data, fordi en række relevante statistiske forudsætninger ikke blev opfyldt. Udvalget fandt dog, at brugen af den alternative metode (første tidspunkt under ADI-værdien plus sikkerhedsmargen) ikke i tilstrækkelig grad ville tage højde for den væsentlige datamængde (280 datapunkter), der var tilgængelig i dette særlige tilfælde. På baggrund af de samlede data og på baggrund af den kendsgerning, at den beregnede indtagelse på og efter dag 49 kun ligger over ADI-værdien for to dyr, vurderede udvalget, at en tilbageholdelsestid på 49 dage ville sikre en sikkerhedsgrad svarende til den, der blev beregnet ved hjælp af den statistiske metode (og en tilbageholdelsestid baseret på tolerancetærsklen på 95 %). Udvalget konkluderede derfor, at en harmoniseret tilbageholdelsestid på 49 dage kunne fastlægges for ivermectinkomponenten af alle injicerbare produkter indeholdende ivermectin til kvæg.

2.2 Udledning af tilbageholdelsestiden for injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin i kombination med et andet aktivt stof (kombinationsprodukter)

Den harmoniserede tilbageholdelsestid på 49 dage er kun relevant for ivermectinkomponenten af injicerbare produkter indeholdende ivermectin. For injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin i kombination med et andet aktivt stof skal restkoncentrationen af det andet aktive stof også tages i betragtning, ligesom der skal udledes en tilbageholdelsestid for det andet aktive stof. Tilbageholdelsestiden for produktet vil være længere end den udledte tilbageholdelsestid for de enkelte komponenter. Hvis tilbageholdelsestiden bestemt på grundlag af restkoncentrationsdata for det andet aktive stof er mindre end 49 dage, anbefales tilbageholdelsestiden på 49 dage for produktet. Hvis tilbageholdelsestiden bestemt på grundlag af restkoncentrationsdata for det andet aktive stof derimod er længere end 49 dage, bør den anbefalede tilbageholdelsestid for produktet baseres på restkoncentrationen af det andet aktive stof. Derfor gælder der i alle tilfælde en tilbageholdelsestid på mindst 49 dage for kombinationsprodukter.

Blandt de formuleringsgrupper, som produkterne blev inddelt i under denne procedure, indeholdt to kombinationsprodukter; en med produkter indeholdende de aktive stoffer ivermectin og clorsulon og en anden med produkter indeholdende de aktive stoffer ivermectin og closantel.

Alle produkter indeholdende ivermectin og clorsulon havde ensartede formuleringer, og en række restkoncentrationsundersøgelser blev indgivet for clorsulondelen af produkterne i denne gruppe. Undersøgelserne var velgennemførte og omfattede et betydeligt antal tidspunkter i forbindelse med slagtning. Ser man på de samlede restkoncentrationsdata for clorsulon, kunne den statistiske metode ikke anvendes til beregning af tilbageholdelsestiden, da de relevante statistiske antagelser ikke var opfyldt. Tages der hensyn til restkoncentrationsdata fra undersøgelserne, var det første tidspunkt, hvor ingen værdier oversteg MRL for clorsulon, 60 dage. Ved hjælp af en alternativ strategi og med en sikkerhedsmargin på 10 % blev der udledt en tilbageholdelsestid på 66 dage. En sikkerhedsmargin på 10 % blev anset for at være passende, da undersøgelserne var store og af god kvalitet.

Da tilbageholdelsestiden bestemt på grundlag af clorsulonkomponenten for disse produkter overstiger de 49 dage udledt for ivermectinkomponenten, anbefales 66 dage som tilbageholdelsestid for kombinationsprodukter indeholdende ivermectin og clorsulon.

Restkoncentrationsdata indsendt for formuleringsgruppen indeholdende ivermectin og closantel førte til en tilbageholdelsestid på 36 dage for closantel beregnet ved hjælp af den alternative metode og med anvendelse af en sikkerhedsmargin på 30 %. Da dette er lavere end grænsen på 49 dage, der gælder for ivermectinkomponenten, anbefales en tilbageholdelsestid på 49 dage for kombinationsprodukter indeholdende ivermectin og closantel.

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMÉET

Ud fra følgende betragtninger:

- Udvalget vurderede de oprindelige data, der er indgivet i forbindelse med denne procedure, og konkluderede, at en virkning af formuleringen på restkoncentrationen på baggrund af disse data ikke kunne påvises, og at variabiliteten i dataene bevirkede, at en virkning af formuleringen på restkoncentrationen kunne have været maskeret.
- Udvalget fandt, at der forekommer kilder til variation i forbindelse med subkutan injektion af ivermectin i kvæg, som medfører forskellige koncentrationsprofiler i restkoncentrationsundersøgelser, og at denne er af meget større betydning end en variation, der kan være forårsaget af forskelle i formuleringerne. Disse forskelle forventes også at forekomme i praksis.
- Udvalget fandt, at der bør fastlægges en fælles harmoniseret tilbageholdelsestid for alle de berørte produkter, der indeholder ivermectin som det eneste aktive stof, baseret på alle tilgængelige data for indtagelse af restkoncentrationer under hensyntagen til den observerede høje variation.
- Udvalget fandt, at restkoncentrationen af det andet aktive stof i forbindelse med kombinationsprodukter indeholdende ivermectin og et andet aktivt stof også skal tages i betragtning ved fastsættelsen af tilbageholdelsestiden, og tilbageholdelsestiden for produktet skal være den længste tilbageholdelsestid, der fastsættes for de enkelte komponenter -

anbefaler Udvalget for Veterinærlægemidler, at markedsføringstilladelseerne for alle injicerbare veterinærlægemidler indeholdende ivermectin til kvæg, som nævnt i bilag I, ændres. Produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremgår af bilag III.

BILAG III

ÆNDRING I PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ÆNDRINGER I DE RELEVANTE DELE AF PRODUKTRESUMÉET

A. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin og clorsulon som aktive stoffer:

4.11 Tilbageholdelsestid

Kvæg: Kød og indvolde - 66 dage

B. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin som det eneste aktive stof eller i kombination med closantel:

4.11 Tilbageholdelsestid

Kvæg: Kød og indvolde - 49 dage

ÆNDRINGER I DE RELEVANTE DELE AF ETIKETTERINGEN

A. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin og clorsulon som aktive stoffer:

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og indvolde: 66 dage

B. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin som det eneste aktive stof eller i kombination med closantel:

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og indvolde: 49 dage

ÆNDRINGER I DE RELEVANTE DELE AF INDLÆGSSEDLEN

A. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin og clorsulon som aktive stoffer:

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og indvolde: 66 dage

B. For produkter anført i bilag I indeholdende ivermectin som det eneste aktive stof eller i kombination med closantel:

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og indvolde - 49 dage