

EU-Nummern	Bezeichnung	Stärke	Darreichungsform	Zieltierart (en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungsgröße	Wartezeit
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (HDPE) Dosierspritze (PP)	15 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (PET) Dosierspritze (PP)	42 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (PET) Dosierspritze (PP)	100 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (PET) Dosierspritze (PP)	200 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde und Schweine	subkutane anwendung intravenöse anwendung und intramuskuläre anwendung	Durchstechflasche (glas).	20 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Milch: 5 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Pferde) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde und Schweine	subkutane anwendung intravenöse anwendung und intramuskuläre anwendung	Durchstechflasche (glas).	50 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Milch: 5 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Pferde) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde und Schweine	subkutane anwendung intravenöse anwendung und intramuskuläre anwendung	Durchstechflasche (glas).	100 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Milch: 5 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Pferde) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)

EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde und Schweine	subkutane anwendung intravenöse anwendung und intramuskuläre anwendung	Durchstechfla- sche (glas).	250 ml	1 Durchstechfl- asche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Milch: 5 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Pferde) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Pferde	Oral	Flasche (HDPE) Dosierspritze (PP)	100 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Pferde	Oral	Flasche (HDPE) Dosierspritze (PP)	250 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Kautabletten	Hunde	Oral	Blisterverpac- kungen (PVC/PVDC)		20 x 1 Tabletten (Einheitsdosi- s)	nicht anwendbar
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Kautabletten	Hunde	Oral	Blisterverpac- kungen (PVC/PVDC)		100 x 1 Tabletten (Einheitsdosi- s)	nicht anwendbar
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Kautabletten	Hunde	Oral	Blisterverpac- kungen (PVC/PVDC)		20 x 1 Tabletten (Einheitsdosi- s)	nicht anwendbar
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Kautabletten	Hunde	Oral	Blisterverpac- kungen (PVC/PVDC)		100 x 1 Tabletten (Einheitsdosi- s)	nicht anwendbar
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hund und Katze	Hund: intravenöse oder subkutane Katze: subkutane	Durchstechfla- sche (glas).	10 ml	1 Durchstechfl- asche	nicht anwendbar
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hund und Katze	Hund: intravenöse oder subkutane Katze: subkutane	Durchstechfla- sche (glas).	20 ml	1 Durchstechfl- asche	nicht anwendbar

EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hund und Katze	Hund: intravenöse oder subkutane Katze: subkutane	Durchstechflasche (glas).	100 ml	1 Durchstechflasche	nicht anwendbar
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	Rinder: intravenöse oder subkutane Schweine: intramuskuläre	Durchstechflasche (glas).	20 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	Rinder: intravenöse oder subkutane Schweine: intramuskuläre	Durchstechflasche (glas).	50 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	Rinder: intravenöse oder subkutane Schweine: intramuskuläre	Durchstechflasche (glas).	100 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder) Essbare Gewebe: 5 Tage (Schweine)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granulat in Beuteln	Pferde	Eingeben über das Futter	Papierfolienbeutel (Papier/PE/Alu/PE)		100 Beutel	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granulat in Beuteln	Pferde	Eingeben über das Futter	Papierfolienbeutel (Papier/PE/Alu/PE)		20 Beutel	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (HDPE), dosierspritze (PP)	10 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (HDPE), dosierspritze (PP)	15 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (PP), dosierspritze (PP)	3 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen	Zum Eingeben über das Futter	Flasche (PP), dosierspritze (PP)	5 ml	1 Flasche + 1 Dosierspritze	nicht anwendbar