

<u>EU-Zulassungsnummer</u>	<u>Name (Phantasiebezeichnung)</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Behältnis</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>	<u>Packungsgröße</u>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Durchstechflasche (Typ I-Glas)	0,5 ml	1 Durchstechflasche + 1 Durchstechflasche
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Durchstechflasche (Typ I-Glas)	0,5 ml	10 Durchstechflaschen + 10 Durchstechflaschen
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	1 Durchstechflasche + 1 Fertigspritze ohne Kanüle
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	10 Durchstechflaschen + 10 Fertigspritzen ohne Kanülen
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	20 Durchstechflaschen + 20 Fertigspritzen ohne Kanülen

EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	1 Durchstechflasche + 1 Fertigspritze + 1 Kanüle
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	10 Durchstechflaschen + 10 Fertigspritzen + 10 Kanülen
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	1 Durchstechflasche + 1 Fertigspritze + 2 Kanülen
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	10 Durchstechflaschen + 10 Fertigspritzen + 20 Kanülen
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	20 Durchstechflaschen + 20 Fertigspritzen + 20 Kanülen

EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Subkutane oder intramuskuläre Anwendung	Pulver: Durchstechflasche (Typ I-Glas); Lösungsmittel: Fertigspritze (Typ I-Glas)	0,5 ml	20 Durchstechflaschen + 20 Fertigspritzen + 40 Kanülen
-----------------	---------	---	---	---	--	--------	--

§	Masern-Virus ¹ , Stamm Enders' Edmonston (lebend, attenuiert):	mind. 3,00 log ₁₀ ZKID ₅₀ *
	Mumps-Virus ¹ , Stamm Jeryl-Lynn® (Level B) (lebend, attenuiert):	mind. 4,30 log ₁₀ ZKID ₅₀ *
	Röteln-Virus ² , Stamm Wistar RA 27/3 (lebend, attenuiert):	mind. 3,00 log ₁₀ ZKID ₅₀ *
	Varicella-Virus ³ , Stamm Oka/Merck (lebend, attenuiert):	mind. 3,99 log ₁₀ PBE**

* Zellkulturinfektiöse Dosis 50 %

** Plaquebildende Einheiten

¹ Gezüchtet in Hühnerembryozellen

² Gezüchtet in humanen diploiden Lungenfibroblasten (WI-38)

³ Gezüchtet in humanen diploiden Zellen (MRC-5)