

ANNEX I

**LISTE DER BEZEICHNUNGEN, DARREICHUNGSFORMEN, STÄRKEN DER
ARZNEIMITTEL, ARTEN DER ANWENDUNG, INHABER DER GENEHMIGUNG FÜR
DAS INVERKEHRBRINGEN IN DEN MITGLIEDSTAATEN**

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Österreich	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg/ Durchstechflasche
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 100mg/ Durchstechflasche
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ Durchstechflasche
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg/ 10,5ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 100mg/ 100ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 100ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125/31,25mg/ 5ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250/62,5mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400/57mg/ 5 ml
Belgien	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg/ 10,5ml or 25ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg :100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 100ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Tablette mit veränderter Wirkstoff-freisetzung	Zum Einnehmen	
Bulgarien	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgarien	Augmentin	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25mg / 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Retardtablette	Zum Einnehmen	
Zypern	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml or 60ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml or 120ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57 mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Noprilam	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia	Noprilam DT	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen		

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	156,23 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125 mg : 31,23 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
Tschechische Republik	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml or 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml or 120ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin 375 mg	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 625 mg	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25mg / 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Tablette mit veränderter Wirkstoff-freisetzung	Zum Einnehmen	
Dänemark	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Dänemark	Spektramox	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Spektramox	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Spektramox	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Spektraforte	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
Estland	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml or 120ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57 mg/ 5ml
Finnland	SmithKline Beecham	Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin (80 /11.97 mg/ml)	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavurion	200/28,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	200mg:28,5mg/ 5ml
		Clavurion	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
Frankreich	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi,Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung UND Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg :100mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 100mg

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung UND Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5mg	Filmtabletten	Zum Einnehmen	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5mg/ ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	100mg : 12,5mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5mg/ ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	100mg / 12,5mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Duamentin ADULTES	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
Deutschland	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11	Augmentan i.v. pro infantibus 275 mg	250/25 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	250 mg : 25 mg

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	80339 München	Augmentan i.v. 600 mg	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2 g	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2 g	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentan Filmtabletten 875/125 mg	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	50 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
	Griechen-land	Augmentan Kindersaft	400/57 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Griechenland	152 32 Halandri, Athens	Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	500/125mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25mg / 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9 mg/5ml
		Augmentin	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
Ungarn	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Ungarn	Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Ungarn	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Ungarn	Augmentin	125/31,25mg / 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Duo	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin Extra	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9 mg/ 5ml
		Augmentin Extra	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin IV	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin IV	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin	500/125mg	Tablette	Zum Einnehmen	
Island	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin	875/125 mg	Tablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Irland	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 500/125mg Film-Coated Tablets	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25mg / 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Irland	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25mg / 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Clavamel 125mg/62,5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 62,5mg/ 5ml
Italien	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Neoduplamox	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Neoduplamox	400/57mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Neoduplamox	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavulin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Clavulin	400/57mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavulin	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
Lettland	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Lettland	Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg / 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
Litauen	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	200/28,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	200mg / 28,5 mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg / 57mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Litauen	Augmentin ES	600/42,9mg / 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg / 42,9mg/ 5ml
Luxemburg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg / 50mg/ 10,5ml or 25ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg /100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg / 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg / 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Irland	TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin Intravenous 1.2g	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Irland	Augmentin 250/125mg	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500/125 mg	Überzogene Tablette	Zum Einnehmen	
		Noprilam DT	875/125 mg	Überzogene Tablette	Zum Einnehmen	
		Noprilam DT	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400/57mg/ 5ml
Niederlande	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Niederlande	Augmentin	250/25mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	250mg : 25mg/ 5,2ml
		Augmentin	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg/ 10,5ml
		Augmentin	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin	1000/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 100mg/ 20,9ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Niederlande	Augmentin	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	100/12,5mg /ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	100mg : 12,5mg/ ml
		Augmentin	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml
		amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
Polen	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg:31,25mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg:62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Retardtablette	Zum Einnehmen	
Portugal	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg:62,5mg/ 5ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
	Bial - Portela & C ^a , S,A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125 mg: 31,25 mg/ 5ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250 mg : 62,5 mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Portugal	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Clavamox 500	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavamox DT	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Penilan	500/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Penilan	125/31,25 mg/ 5 ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
Rumänien	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 120ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin 625mg	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin BIS	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Retardtablette	Zum Einnehmen	
Slowakische Republik	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slowakische Republik	Augmentin 375mg	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 625mg	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin DUO	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	600mg : 42,9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Retardtablette	Zum Einnehmen	
Slovenien	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov šradon 90 SI-1000 Ljubljana Slovenien	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	400/57mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
Spanien	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 50mg/ 10,5ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	Intravenöse Anwendung	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentine	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentine	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentine	100/12,5mg/ ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	100mg :12,5mg/ ml
		Augmentine	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentine	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentine Plus	1000/62,5mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo	Pangamox	250/62,5mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
	Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid). Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Pangamox	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavepen	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavumox	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavumox	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Clavumox	125/31,25mg/ 5ml	Suspension zu Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Clavumox	250/62,5mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavepen	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavumox	500/125mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Clavumox	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
	Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen		
Schweden	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Schweden	Spektramox	250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Spektramox	500/125mg (Amoxicillin : 500 mg)	Filmtablette	Zum Einnehmen	

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Spektramox	125/31,25mg/ 5ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Spektramox	125/31,25mg (Amoxicillin: 125 mg)	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Spektramox	250/62,5mg/ 5ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5 mg/ 5m
		Spektramox	400/57mg/ 5ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	400mg : 57mg/ 5ml
Vereinigtes Königreich	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Vereinigtes Königreich	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	500mg : 100mg/ 10,5ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	Intravenöse Anwendung	1000mg : 200mg/ 20,9ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125mg	Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125mg	Filmtablette	Zum Einnehmen	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	250mg : 62,5mg/ 5ml

<u>Mitglieds-staat</u> <u>EU/EWR</u>	<u>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</u>	<u>(Handels)-name</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungs-form</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25mg	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	125mg : 31,25mg/ 5ml
		Augmentin Duo	200/28,5mg/ 5ml	Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Zum Einnehmen	200mg : 28,5mg/ 5ml