

Anhang I
Verzeichnis der national zugelassenen Tierarzneimittel

Anhang IA

Verzeichnis der national zugelassenen Tierarzneimittel, für die die Aufrechterhaltung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen empfohlen wird

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Österreich	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Österreich	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Belgien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Bulgarien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Bulgarien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Kroatien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Kroatien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Zypern	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους έως 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Zypern	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Dänemark	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Dänemark	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Estland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Finnland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Finnland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4– 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Frankreich	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Frankreich	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Deutschland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Deutschland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Griechenland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Griechenland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Ungarn	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Ungarn	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közőtti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Irland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Irland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
	(FI) Italy						
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Litauen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden tot 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden tot en met 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Niederlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Niederlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot- on oplossing voor hon- den	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Niederlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Norwegen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Norwegen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Polen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; ro- ztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Portugal	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Portugal	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Rumänien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot- on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowakische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Slowenien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (bis 4 kg)	Zum Auftropfen

¹ Für das Vereinigte Königreich gilt das EU-Recht seit dem 1. Januar 2021 nur in dem im Protokoll zu Irland/NI vorgesehenen Umfang für das Gebiet Nordirland.

Anhang IB

Verzeichnis der national zugelassenen Tierarzneimittel, für die eine Änderung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen empfohlen wird (quantitative NMP-Konzentration und Sicherheitshinweise für Zieltiere)

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 m l	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Österreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Österreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Österreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
Belgien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	1050 Brussels Belgium						
Belgien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Belgien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Bulgarien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Bulgarien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Bulgarien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Bulgarien	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski	Neofenicol inj	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	str. Bulgaria						
Bulgarien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Bulgarien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za naka- pavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Kroatien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Kroatien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Zypern	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Zypern	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Tschechische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro naka- pání na kůži – spot- on pro psy od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Tschechische Republik	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act ro- ztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act ro- ztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Dänemark	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5- 10 kg)	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Dänemark	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2- 5 kg)	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Estland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Estland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Estland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Estland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Finnland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enin- tään 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Finnland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Finnland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Finnland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Finnland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Frankreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	69007 Lyon France						
Frankreich	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfu- sion pour chevaux	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg so- lution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solu- tion pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solu- tion pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lution pour spot-on pour petits chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lution pour spot-on pour chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13	My-50mg/ml	Guaifenesin	50 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	31303 Burgdorf Germany						
Deutschland	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Guaifenesin	15 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
Deutschland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lö- sung zum auftropfen für katzen und kat- zenwelpen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lö- sung zum auftropfen für katzen und kat- zenwelpen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	08028 Barcelona Spain						
Deutschland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Deutschland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Deutschland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Deutschland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markop- oulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Trimethoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e, Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös
Griechenland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Griechenland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	08028 Barcelona Spain						
Griechenland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Kälber, Schwein e	Intramuskulär
Ungarn	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rácsepegtető ol- dat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Ungarn	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rácsepegtető ol- dat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Ungarn	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rácsepegtető ol- dat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Ungarn	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2- 5 kg-os kutyáknak	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Ungarn	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegető oldat 5- 10 kg-os kutyáknak	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millili- tre(s) spot-on solu- tion	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Irland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Irland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	31450 Deyme France						
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Ridaworm 20 mg so- luzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	Co Galway Ireland						
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solu- zione spot-on per cani 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (2- 5 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solu- zione spot-on per cani 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (5- 10 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- luzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Italien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Lettland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (2- 5 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	69007 Lyon France	uz ādas suņiem 2 – 5 kg					
Lettland	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (5– 10 kg)	Zum Auftropfen
Lettland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 4 kg bis zu 10 kg)	Zum Auftropfen
Lettland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftropfen
Lettland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Lettland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Litauen	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg šunims	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	69007 Lyon France						
Litauen	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašnamasis tir- palas šunims, sveri- antiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašnamasis tir- palas šunims, sveri- antiems iki 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Litauen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašnamasis tir- palas šunims, sveri- antiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Litauen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emul- sion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Cypermethrin	50 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung eines Sprays zur An- wendung auf der Haut, Emulsion	Bovine Arten, Pferde	Zur Anwendung auf der Haut
Malta	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Malta	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5 - 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Phenylbutazon	200 mg/ml	Injektionslösung	Hunde	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Niederlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Niederlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
	5531 AE Bladel Netherlands						
Niederlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e	Intramuskulär
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Niederlande	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Sulfadimethoxin- Natrium	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e	Intramuskulär, intravenös
Polen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Polen	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Polen	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Polen	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skierszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Trimethoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schwein e, Hunde, Katzen	Intramuskulär
Polen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 Kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Rumänien	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Norfloxacin	200 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Tauben – nicht für den menschl ichen Verzehr	Zum Eingeben über das Trink- wasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Rumänien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e	Intramuskulär
Rumänien	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Norfloxacin	120 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Tauben – nicht für den menschl ichen Verzehr	Zum Eingeben
Rumänien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act so- luție spot-on pentru câini de 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowakische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Slowakische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Slowakische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowakische Republik	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvap- kanie na kožu pre psy 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowakische Republik	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvap- kanie na kožu pre psy 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raz- topina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Slowenien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Slowenien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lucion spot-on para gatos pequenos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Va- lles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solu- cion spot-on para perros 2 - 5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Va- lles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solu- cion spot-on para perros 5 - 10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solución para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solución para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lución spot-on para gatos y gatitos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solución para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solución para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solución para un- ción dorsal puntual	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
		para perros de más de 10 kg hasta 25 kg					
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solu- cion spot-on para pe- rros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
		para perros de más de 4 kg hasta 10 kg					
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solución para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llo- bregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schwein e, Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Spanien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex	Cipermethrin	50 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung eines Sprays zur An- wendung auf der Haut, Emulsion	Rinder, Pferde (nicht der Le- bens- mittel- gewin- nung die- nend)	Zur Anwendung auf der Haut
Schweden	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Schweden	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Fipronil Permethrin	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Fipronil Permethrin	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Guaifenesin	100 mg/ml	Infusionslösung	Pferde	Intravenös
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on so- lution for dogs 1.5–4 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Permethrin	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permethrin	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permethrin	100 mg/ml 500 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Anhang IC

Verzeichnis der national zugelassenen Tierarzneimittel, für die eine Änderung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen empfohlen wird (quantitative NMP-Konzentration, Sicherheitshinweise für Zieltiere und Sicherheitshinweise für Anwender während der Anwendung)

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Österreich	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Österreich	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Österreich	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rin- der, Schweine und Pferde	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Österreich	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, in- jektionslösung für hunde und katzen	Meloxicam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intravenös, subkutan
Österreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Österreich	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rin- der und Schweine	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Österreich	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Dexame- thason	2 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intrabursal, intramuskulär, intravenös, periartikulär, subkutan
Österreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Österreich	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Österreich	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Österreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Österreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Österreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Österreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lö- sung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Österreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum einge- ben für schweine und hüh- ner	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner	Zum Eingeben
Österreich	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Österreich	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injekti- onslösung für Rinder und Schafe	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Österreich	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Österreich	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektions- lösung für tiere	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Schafe, Hunde	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Österreich	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Österreich	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Trime-thoprim Sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös
Österreich	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Belgien	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Belgien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Dexamethason	2 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intravenös
Belgien	Emdoka John Lijzenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trime-thoprim Sulfadiazin	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Hühnerfleisch	Zum Eingeben
Belgien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Belgien	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolon	10 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intramuskulär
Belgien	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolon	25 mg/ml	Injektionslösung	Hunde	Intramuskulär
Belgien	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Dexame- thason	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Hunde	Intramuskulär
Belgien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Belgien	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Zum Übergießen
Belgien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Belgien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Belgien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Belgien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Belgien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Belgien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Belgien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Belgien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Belgien	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Belgien	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10- 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/ 2 ml 1009.6 mg /2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20- 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40- 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Belgien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Belgien	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime-thoprim Sulfametho-xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähn-chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Belgien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trime-thoprim Sulfametho-xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähn-chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Belgien	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku-lär, intrave-nös, subkutan
Belgien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku-lär, subkutan
Belgien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku-lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Belgien	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Bulgarien	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Florfenicol	200 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Bulgarien	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Bulgarien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Bulgarien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Bulgarien	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Florfenicol	100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Bulgarien	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Masthähnchen	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Bulgarien	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Florfenicol	100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Bulgarien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Bulgarien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Bulgarien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Bulgarien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Bulgarien	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Bulgarien	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Hühner, Puten	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Bulgarien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Bulgarien	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Trime- thoprim Sulfadoxin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Bulgarien	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Florfenicol	100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Bulgarien	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solu- tion for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Trime- thoprim Sulfadoxin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Bulgarien	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable so- lution	Trime- thoprim Sulfadoxin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Bulgarien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Bulgarien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Bulgarien	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Bulgarien	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectin	10 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Subkutan
Bulgarien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Bulgarien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Eingeben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Bulgarien	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Thiamphenicol Procainhydrochlorid	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Injektionslösung	Rinder, Hühner	Intramuskulär, oral

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Bulgarien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Bulgarien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Bulgarien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Bulgarien	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Fipronil Praziquantel Pyriproxyfen Moxidectin	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zur Anwen- dung auf der Haut
Bulgarien	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Fipronil Praziquantel Pyriproxyfen Moxidectin	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Kroatien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Kroatien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Kroatien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Kroatien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Kroatien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, oto- pina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Kroatien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injek- ciju	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Kroatien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Kroatien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Kroatien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Kroatien	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Kroatien	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Trime-thoprim Sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Kroatien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, oto- pina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Kroatien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Zypern	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ε- νέσιμο διάλυμα για βοο- ειδή	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Zypern	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable so- lution 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Zypern	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml so- lution for injection	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Zypern	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Zypern	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Zypern	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Zypern	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Zypern	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Zypern	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Zypern	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Zypern	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Zypern	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Zypern	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Zypern	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Zypern	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Tschechische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka-pání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka-pání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Tschechische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka- pání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Tschechische Republik	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Tschechische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Tschechische Republik	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot, ovce a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Tschechische Republik	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Tschechische Republik	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Tschechische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Tschechische Republik	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Tschechische Republik	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Tschechische Republik	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Tschechische Republik	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Tschechische Republik	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Tschechische Republik	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Tschechische Republik	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Tschechische Republik	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Tschechische Republik	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Tschechische Republik	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Tschechische Republik	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	Dexamethason	2 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intramuskulär
Dänemark	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Dänemark	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Dänemark	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Dänemark	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Dänemark	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Zum Übergießen
Dänemark	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Dänemark	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Dänemark	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Dänemark	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Dänemark	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Dänemark	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Dänemark	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Dänemark	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Dänemark	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Dänemark	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Dänemark	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Dänemark	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Dänemark	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Dänemark	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Dänemark	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Dänemark	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Estland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Estland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Estland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Estland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Estland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Estland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Estland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Estland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Estland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Estland	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Estland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Estland	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Estland	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Estland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Estland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Estland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Estland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Finnland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Finnland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Finnland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Finnland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40– 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Finnland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Finnland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Finnland	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n pai- noiselle koiralle	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Finnland	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n pai- noiselle koiralle	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Finnland	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n pai- noiselle koiralle	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Finnland	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Finnland	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Frankreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Frankreich	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Frankreich	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Tetracyclin (als Hydrochlorid) Procain (als Hydrochlorid)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär
Frankreich	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Frankreich	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Frankreich	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Frankreich	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Frankreich	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Frankreich	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion injectable pour bovins ovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Frankreich	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Frankreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Frankreich	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Bar- row Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Frankreich	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Frankreich	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solu- tion injectable pour bovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Frankreich	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Frankreich	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Frankreich	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Frankreich	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Frankreich	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beauchouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Frankreich	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Frankreich	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Örtliche An- wendung
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Frankreich	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Frankreich	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Deutschland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Deutschland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Deutschland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Deutschland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Meloxicam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intravenös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Trime- thoprim Sulfadimidin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös
Deutschland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Deutschland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Zum Übergießen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Deutschland	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Permethrin	744 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Permethrin	744 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Deutschland	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Deutschland	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Deutschland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Deutschland	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Deutschland	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Deutschland	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trime-thoprim Sulfadimidin-Natrium	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Deutschland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lö- sung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Deutschland	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Deutschland	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Deutschland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Örtliche An- wendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Deutschland	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Trime- thoprim Sulfadimidin-Natrium	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös
Deutschland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Deutschland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Trime- thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Deutschland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Hühner- fleisch	Zum Eingeben
Deutschland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	Trime- thoprim Sulfadimi- din-Natrium	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intravenös
Deutschland	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Colecal- ciferol	25 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, intravenös
Deutschland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Mast- hähnchen	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Deutschland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Deutschland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Griechenland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Griechenland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Griechenland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Griechenland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Griechenland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Griechenland	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Griechenland	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Griechenland	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Griechenland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Griechenland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Griechenland	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Griechenland	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Griechenland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Griechenland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Griechenland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Griechenland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Griechenland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Griechenland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Griechenland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Griechenland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Griechenland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Griechenland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Griechenland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Griechenland	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Florfenicol	100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Mast- hähnchen	Zum Eingeben
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Griechenland	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Griechenland	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trime- thoprim Sulfadimidin	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektionslösung	Kälber, Schweine	Intramusku- lär, intravenös
Ungarn	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Ungarn	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Ungarn	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Ungarn	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml ol- datos injekció szarvas- marhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Ungarn	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Ungarn	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Permethrin Tetrametrin	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Shampoo	Hunde	Äußerliche An- wendung
Ungarn	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml olda- tos injekció szarvasmar- hák, juhok és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Ungarn	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml ol- datos injekció A.U.V.	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Ungarn	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Ungarn	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionssuspen- sion	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Ungarn	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Doxycyclin- hyclat	200 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Ungarn	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml olda- tos injekció szarvasmar- hák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Ungarn	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ol- datos injekció szar- vasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Ungarn	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml olda- tos injekció szarvasmar- hák, juhok és sertések részére A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Ungarn	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Ungarn	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Ungarn	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Ungarn	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. ol- datos injekció szarvas- marhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ivermectin	10 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Ungarn	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml ol- dat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Ungarn	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner	Zum Eingeben
Ungarn	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml olda- tos injekció szar- vasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Ungarn	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, intravenös
Ungarn	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml olda- tos injekció szarvasmarha és sertés részére	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Ungarn	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Ungarn	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Ungarn	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Ungarn	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Phenylbutazon	200 mg/ml	Injektionslösung	Hunde	Intravenös
Ungarn	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Ungarn	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Ungarn	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Ungarn	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml ol- dat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Ungarn	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Oxytetracyc- lin	20 g/100 ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramusku- lär, subkutan
Island	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgri- pir og svín	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Irland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Börsensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Irland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injec- tion	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Irland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Irland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Irland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml so- lution for use in drinking water for pigs and chick- ens	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Irland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Irland	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Irland	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Irland	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml con- centrate for solution for fish treatment	Deltameth- rin	10 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Be- handlung von Fi- schen	Atlanti- scher Lachs, Regenbo- genforelle	Zur Anwen- dung im Was- ser
Irland	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injec- tion for cattle	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Irland	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solu- tion for Injection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Örtliche An- wendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Örtliche An- wendung
Irland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop- fen
Irland	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Irland	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on so- lution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Örtliche An- wendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ivermectin	0.5% w/v/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung
Irland	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour- on solution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Irland	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for in- jection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Irland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Oxytetracyc- lin Flunixin-Me- glumin	100 mg/ml 20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, intravenös
Irland	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Trime- thoprim Sulfadoxin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Irland	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär
Irland	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Chanoprim solution for in- jection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for In- jection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Irland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml So- lution for Injection	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Irland	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Irland	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Irland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Irland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Irland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Irland	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Italien	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösesell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Italien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Italien	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intravenös, subkutan
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 40 mg solu- zione spot-on per gatti di taglia media.	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ridaworm 60 mg solu- zione spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Italien	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cuta- neo per bovini	Thiamphe- nicol	3,750 g	Spray zur Anwen- dung auf der Haut, Lösung	Rinder	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione inietta- bile	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Italien	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg so- luzione spot-on per gatti	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Italien	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour- on bovini	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Italien	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bo- vini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Italien	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml solu- zione pour-on per bovini	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche An- wendung
Italien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Italien	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bo- vini, suini di peso supe- riore a 35 kg e scrofe.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Italien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml so- luzione iniettabile per bo- vini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Italien	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Italien	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml so- luzione iniettabile per bo- vini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Italien	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Italien	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Italien	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (10- 20 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (20–40 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (40–60 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Italien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solutione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine), Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Italien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solutione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine, Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Italien	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Trimethoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Masthähnchen, Kaninchen	Zum Eingeben
Italien	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Italien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Italien	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Italien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Italien	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg solu- zione spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot- on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot- on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot- on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot- on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Italien	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucauze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Italien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Italien	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimethoprim Sulfadiazin	40 g/l 200 g/l	Lösung zum Eingeben	Masthähnchen, Kaninchen	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Italien	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Italien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mastschweine), Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Italien	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen	Intramuskulär, intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Italien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Italien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Lettland	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, aitām, kazām un cūkām	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Lettland	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums in- jekcijām zirgiem, liello- piem, cūkām, suņiem, kaķiem	Trime- thoprim Sulfadimi- din-Natrium	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektiionslōsungs	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lār, intravenōs
Lettland	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Injektiionslōsungs	Rinder, Schweine	Intramuskulār
Lettland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lōsungs zum Auf- tropfen	Hunde (10- 20 kg)	Zum Auftrop- fen
Lettland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lōsungs zum Auf- tropfen	Hunde (20- 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Lettland	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lōsungs zum Auf- tropfen	Hunde (40- 60 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Lettland	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums in- jekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Trime- thoprim Sulfathiazol Sulfadiazin Sulfamera- zin	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Hunde, Katzen	Intramuskulār
Lettland	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, aitām un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lār, subkutan
Lettland	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Lettland	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums in- jekcijām zirgiem, liel- lopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lār, intrave- nös, subkutan
Lettland	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem un cūkām	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lār, subkutan
Lettland	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Lettland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liel- lopiem, aitām un cūkām	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Lettland	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, cūkām un zirgiem	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lār, intrave- nös, subkutan
Lettland	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Tiamulin- Hydro- genfumarat	125 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner, Puten	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Lettland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Lettland	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Litauen	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tir- palas	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lār, intrave- nös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Litauen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Litauen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Litauen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Litauen	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml in- jekcinis tirpalas	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Litauen	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas ki- aulėms ir paukščiams	Florfenicol	10 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Litauen	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvi- jams, avims, ožkoms ir ki- aulėms	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramusku- lär, subkutan
Litauen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir ki- aulėms	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Litauen	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Dexame- thason	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Hunde	Intramuskulär, intravenös, intraartikulär
Litauen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Litauen	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Ivermectin	10 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Subkutan
Litauen	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Litauen	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	Tiamulin	100 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Litauen	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Litauen	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicol	300 mg/ml	Injektijslōsungs	Rinder, Schweine	Intramuskulār
Litauen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinas tirpalas 40-60 kg šunims	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lōsungs zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinas tirpalas 10-20 kg šunims	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lōsungs zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinas tirpalas 20-40 kg šunims	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lōsungs zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinas tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lōsungs zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Litauen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicol	300 mg/ml	Injektijslōsungs	Rinder, Schweine	Intramuskulār, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Litauen	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine), Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Litauen	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Litauen	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Litauen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Litauen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Luxemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Dexame- thason	2 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intravenös
Luxemburg	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trime- thoprim Sulfadiazin	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Hühner- fleisch	Zum Eingeben
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolon	10 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intramuskulär
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolon	25 mg/ml	Injektionslösung	Hunde	Intramuskulär
Luxemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Dexame- thason	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Hunde	Intramuskulär
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Luxemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Luxemburg	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Luxemburg	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Luxemburg	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Luxemburg	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10- 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20- 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40- 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Luxemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Luxemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Luxemburg	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Luxemburg	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Luxemburg	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	Florfenicol	200 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Geflügel (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% Oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Hühner (Junghen- nen, Brü- ter), Pu- ten	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injec- tion for horses, cattle, pigs	Trime- thoprim Sulfadimi- din-Natrium	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intravenös
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Dexame- thason	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Hunde	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Niederlande	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Niederlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen, schaaopen en varken	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, subkutan
Niederlande	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Zum Übergießen
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Niederlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Niederlande	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Niederlande	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Niederlande	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Niederlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20–40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40–60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine), Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Niederlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkui- kens	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Mast- hähnchen	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Niederlande	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml op- lossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Niederlande	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Niederlande	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Kälber, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär
Niederlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor in- jectie voor runderen	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Niederlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Niederlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en schapen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote kat- ten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
Niederlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenicol Flunixin (als Flunixin- Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Niederlande	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Niederlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Niederlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Niederlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	Trime-thoprim Sulfametho-xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein-geben	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähn-chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Niederlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop-fen
Niederlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop-fen
Niederlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos-sing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop-fen
Niederlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos-sing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop-fen
Niederlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplos-sing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf-tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop-fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Norwegen	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Deltameth- rin	10 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Be- handlung von Fi- schen	Atlanti- scher Lachs, Regenbo- genforelle	Zur Anwen- dung im Was- ser
Norwegen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Norwegen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Norwegen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Norwegen	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Norwegen	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Polen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Polen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Polen	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intravenös, subkutan
Polen	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Polen	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Polen	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Polen	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Polen	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Eingeben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Polen	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Polen	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicol	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Lösung zum Ein- geben	Hühner- fleisch	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Polen	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Polen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Polen	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Polen	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Polen	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Polen	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Polen	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Polen	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Polen	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Polen	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Polen	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Polen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Polen	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml so- lution for injection for cat- tle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Polen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot- on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot- on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Polen	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Polen	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Portugal	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Portugal	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Portugal	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Portugal	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção puntiforme para cães com mais de 25 Kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Portugal	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Portugal	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Portugal	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	Trime-thoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Portugal	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bo-vinos	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Portugal	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Italien	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oxytetracyclin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär, subkutan
Italien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Portugal	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Portugal	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Portugal	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solução oral para suínos e frangos de engorda	Doxycyclin	200 mg/ml	Lösung zum Eingeben	Schweine , Masthähnchen	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Portugal	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Portugal	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Portugal	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Portugal	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramusku- lär, subkutan
Portugal	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solu- ção injetável para bovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Portugal	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solu- ção injetável para bovi- nos, ovinos e suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Portugal	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Portugal	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär
Portugal	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Portugal	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
Rumänien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Rumänien	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Rumänien	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 Bucureşti Romania	Florcid Inj.	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Rumänien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Rumänien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Rumänien	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Dexame- thason-Nat- riumphos- phat	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Ziegen, Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, intraarti- kulär
Rumänien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Rumänien	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Rumänien	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Rumänien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Rumänien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Trime-thoprim Sulfametho-xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähn-chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Rumänien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Trime-thoprim Sulfametho-xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähn-chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Rumänien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me-glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Rumänien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Rumänien	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Rumänien	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Colistinsulfat	250 000 UI/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Tauben – nicht für den menschli- chen Ver- zehr	Zum Eingeben
Rumänien	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Rumänien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Lösung zum Ein- geben	Schweine , Geflügel (Hennen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Rumänien	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Schafe, Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Rumänien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Rumänien	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Florfenicol	100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine , Vögel (Mast- hähn- chen, Zucht- tiere, Er- satz- Junghen- nen)	Zum Eingeben
Rumänien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Rumänien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Rumänien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Rumänien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Rumänien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Rumänien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Dexamethason-Natriumphosphat	2.64 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine, Ziegen, Hunde	Intramuskulär, intravenös, intraartikulär
Rumänien	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Slowakische Republik	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Slowakische Republik	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Slowakische Republik	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Slowakische Republik	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml in- jekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Slowakische Republik	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Slowakische Republik	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí doby- tok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Slowakische Republik	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml in- jekčný roztok	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Slowakische Republik	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Me- glumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Slowakische Republik	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, in- jekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Slowakische Republik	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml in- jekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Slowakische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Slowakische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Slowakische Republik	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Slowakische Republik	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Slowakische Republik	S.P. Veterinaria, S.A. Ctrá. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Slowakische Republik	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine), Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Slowakische Republik	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine, Hühner (Masthähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Slowakische Republik	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Slowenien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Slowenien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Slowenien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Slowenien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Slowenien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Slowenien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Slowenien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Slowenien	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Slowenien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Slowenien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Slowenien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Slowenien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solution inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Spanien	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solution inyectable para bovino	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
Spanien	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solution inyectable para bovino, porcino y caballos	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution spot-on para gatos medianos	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Spanien	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Spanien	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine, Schafe	Intramuskulär, subkutan
Spanien	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Spanien	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para pe- rros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Spanien	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramusku- lär, subkutan
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dor- sal puntual para perros de más de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Spanien	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Intramuskulär

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution spot-on para gatos grandes	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solution para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zum Auftropfen
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solution spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Spanien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solution spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot- on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Spanien	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot- on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 10 kg bis 25 kg)	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftropfen
Spanien	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auftropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftropfen
Spanien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Spanien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml so- lucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Spanien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para ad- ministraci3n en agua de bebida para porcino y pol- los	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Spanien	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Trime-thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
Spanien	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan
Spanien	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Spanien	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
Spanien	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Spanien	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyetable	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Spanien	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucio i- nyetable	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
Spanien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Trime- thoprim Sulfadiazin	80 mg/ml 400 mg/ml	Injektionssuspen- sion	Rinder, Pferde, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Spanien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Trime- thoprim Sulfadiazin	25 mg/ml 136 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Ferkel	Zum Eingeben über das Trinkwasser
Spanien	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ivermectin	10 mg/ml	Injektionslösung	Schweine	Subkutan
Spanien	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solu- cion inyetable	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Spanien	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär
Spanien	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyetable	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Spanien	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyetable	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe, Ziegen	Intramuskulär
Spanien	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml So- lucion inyetable	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
Spanien	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectin	10 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
Schweden	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intravenös

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
Schweden	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
Schweden	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
Schweden	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Schweden	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
Schweden	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg so- lution	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 25 kg bis 40 kg)	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde (über 40 kg bis 60 kg)	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml con- centrate for solution for fish treatment	Deltameth- rin	10 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Be- handlung von Fi- schen	Atlanti- scher Lachs, Regenbo- genforelle	Zur Anwen- dung im Was- ser
UK/Nordirland ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
UK/Nordirland ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solu- tion for injection for dogs and cats	Meloxicam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde, Katzen	Intravenös, subkutan
UK/Nordirland ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
UK/Nordirland ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramusku- lär, subkutan
UK/Nordirland ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
UK/Nordirland ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injec- tion	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
UK/Nordirland ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour- on solution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Über- gießen	Rinder	Zum Übergie- ßen
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot- on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml So- lution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
UK/Nordirland ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml So- lution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
UK/Nordirland ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml So- lution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan
UK/Nordirland ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicol Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Fipronil Permethrin	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Fipronil Permethrin	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Fipronil Permethrin	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Meloxicam	30 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramusku- lär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
UK/Nordirland ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine (Mast-schweine) , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
UK/Nordirland ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimethoprim Sulfamethoxazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser	Schweine , Hühner (Mast-hähnchen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser
UK/Nordirland ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär, subkutan
UK/Nordirland ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Trimethoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramuskulär, intravenös, subkutan
UK/Nordirland ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schafe	Intramuskulär, subkutan

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
UK/Nordirland ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicol	450 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Intramuskulär, subkutan
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectin	5 mg/ml	Lösung zum Übergießen	Rinder	Örtliche Anwendung
UK/Nordirland ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
UK/Nordirland ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicol Flunixin (als Flunixin-Meglumin)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder	Subkutan
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solu- tion for Injection for Cattle and Swine	Florfenicol	300 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine	Intramuskulär
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	TapeNil 20 mg spot-on so- lution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Oxytetracyc- lin	200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine , Schafe	Intramuskulär
UK/Nordirland ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Trime- thoprim Sulfadiazin	40 mg/ml 200 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Pferde, Schweine , Hunde, Katzen	Intramusku- lär, intrave- nös, subkutan
UK/Nordirland ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trime- thoprim Sulfametho- xazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Lösung zum Ein- geben über das Trinkwasser	Schweine (Mast- schweine) , Hühner (Mast- hähn- chen)	Zum Eingeben über das Trinkwasser

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solu- tion for Dogs > 40 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Permethrin	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Permethrin	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Permethrin	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Permethrin	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kit- tens	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirk- stoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der An- wendung
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kit- tens	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	WormIt 20 mg spot-on so- lution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftrop- fen
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permethrin	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permethrin	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut
UK/Nordirland ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permethrin	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Lösung zum Auf- tropfen	Hunde	Zur Anwen- dung auf der Haut

Anhang ID

Verzeichnis der national zugelassenen Tierarzneimittel, für die eine Änderung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen empfohlen wird (quantitative NMP-Konzentration, Sicherheitshinweise für Zieltiere und Sicherheitshinweise für Anwender sowohl während als auch nach der Anwendung)

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Bulgarien	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Deltamethrin	50 mg/ml	Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut	Rinder, Schafe, Hunde	Zur Anwendung auf der Haut
Zypern	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμβάπτιση, για πρόβατα	Cypermethrin	10% w/w	Konzentrat zur Herstellung eines Tauchbades, Lösung	Schafe	Örtliche Anwendung
Frankreich	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Deutschland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Irland	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Irland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Cypermethrin	10% w/w/ml	Konzentrat zur Herstellung eines Tauchbades, Emulsion	Schafe	Örtliche Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungsform	Tierarten	Art der Anwendung
Irland	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Cypermethrin	10% w/w	Konzentrat zur Herstellung eines Tauchbades, Suspension	Schafe	Örtliche Anwendung
Italien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Deltamethrin	50 g/l	Emulsion zur Anwendung auf der Haut	Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde	Äußerliche Anwendung
Niederlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auftropfen	Katzen	Zum Auftropfen
Spanien	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71	Cloramivet spray	Chloramphenicol	30 mg/g	Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung	Hunde, Katzen	Zur Anwendung auf der Haut

Mitgliedstaat EU/EWR	Antragsteller/Inhaber der Ge- nehmigung für das Inverkehr- bringen	Name	INN/Wirkstoff	Stärke	Darreichungs- form	Tierar- ten	Art der Anwen- dung
	08503 Gurb, Vic Spain						
UK/Nordirland ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Lösung zum Auf- tropfen	Katzen	Zum Auftropfen

Anhang II
Wissenschaftliche Schlussfolgerungen und Gründe für die Änderung der
Produktinformation

Gesamtzusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung von Tierarzneimitteln, die N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthalten

Einleitung

N-Methylpyrrolidon (NMP) ist ein Hilfsstoff, der seit Jahrzehnten in einer Reihe von Tierarzneimitteln als Lösungsmittel verwendet wird.

In der Folge wurde es gemäß verschiedenen europäischen Ausschüssen (Ausschuss für Risikobewertung (RAC) und Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), Wissenschaftlicher Ausschuss „Verbrauchersicherheit“, Wissenschaftlicher Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen (SCOEL)) als entwicklungstoxisch bewertet (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴).

Darüber hinaus ist NMP gemäß Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)⁵ rechtlich als „Repr. 1B (Kann das Kind im Mutterleib schädigen)“ klassifiziert.

Deutschland stellte fest, dass eine Reihe von Tierarzneimitteln, die NMP als Hilfsstoff enthalten und in verschiedenen Mitgliedstaaten zugelassen sind, in ihrer Produktinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels, Etikettierung und Packungsbeilage) keine Sicherheitshinweise für Anwender oder Zieltiere im Zusammenhang mit den potenziellen teratogenen Wirkungen von NMP enthalten.

Die quantitative Bewertung des Anwenderrisikos gemäß der CVMP-Leitlinie zur Sicherheit für Anwender von Tierarzneimitteln (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)⁶ und der CVMP-Leitlinie zur Sicherheit für Anwender von topisch angewendeten Tierarzneimitteln (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ ergab, dass die meisten NMP-haltigen Arzneimittel ohne Warnhinweis in ihren Produktinformationen ein inakzeptables Risiko für Schwangere darstellen, wobei die Sicherheitsmargen für die Exposition wesentlich unter 100 liegen.

Darüber hinaus stellte Deutschland fest, dass kürzlich zugelassene Generika Sicherheitshinweise für die Anwender für NMP enthalten, während solche Warnhinweise in der Produktinformation der entsprechenden Referenztierarzneimittel noch fehlen. Die gleiche Situation war in Bezug auf die Sicherheit bei den Zieltierarten erkennbar.

Angesichts des teratogenen Potenzials von NMP und der festgestellten Uneinheitlichkeit der Sicherheitshinweise für Anwender und Zieltiere, die für ähnliche Arzneimittel auf dem Markt zugelassen wurden, war Deutschland der Auffassung, dass es im Interesse der Union sei, eine Überprüfung von Tierarzneimitteln einzuleiten, die NMP als Hilfsstoff enthalten. Gegebenenfalls sollten Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden, um die sichere Anwendung der betroffenen Tierarzneimittel auf europäischer Ebene zu gewährleisten.

Daher verwies Deutschland die Angelegenheit im Interesse des Schutzes der Anwender- und Tiersicherheit in der Union an den Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur.

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014) - [link](#)

Gesamtzusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung

Der CVMP wurde gebeten, alle verfügbaren Daten für Tierarzneimittel, die N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthalten, zu überprüfen und ein wissenschaftliches Gutachten dazu abzugeben, ob das Ergebnis einer aktualisierten Bewertung des Risikos für die Anwender, die gemäß den aktuellen Leitlinien zur Sicherheit für Anwender (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ und EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷) für die betrachteten Tierarzneimittel durchgeführt wurde, ein potenzielles Risiko für schwangere Anwenderinnen ermitteln würde. Für den Fall, dass ein solches Risiko ermittelt wird, wurde gefordert, angemessene Maßnahmen zur Risikominderung festzulegen. Darüber hinaus war es notwendig, zusätzliche Informationen in der Produktinformation zur Anwendung der betroffenen Tierarzneimittel bei Zieltieren während der Trächtigkeit oder Legeperiode in Betracht zu ziehen.

Tierarzneimittel, die NMP enthalten und im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, sind in den folgenden Darreichungsformen erhältlich: Arzneimittel zur Injektion, Infusionslösungen, Arzneimittel zum Auftropfen, Arzneimittel zum Übergießen, Shampoos, Arzneimittel zur Anwendung als Tauchbad, Arzneimittel zum Aufsprühen und Konzentrate für orale Lösungen zur Anwendung in Trinkwasser oder für Lösungen zur Behandlung von Fischen.

Anwendersicherheit

Der CVMP wurde gebeten, die Anwendersicherheit von Tierarzneimitteln, die NMP als Hilfsstoff enthalten, im Hinblick auf dessen Potenzial zur Induktion von Entwicklungstoxizitäten zu berücksichtigen.

Die Reproduktions- und Entwicklungstoxizität von NMP nach oraler Exposition wurde zuvor vom CVMP im zusammenfassenden MRL-Bericht für 1-Methyl-2-pyrrolidon (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1) beschrieben und bewertet⁸.

Darüber hinaus wurden Studien zur Entwicklungstoxizität durch andere Arten der Anwendung zuvor von verschiedenen europäischen Agenturen und wissenschaftlichen Ausschüssen bewertet und veröffentlicht (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO, 2001⁹). Insgesamt war der CVMP der Auffassung, dass NMP ein nachgewiesenes Teratogen bei Labortieren nach verschiedenen Expositionswegen ist.

Im Rahmen dieses Befassungsverfahrens führte der CVMP für die betroffenen Tierarzneimittel eine aktualisierte Bewertung des Anwenderrisikos gemäß den oben genannten Leitlinien zur Sicherheit für Anwender durch.

Zur Durchführung der Bewertung des Anwenderrisikos wurden die N-Methylpyrrolidon-Konzentrationen der einzelnen von diesem Befassungsverfahren betroffenen Tierarzneimittel von den zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten bereitgestellt. Die Antragsteller/Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen wurden gebeten, den CVMP darüber in Kenntnis zu setzen, ob die NMP-Konzentrationen, die in den vom Ausschuss durchgeführten Berechnungen des Anwenderrisikos verwendet wurden, falsch sind, und falls erforderlich, wurden die Berechnungen überarbeitet. Für einige Tierarzneimittel wurden jedoch keine Informationen zu NMP-Konzentrationen vorgelegt, und in solchen Fällen folgte der CVMP einer Worst-Case-Annahme, wobei der Wirkstoffgehalt vom Produktvolumen subtrahiert wurde und das verbleibende Volumen vermutlich 100 % des Hilfsstoffs NMP enthält.

Die Bewertung des Anwenderrisikos wurde anhand der Darreichungsform unter Verwendung der folgenden toxikologischen Referenzwerte für die oralen bzw. dermalen Expositionswegen durchgeführt:

⁸ EMA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

- niedrigste orale NOAEL = 125 mg pro kg Körpergewicht pro Tag, abgeleitet aus Studien zur oralen Entwicklungstoxizität von NMP bei Ratten (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.
- niedrigste dermale NOAEL = 237 mg pro kg Körpergewicht pro Tag, abgeleitet aus Studien zur dermalen Entwicklungstoxizität von NMP bei Ratten (Becci *et al.*, 1982¹⁰; SCCS, 2011²).

Die quantitative Bewertung des Anwenderrisikos wurde nur für die dermale und die orale Exposition durchgeführt. Die inhalative Exposition wurde nicht separat beurteilt, da wichtige Parameter für diese Berechnungen fehlten. Da die Anwendungsrate im schlimmsten Fall jedoch sehr konservativ war und die entwicklungstoxischen Wirkungen nach dermalen Exposition schwerwiegender waren als nach inhalativer Exposition, wurde erwartet, dass die Bewertung des Anwenderrisikos nach dermalen Exposition auch das Risiko nach inhalativer Exposition abdeckt.

Obwohl für teratogene Stoffe in der Regel höhere Sicherheitsmargen für die Exposition (margins of exposure, MOE) in Betracht gezogen werden, wurde eine MOE von 100 für den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon während der aktuellen Bewertung des Anwenderrisikos aufgrund der konservativen Annahmen, die während der Berechnungen und der Anwendung von Standardwerten, z. B. einer Absorption über die Haut von 100 %, getroffen wurden, als ausreichend erachtet.

Die quantitative Bewertung der Risiken für die Anwender ergab für die meisten von diesem Befassungsverfahren betroffenen Tierarzneimittel MOE unter 100 und somit ein nicht akzeptables Risiko für schwangere Anwenderinnen. Daher war der CVMP der Auffassung, dass die Einführung geeigneter Sicherheitshinweise für die Anwender sowie Maßnahmen zur Risikominderung in die jeweiligen Produktinformationen (Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels und Packungsbeilagen) für die entsprechenden Tierarzneimittel zum Schutz von gebärfähigen Frauen, Schwangeren oder Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, notwendig ist.

Für einige von diesem Befassungsverfahren betroffene Tierarzneimittel (einschließlich aller Tierarzneimittel zur Infusion) führte die quantitative Bewertung des Anwenderrisikos zu MOE-Werten über 100, weshalb der CVMP der Auffassung war, dass in die Produktinformationen dieser Tierarzneimittel keine Sicherheitshinweise für die Anwender aufgenommen werden sollten.

Sicherheit der Zieltierart

In diesem Befassungsverfahren prüfte der Ausschuss, ob für Tierarzneimittel, die den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon enthalten, in der Produktinformation für die sichere Anwendung bei Zieltieren während der Trächtigkeit oder Legeperiode zusätzliche Informationen erforderlich waren.

Der sonstige Bestandteil NMP wurde von verschiedenen Agenturen und wissenschaftlichen Ausschüssen bewertet (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO, 2001⁹) und gilt nach Daten von Labortierarten, die Hinweise auf fetale Missbildungen aufgrund von NMP gezeigt haben, als nachweisliches Teratogen.

Der CVMP war der Auffassung, dass das Potenzial einer Entwicklungstoxizität von NMP in der Produktinformation der betroffenen Tierarzneimittel angemessen wiedergegeben werden sollte, außer in den Fällen, in denen die sichere Anwendung des Tierarzneimittels während Trächtigkeit, Laktation oder Legeperiode in konkreten Sicherheitsstudien bei der Zieltierart nachgewiesen wurde, d. h. in Studien, die keine Belege für teratogene Wirkungen bei der jeweiligen Zieltierart lieferten.

Elanco Animal Health Inc. war der einzige Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen, der relevante Daten zur Sicherheit von Zieltieren bei den Zieltierarten vorlegte. Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen legte einen Studienbericht über eine 3-fache Überdosierung während

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73–76.

der Trächtigkeit und Laktation bei Hündinnen für sein Tierarzneimittel Advantix Spot-on ohne Anzeichen für eine Entwicklungstoxizität vor. Dies wurde in der genehmigten Produktinformation widergespiegelt. Diese Studie, in der das bis zu 3-Fache der empfohlenen Höchstdosis wiederholt verabreicht wurde, wurde bereits im Rahmen des Verfahrens zur Genehmigung für das Inverkehrbringen (IT/V/0114/001) beurteilt, in dem vereinbart wurde, die Aussage „*Can be used during pregnancy and lactation*“ (Kann während Trächtigkeit und Laktation angewendet werden) in die Produktinformation aufzunehmen. Daher stimmte der CVMP zu, dass der genehmigte Wortlaut in der Produktinformation für Advantix-Tierarzneimittel zum Auftropfen beibehalten wird, da eine Verträglichkeitsstudie bei trächtigen und laktierenden Hündinnen vorgelegt wurde, und bestätigte, dass in der Studie die in Verkehr gebrachte Formulierung des Tierarzneimittels verwendet wurde. Der Ausschuss gelangte ferner zu dem Schluss, dass dieser Satz auch in der Produktinformation der Generika von Advantix mit identischer Zusammensetzung wie das Referenzarzneimittel beibehalten werden sollte.

Nutzen-Risiko-Bewertung

Bewertung des Nutzens

Die Wirksamkeit der betroffenen Tierarzneimittel bei den Zieltierarten wurde im Rahmen dieses Befassungsverfahrens nicht speziell beurteilt. Die beurteilten Tierarzneimittel wurden zum Zeitpunkt der Zulassung gemäß zentralisierten und nationalen Antragsverfahren für die Genehmigung für das Inverkehrbringen beurteilt und gelten bei den jeweiligen Zieltieren als wirksam.

Risikobeurteilung

Die Qualität, die Verbrauchersicherheit und das Umweltrisiko für die betroffenen Tierarzneimittel wurden in diesem Befassungsverfahren nicht untersucht.

Aufgrund des teratogenen Potenzials des Hilfsstoffs NMP überprüfte der CVMP die verfügbaren Daten und gelangte zu dem Schluss, dass gemäß der vom CVMP durchgeführten Bewertung des Anwenderrisikos für einige der von diesem Befassungsverfahren betroffenen Tierarzneimittel ein Risiko für schwangere Anwenderinnen besteht. Darüber hinaus gelangte der Ausschuss zu dem Schluss, dass ein Risiko für Zieltiere während der Trächtigkeit oder Legeperiode besteht, mit Ausnahme jener Fälle, in denen die sichere Anwendung des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit oder Legeperiode in konkreten Sicherheitsstudien bei der Zieltierart nachgewiesen wurde.

Risikominderungsmaßnahmen

Aufgrund der verfügbaren Daten wurden Sicherheitshinweise für Anwender und Zieltiere festgelegt und Änderungen an den Abschnitten 3.5 und 3.7 (QRD-Vorlage v9.0) bzw. den Abschnitten 4.5 und 4.7 (QRD-Vorlage v8.2) der Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels und den entsprechenden Abschnitten der Packungsbeilage für Melovem 30 mg/ml Injektionslösung und Vectra 3D Lösung zum Auftropfen vorgeschlagen.

Darüber hinaus kam der CVMP als zusätzliche Maßnahme zur Risikominderung zu dem Schluss, dass der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon in den entsprechenden Abschnitten der Produktinformationen von Melovem 30 mg/ml Injektionslösung und Vectra 3D Lösung zum Auftropfen quantitativ angegeben werden sollte, da dieses Wissen als wesentlich für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels angesehen wird, wenn ein Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, und daher die Abschnitte 3.5/4.5 oder 3.7/4.7 der Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels die oben genannten Warnhinweise enthalten müssen.

Diese Maßnahmen werden als angemessen erachtet, um die Sicherheit für Anwender und Zieltiere zu gewährleisten.

Beurteilung und Schlussfolgerungen zum Nutzen-Risiko-Verhältnis

Nach Prüfung der Gründe für das Befassungsverfahren und der verfügbaren Daten gelangte der CVMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für die in Anhang IA aufgeführten Tierarzneimittel weiterhin positiv ist.

Darüber hinaus gelangte der CVMP für Tierarzneimittel, die in den Anhängen IB, IC und ID aufgeführt sind, zu dem Schluss, dass Sicherheitshinweise erforderlich sind, um das Risiko für schwangere Anwenderinnen und/oder Zieltiere zu mindern. Der Ausschuss gelangte zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für diese Tierarzneimittel vorbehaltlich der empfohlenen Änderungen an der Produktinformation weiterhin positiv ist.

Gründe für das CVMP-Gutachten

In Erwägung nachstehender Gründe:

- Der CVMP berücksichtigte das Verfahren gemäß Artikel 82 der Verordnung (EU) 2019/6 für alle Tierarzneimittel, die N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthalten.
- Der CVMP überprüfte die verfügbaren Daten zum teratogenen Risiko für schwangere Anwenderinnen im Zusammenhang mit der Anwendung von N-Methylpyrrolidon enthaltenden Tierarzneimitteln, und es wurde eine aktualisierte Bewertung des Risikos für die Anwender gemäß den aktuellen Leitlinien zur Sicherheit für Anwender (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ und EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷) durchgeführt.
- Der CVMP erwog zusätzliche Informationen zur Anwendung der betroffenen Tierarzneimittel bei Zieltieren während der Trächtigkeit oder Legeperiode in der Produktinformation.
- Aufgrund der verfügbaren Daten gelangte der CVMP zu dem Schluss, dass für Melovem 30 mg/ml Injektionslösung und Vectra 3D Lösung zum Auftropfen ein teratogenes Risiko entweder für schwangere Anwenderinnen oder für Zieltiere ermittelt wurde.
- Aufgrund der verfügbaren Daten gelangte der CVMP zu dem Schluss, dass für die N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthaltenden Tierarzneimittel, auf die in Anhang IB, IC und ID Bezug genommen wird, ein teratogenes Risiko entweder für schwangere Anwenderinnen oder für die Zieltiere ermittelt wurde.
- Der CVMP empfahl daher, dass geeignete Sicherheitshinweise in die Produktinformation der Tierarzneimittel Melovem 30 mg/ml Injektionslösung und Vectra 3D Lösung zum Auftropfen aufgenommen werden müssen, um die Sicherheit der Anwender und/oder Zieltierart zu gewährleisten.

CVMP-Gutachten

In Anbetracht des Vorstehenden gelangte der CVMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthaltenden Tierarzneimittel, auf die in Anhang IA Bezug genommen wird, weiterhin positiv ist, und empfahl daher die Aufrechterhaltung dieser Genehmigungen für das Inverkehrbringen.

Darüber hinaus gelangte der CVMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthaltenden Tierarzneimittel, auf die in Anhang IB, IC und ID Bezug genommen wird, vorbehaltlich der in Anhang III beschriebenen Änderungen der Produktinformation weiterhin positiv ist.

Daher empfahl der Ausschuss die Änderung der Bedingungen der Genehmigungen für das Inverkehrbringen der N-Methylpyrrolidon als Hilfsstoff enthaltenden Tierarzneimittel, auf die in Anhang IB, IC und ID Bezug genommen wird.

Anhang III

Änderungen an den entsprechenden Abschnitten der Produktinformation

Hinweis:

Diese Änderungen an den entsprechenden Abschnitten der Produktinformation sind das Ergebnis des Befassungsverfahrens.

Änderungen an den entsprechenden Abschnitten der Produktinformation

Die bestehende Produktinformation ist entsprechend zu ändern (Einfügen, Ersetzen oder Streichen des Textes), um den vereinbarten Wortlaut wie unten angegeben wiederzugeben.

Für alle in Anhang IB aufgeführten Tierarzneimittel

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG (QRD-Vorlage v9.0 und v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

3.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode (QRD-Vorlage v9.0)/**4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode** (QRD-Vorlage v8.2)

Der folgende Wortlaut sollte, soweit zutreffend, hinzugefügt werden, einschließlich der entsprechenden Zieltierart. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten mit dem Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Packungsbeilage

2. Zusammensetzung (QRD-Vorlage v9.0) / **3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE** (QRD-Vorlage v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

6. Besondere Warnhinweise (QRD-Vorlage v9.0)/**12. BESONDERE WARNHINWEISE** (QRD-Vorlage v8.2)

Trächtigkeit und Laktation

Der folgende Wortlaut sollte, soweit zutreffend, hinzugefügt werden, einschließlich der entsprechenden Zieltierart. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und

Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für alle in Anhang IC aufgeführten Tierarzneimittel

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG (QRD-Vorlage v9.0 und v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

3.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung (QRD-Vorlage v9.0) / **4.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung** (QRD-Vorlage v8.2)

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

*Für Tierarzneimittel, auf die in **Anhang IC** Bezug genommen wird, wurde ein Risiko während der Anwendungsphase ermittelt. Daher sollte der folgende Wortlaut entsprechend der jeweiligen Darreichungsform hinzugefügt werden. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen durch den folgenden Wortlaut gemäß der entsprechenden Darreichungsform:*

Tierarzneimittel zur Injektion

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Gebärfähige Frauen, Schwangere oder Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten das Tierarzneimittel mit äußerster Vorsicht anwenden, um eine unbeabsichtigte Selbstinjektion zu vermeiden. [...]

Tierarzneimittel zum Auftropfen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Tierarzneimittel zum Übergießen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Shampoo

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Tierarzneimittel zum Aufsprühen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und einer Einwegmaske tragen. [...]

Konzentrate für orale Lösungen zur Anwendung in Trinkwasser

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Konzentrate für Lösungen zur Behandlung von Fischen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

3.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode (QRD-Vorlage v9.0)/4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode (QRD-Vorlage v8.2)

Für Tierarzneimittel, die während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden dürfen, sollte basierend auf produktspezifischen Daten der folgende Wortlaut beibehalten werden:

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Für alle anderen Tierarzneimittel sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden, gegebenenfalls einschließlich der entsprechenden Zieltierart. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Packungsbeilage

2. **Zusammensetzung** (QRD-Vorlage v9.0) / **3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE** (QRD-Vorlage v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

6. **Besondere Warnhinweise** (QRD-Vorlage v9.0) / **12. BESONDERE WARNHINWEISE** (QRD-Vorlage v8.2)

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

*Für Tierarzneimittel, auf die in **Anhang IC** Bezug genommen wird, wurde ein Risiko während der Anwendungsphase ermittelt. Daher sollte der folgende Wortlaut entsprechend der jeweiligen Darreichungsform hinzugefügt werden. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen durch den folgenden Wortlaut gemäß der entsprechenden Darreichungsform:*

Tierarzneimittel zur Injektion

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Gebärfähige Frauen, Schwangere oder Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten das Tierarzneimittel mit äußerster Vorsicht anwenden, um eine unbeabsichtigte Selbstinjektion zu vermeiden. [...]

Tierarzneimittel zum Auftropfen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Tierarzneimittel zum Übergießen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Shampoo

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Tierarzneimittel zum Aufsprühen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und einer Einwegmaske tragen. [...]

Konzentrate für orale Lösungen zur Anwendung in Trinkwasser

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen.

[...]

Konzentrate für Lösungen zur Behandlung von Fischen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen.

[...]

6. **Besondere Warnhinweise** (QRD-Vorlage v9.0)/**12. BESONDERE WARNHINWEISE** (QRD-Vorlage v8.2)

Trächtigkeit und Laktation

Für Tierarzneimittel, die während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden dürfen, sollte basierend auf produktspezifischen Daten der folgende Wortlaut beibehalten werden:

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Für alle anderen Tierarzneimittel sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden, gegebenenfalls einschließlich der entsprechenden Zieltierart. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für alle in Anhang ID aufgeführten Tierarzneimittel

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

2. **QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG** (QRD-Vorlage v9.0 und v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

3.5 **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung** (QRD-Vorlage v9.0) / **4.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung** (QRD-Vorlage v8.2)

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

*Für Tierarzneimittel, auf die in **Anhang ID** Bezug genommen wird, wurde sowohl während der Anwendungsphase als auch nach der Anwendung ein Risiko ermittelt. Daher sollte der folgende Wortlaut entsprechend der jeweiligen Darreichungsform hinzugefügt werden. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen durch den folgenden Wortlaut gemäß der entsprechenden Darreichungsform:*

Tierarzneimittel zum Auftropfen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Schwangere und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten den direkten Kontakt mit der Applikationsstelle vermeiden, bis die Applikationsstelle nicht mehr erkennbar ist. [...]

Tierarzneimittel zum Übergießen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten nicht mit frisch behandelten Tieren umgehen. [...]

Tierarzneimittel zur Anwendung als Tauchbad

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten nicht mit frisch behandelten Tieren umgehen. [...]

Tierarzneimittel zum Aufsprühen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und einer Einwegmaske tragen. [...]

Schwangere und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten den direkten Kontakt mit der Applikationsstelle vermeiden, bis die Applikationsstelle nicht mehr erkennbar ist. [...]

3.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode (QRD-Vorlage v9.0)/**4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode** (QRD-Vorlage v8.2)

Der folgende Wortlaut sollte, soweit zutreffend, hinzugefügt werden, einschließlich der entsprechenden Zieltierart. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Packungsbeilage

2. Zusammensetzung (QRD-Vorlage v9.0) / **3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE** (QRD-Vorlage v8.2)

Der Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon sollte in diesem Abschnitt quantitativ angegeben werden, da diese Information für die sichere Anwendung des Tierarzneimittels als wesentlich erachtet wird.

6. Besondere Warnhinweise (QRD-Vorlage v9.0)/**12. BESONDERE WARNHINWEISE** (QRD-Vorlage v8.2)

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

*Für Tierarzneimittel, auf die in **Anhang ID** Bezug genommen wird, wurde sowohl während der Anwendungsphase als auch nach der Anwendung ein Risiko ermittelt. Daher sollte der folgende Wortlaut entsprechend der jeweiligen Darreichungsform hinzugefügt werden. Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen durch den folgenden Wortlaut gemäß der entsprechenden Darreichungsform:*

Tierarzneimittel zum Auftropfen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Gebärfähige Frauen sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen tragen. [...]

Schwangere und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten den direkten Kontakt mit der Applikationsstelle vermeiden, bis die Applikationsstelle nicht mehr erkennbar ist. [...]

Tierarzneimittel zum Übergießen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels

durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten nicht mit frisch behandelten Tieren umgehen. [...]

Tierarzneimittel zur Anwendung als Tauchbad

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels durch gebärfähige Frauen sollte eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Schutzkleidung getragen werden. [...]

Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten nicht mit frisch behandelten Tieren umgehen. [...]

Tierarzneimittel zum Aufsprühen

Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, verabreicht werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten bei der Handhabung des Tierarzneimittels eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und einer Einwegmaske tragen. [...]

Schwangere und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft vermutet wird, sollten den direkten Kontakt mit der Applikationsstelle vermeiden, bis die Applikationsstelle nicht mehr erkennbar ist. [...]

6. **Besondere Warnhinweise** (QRD-Vorlage v9.0)/**12. BESONDERE WARNHINWEISE** (QRD-Vorlage v8.2)

Trächtigkeit und Laktation

Der folgende Wortlaut sollte, soweit zutreffend, hinzugefügt werden, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en). Falls in diesem Abschnitt bereits ein Verweis auf den Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon angegeben ist, ersetzen Sie diesen, falls zutreffend, durch den folgenden Wortlaut, einschließlich der entsprechenden Zieltierart(en):

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der <Trächtigkeit> <Laktation> <Legeperiode> ist bei <Zieltierart> oder bei zur Zucht bestimmten Tieren nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]

Für den Fall, dass die Zieltierart keine Trächtigkeit und Laktation durchläuft (z. B. Fische), sollte der folgende Wortlaut hinzugefügt werden:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei <Zieltierart>, die für die Zucht bestimmt sind, ist nicht belegt. Laborstudien an Kaninchen und Ratten zum Hilfsstoff N-Methylpyrrolidon ergaben Hinweise auf fetotoxische Wirkungen. Nur gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden. [...]