

| <u>EU-nummer</u> | <u>(Fantasie) naam</u> | <u>Sterkte</u> | <u>Farmaceutische vorm</u> | <u>Toedieningsweg</u> | <u>Primaire Verpakking</u> | <u>Inhoud (Concentratie)</u> | <u>Verpakkings-grootte</u> |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| EU/1/00/161/001 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 1 tablet |
| EU/1/00/161/002 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 2 tabletten |
| EU/1/00/161/003 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 3 tabletten |
| EU/1/00/161/004 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 5 tabletten |
| EU/1/00/161/005 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 7 tabletten |
| EU/1/00/161/006 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 10 tabletten |
| EU/1/00/161/007 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 14 tabletten |
| EU/1/00/161/008 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 15 tabletten |
| EU/1/00/161/009 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 20 tabletten |
| EU/1/00/161/010 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 21 tabletten |
| EU/1/00/161/011 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 30 tabletten |
| EU/1/00/161/012 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 50 tabletten |
| EU/1/00/161/013 | Neoclarityn | 5 mg | Filmomhulde tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/PCTFE, alu) | | 100 tabletten |
| EU/1/00/161/035 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 5 tabletten |
| EU/1/00/161/036 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 6 tabletten |
| EU/1/00/161/037 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 10 tabletten |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| EU/1/00/161/038 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 12 tabletten |
| EU/1/00/161/039 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 15 tabletten |
| EU/1/00/161/040 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 18 tabletten |
| EU/1/00/161/041 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 20 tabletten |
| EU/1/00/161/042 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 30 tabletten |
| EU/1/00/161/043 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 50 tabletten |
| EU/1/00/161/044 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 60 tabletten |
| EU/1/00/161/045 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 90 tabletten |
| EU/1/00/161/046 | Neoclarityn | 2,5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 100 tabletten |
| EU/1/00/161/047 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 5 tabletten |
| EU/1/00/161/048 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 6 tabletten |
| EU/1/00/161/049 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 10 tabletten |
| EU/1/00/161/050 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 12 tabletten |
| EU/1/00/161/051 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 15 tabletten |
| EU/1/00/161/052 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 18 tabletten |
| EU/1/00/161/053 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 20 tabletten |
| EU/1/00/161/054 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | 30 tabletten |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|
| EU/1/00/161/055 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 50 tabletten |
| EU/1/00/161/056 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 60 tabletten |
| EU/1/00/161/057 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 90 tabletten |
| EU/1/00/161/058 | Neoclarityn | 5 mg | Orodispergeerbare tablet | Oraal gebruik | blisterverpakking (PVC/OPA/alu) | | 100 tabletten |
| EU/1/00/161/059 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 30 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/060 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 50 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/061 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 60 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/062 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 100 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/063 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 120 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/064 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 150 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/065 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 225 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/066 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + lepel (plastic) | 300 ml | 1 fles |
| EU/1/00/161/067 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Drank | Oraal gebruik | fles (glazen) + spuit (plastic) | 150 ml | 1 fles |