

| <u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u> | <u>(Επινοηθείσα) ονομασία</u> | <u>Περιεκτικότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u> | <u>Οδός χορήγησης</u> | <u>Στοιχειώδης Συσκευασία</u> | <u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u> | <u>Συσκευασία</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| EU/1/07/412/001 | Abseamed | 1000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,5 ml (2000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/002 | Abseamed | 1000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,5 ml (2000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/003 | Abseamed | 2000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 1,0 ml (2000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/004 | Abseamed | 2000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 1,0 ml (2000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/005 | Abseamed | 3000 IU / 0,3 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,3 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/006 | Abseamed | 3000 IU / 0,3 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,3 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/007 | Abseamed | 4000 IU / 0,4 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,4 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/008 | Abseamed | 4000 IU / 0,4 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,4 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/009 | Abseamed | 5000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,5 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/010 | Abseamed | 5000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,5 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/011 | Abseamed | 6000 IU / 0,6 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,6 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/012 | Abseamed | 6000 IU / 0,6 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 0,6 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| EU/1/07/412/026 | Abseamed | 40000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) | 1,0 ml (40000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/027 | Abseamed | 1000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (2000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/028 | Abseamed | 1000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (2000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/029 | Abseamed | 2000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (2000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/030 | Abseamed | 2000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (2000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/031 | Abseamed | 3000 IU / 0,3 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,3 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/032 | Abseamed | 3000 IU / 0,3 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,3 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| EU/1/07/412/033 | Abseamed | 4000 IU / 0,4 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,4 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/034 | Abseamed | 4000 IU / 0,4 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,4 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/035 | Abseamed | 5000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/036 | Abseamed | 5000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/037 | Abseamed | 6000 IU / 0,6 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,6 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/038 | Abseamed | 6000 IU / 0,6 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,6 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/039 | Abseamed | 7000 IU / 0,7 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,7 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| EU/1/07/412/040 | Abseamed | 7000 IU / 0,7 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,7 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/041 | Abseamed | 8000 IU / 0,8 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,8 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/042 | Abseamed | 8000 IU / 0,8 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,8 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/043 | Abseamed | 9000 IU / 0,9 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,9 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/044 | Abseamed | 9000 IU / 0,9 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,9 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/045 | Abseamed | 10000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (10000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| EU/1/07/412/046 | Abseamed | 10000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (10000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/047 | Abseamed | 20000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (40000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/048 | Abseamed | 20000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (40000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/049 | Abseamed | 30000 IU / 0,75 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,75 ml (40000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/050 | Abseamed | 30000 IU / 0,75 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,75 ml (40000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/051 | Abseamed | 40000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (40000 IU/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/07/412/052 | Abseamed | 40000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (40000 IU/ml) | 6 προγεμισμένες σύριγγες |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| EU/1/07/412/053 | Abseamed | 20000 IU / 0,5 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,5 ml (40000 IU/ml) | 4 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/054 | Abseamed | 40000 IU / 1,0 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 1,0 ml (40000 IU/ml) | 4 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/07/412/055 | Abseamed | 30000 IU / 0,75 ml | Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση | βελόνης προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης | 0,75 ml (40000 IU/ml) | 4 προγεμισμένες σύριγγες |