

| <u>Παράρτημα ΜΑ<br/>(ΕΕ)</u> | <u>Επινοημένη<br/>ονομασία</u> | <u>Περιεκτικ<br/>ότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</u> | <u>Οδός<br/>χορήγησης</u> | <u>Άμεση<br/>Συσκευασία</u>                                         | <u>Περιεκτικότητα<br/>(συγκέντρωση)</u> | <u>Μέγεθος<br/>συσκευασίας</u>                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/09/544/001              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη)                                | 1 ml                                    | 2 προγεμισμένες<br>σύριγγες + 2<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα                                                |
| EU/1/09/544/002              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη)                                | 1 ml                                    | 6 (3 x 2)<br>προγεμισμένες<br>σύριγγες + 6 (3x2)<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία)   |
| EU/1/09/544/003              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη) με<br>προστατευτικό<br>βελόνας | 1 ml                                    | 2 προγεμισμένες<br>σύριγγες + 2<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα                                                |
| EU/1/09/544/004              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη)                                | 1 ml                                    | 10 (5 x 2)<br>προγεμισμένες<br>σύριγγες + 10 (5x2)<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία) |

| <u>Παράρτημα ΜΑ<br/>(ΕΕ)</u> | <u>Επινοημένη<br/>ονομασία</u> | <u>Περιεκτικ<br/>ότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</u> | <u>Οδός<br/>χορήγησης</u> | <u>Άμεση<br/>Συσκευασία</u>                                                           | <u>Περιεκτικότητα<br/>(συγκέντρωση)</u> | <u>Μέγεθος<br/>συσκευασίας</u>                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/09/544/005              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>πένα (γυάλινη),<br>AutoClicks                                         | 1 ml                                    | 2 προγεμισμένες<br>πένες + 2<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα                                                |
| EU/1/09/544/006              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>πένα (γυάλινη),<br>AutoClicks                                         | 1 ml                                    | 6 (3 x 2)<br>προγεμισμένες<br>πένες + 6 (3x2)<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία)   |
| EU/1/09/544/007              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Προγεμισμένη<br>πένα (γυάλινη),<br>AutoClicks                                         | 1 ml                                    | 10 (5 x 2)<br>προγεμισμένες<br>πένες + 10 (5x2)<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία) |
| EU/1/09/544/008              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Φυσίγγιο<br>δοσοδιανεμητή<br>που περιέχει μία<br>προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη) | 1 ml                                    | 2 φυσίγγια<br>δοσοδιανεμητή + 2<br>μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα                                             |

| <u>Παράρτημα ΜΑ<br/>(ΕΕ)</u> | <u>Επινοημένη<br/>ονομασία</u> | <u>Περιεκτικ<br/>ότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</u> | <u>Οδός<br/>χορήγησης</u> | <u>Άμεση<br/>Συσκευασία</u>                                                           | <u>Περιεκτικότητα<br/>(συγκέντρωση)</u> | <u>Μέγεθος<br/>συσκευασίας</u>                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/09/544/009              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Φυσίγγιο<br>δοσοδιανεμητή<br>που περιέχει μία<br>προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη) | 1 ml                                    | 6 (3 x 2) φυσιγγία<br>δοσοδιανεμητή + 6<br>(3 x 2) μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία)   |
| EU/1/09/544/010              | Cimzia                         | 200 mg                     | Διάλυμα προς<br>Ένεση           | Υποδόρια χρήση            | Φυσίγγιο<br>δοσοδιανεμητή<br>που περιέχει μία<br>προγεμισμένη<br>σύριγγα<br>(γυάλινη) | 1 ml                                    | 10 (5 x 2) φυσιγγία<br>δοσοδιανεμητή + 10<br>(5 x 2) μαντηλάκια<br>εμποτισμένα με<br>οινόπνευμα<br>(πολλαπλή<br>συσκευασία) |