

| <u>Αριθμός(οί) EU</u> | <u>Επωνομασία</u> | <u>Περιεκτικότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>   | <u>Οδός χορήγησης</u> | <u>Περιγραφή</u>  | <u>Συσκευασία</u>                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EU/1/09/570/001       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 14 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/002       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 28 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/003       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 30 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/004       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/005       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 90 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/006       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/007       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 δισκία                                    |
| EU/1/09/570/008       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/009       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/010       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 δισκίο                                |
| EU/1/09/570/011       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 (4 x 70) δισκίο (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/09/570/012       | Imprida HCT       | 5 mg/160 mg/12,5 mg   | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 (20 x 14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία)    |
| EU/1/09/570/013       | Imprida HCT       | 10 mg/160 mg/12,5 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 14 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/014       | Imprida HCT       | 10 mg/160 mg/12,5 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 28 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/015       | Imprida HCT       | 10 mg/160 mg/12,5 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 30 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/016       | Imprida HCT       | 10 mg/160 mg/12,5 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 δισκία                                     |

|                 |             |                      |                               |                    |                   |                                               |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EU/1/09/570/017 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 90 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/018 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/019 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 δισκία                                    |
| EU/1/09/570/020 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/021 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/022 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 δισκίο                                |
| EU/1/09/570/023 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 (4 x 70) δισκίο (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/09/570/024 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/12,5 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 (20 x 14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία)    |
| EU/1/09/570/025 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 14 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/026 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 28 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/027 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 30 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/028 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/029 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 90 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/030 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/031 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 δισκία                                    |
| EU/1/09/570/032 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/033 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/034 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg    | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 δισκίο                                |

|                 |             |                    |                               |                    |                   |                                               |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EU/1/09/570/035 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 (4 x 70) δισκίο (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/09/570/036 | Imprida HCT | 5 mg/160 mg/25 mg  | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 (20 x 14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία)    |
| EU/1/09/570/037 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 14 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/038 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 28 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/039 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 30 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/040 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/041 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 90 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/042 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/043 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 δισκία                                    |
| EU/1/09/570/044 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/045 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/046 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 δισκίο                                |
| EU/1/09/570/047 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 (4 x 70) δισκίο (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/09/570/048 | Imprida HCT | 10 mg/160 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 (20 x 14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία)    |
| EU/1/09/570/049 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 14 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/050 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 28 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/051 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 30 δισκία                                     |

|                 |             |                    |                               |                    |                   |                                               |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EU/1/09/570/052 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/053 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 90 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/054 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 δισκία                                     |
| EU/1/09/570/055 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 δισκία                                    |
| EU/1/09/570/056 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 56 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/057 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 98 x 1 δισκίο                                 |
| EU/1/09/570/058 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 δισκίο                                |
| EU/1/09/570/059 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 x 1 (4 x 70) δισκίο (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/09/570/060 | Imprida HCT | 10 mg/320 mg/25 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PVDC) | 280 (20 x 14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία)    |