

<u>Αριθμός(οί) EU</u>	<u>Επινοηθείσ α ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα(ε ς)</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός(οί) χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>	<u>Συσκευασία(ιε ς)</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες

EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια	προγεμισμένη σύριγγα	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα

				χρήση	(υάλινη) με προστατευτικό βελόνας		
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα

EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προστατευτικό βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες 1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,5 ml (40000 IU/ml)	

EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με προστατευτικό βελόνας	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες

EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 (6 x 1) προγεμισμένες σύριγγες (πολλαπλή συσκευασία_
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) προγεμισμένες σύριγγες (πολλαπλή συσκευασία)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) προγεμισμένη σύριγγα (πολλαπλή συσκευασία)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια	προγεμισμένη σύριγγα	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα

EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Ενέσιμο διάλυμα	χρήση Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	(υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα

EU/1/07/431/071	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη) με παγίδα βελόνας	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/072	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/073	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/074	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/075	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/076	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/07/431/077	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 προγεμισμένες σύριγγες