

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από το στόμα	Φιαλίδιο (PET) σύριγγα (PP)	42 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από το στόμα	Φιαλίδιο (PET) σύριγγα (PP)	100 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	ν
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από το στόμα	Φιαλίδιο (PET) σύριγγα (PP)	200 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από το στόμα	Φιαλίδιο (HDPE) σύριγγα (PP)	15 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από το στόμα	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 δισκία (Μονάδα δόσης)	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από το στόμα	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 δισκία (Μονάδα δόσης)	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από το στόμα	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 δισκία (Μονάδα δόσης)	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από το στόμα	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 δισκία (Μονάδα δόσης)	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Άλογα	Από του στόματος	Φιαλίδιο + σύριγγα	100 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Άλογα	Από του στόματος	Φιαλίδιο + σύριγγα	250 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: s.c./i.v. χοίρους: i.m. άλογα: i.v.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι

									ιστοί : 5 ημέρες (Άλογα) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: s.c./i.v. χοίρους: i.m. άλογα: i.v.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Άλογα) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: s.c./i.v. χοίρους: i.m. άλογα: i.v.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Άλογα) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: s.c./i.v. χοίρους: i.m. άλογα: i.v.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	250 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Άλογα) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Σκύλοι: s.c./i.v. γάτες: s.c.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	10 ml	1	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Σκύλοι: s.c./i.v. γάτες: s.c.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Σκύλοι: s.c./i.v. γάτες: s.c.	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1	Νοτ που ισχύουν

EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή και χοίρους	βοοειδή: ενδοφλέβια ή. υποδόρια χοίρους: ενδομυϊκή	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή και χοίρους	βοοειδή: ενδοφλέβια ή. υποδόρια χοίρους: ενδομυϊκή	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	βοοειδή και χοίρους	βοοειδή: ενδοφλέβια ή. υποδόρια χοίρους: ενδομυϊκή	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες (Βοοειδή) Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες (Χοίροι)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Κόκκοι σε φακελάκι.	Άλογα	Με την τροφή.	Φακελάκια (χαρτί/PE/αλουμινίο υ/PE)		100 φακελάκια	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Από το στόμα	Φιαλίδιο (HDPE) σύριγγα (PP)	10 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Από το στόμα	Φιαλίδιο (HDPE) σύριγγα (PP)	15 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Από το στόμα	Φιαλίδιο (PP) σύριγγα (PP)	3 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Από το στόμα	Φιαλίδιο (PP) σύριγγα (PP)	5 ml	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα	Νοτ που ισχύουν
EU/2/07/078/026	Rheumocam	330 mg	Κόκκοι σε φακελάκι.	Άλογα	Με την τροφή.	Φακελάκια (χαρτί/PE/αλουμινίο υ/PE)		10 φακελάκια	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες