

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συσκευασία</u>
EU/1/03/260/001	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/002	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/003	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/004	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	250 δισκία
EU/1/03/260/005	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/006	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/007	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/008	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	250 δισκία
EU/1/03/260/009	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/010	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/011	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/012	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	250 δισκία
EU/1/03/260/013	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία

EU/1/03/260/014	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία
EU/1/03/260/015	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία
EU/1/03/260/016	Stalevo	50 mg /12,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/017	Stalevo	100 mg/25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/018	Stalevo	150 mg/37,5 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/019	Stalevo	200 mg / 50 mg / 200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/020	Stalevo	200 mg / 50 mg / 200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/021	Stalevo	200 mg / 50 mg / 200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/022	Stalevo	200 mg / 50 mg / 200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/023	Stalevo	200 mg / 50 mg / 200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία
EU/1/03/260/024	Stalevo	75 mg /18,75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/025	Stalevo	75 mg /18,75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/026	Stalevo	75 mg /18,75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/027	Stalevo	75 mg /18,75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία

EU/1/03/260/028	Stalevo	75 mg /18,75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία
EU/1/03/260/029	Stalevo	125 mg/31,25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/030	Stalevo	125 mg/31,25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/031	Stalevo	125 mg/31,25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/032	Stalevo	125 mg/31,25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/033	Stalevo	125 mg/31,25 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία
EU/1/03/260/034	Stalevo	175 mg/43.75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	10 δισκία
EU/1/03/260/035	Stalevo	175 mg/43.75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	30 δισκία
EU/1/03/260/036	Stalevo	175 mg/43.75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	100 δισκία
EU/1/03/260/037	Stalevo	175 mg/43.75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	130 δισκία
EU/1/03/260/038	Stalevo	175 mg/43.75 mg/200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/HDPE)	175 δισκία